thm_2Erich__list_2EFOLDR__MAP (TMcNYRR23cVqtANAp9Ha1DedTtuFYsPxsWq)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V$

Let $ty\_2Elist\_2Elist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A0) \quad (1)$$

Let $c\_2Elist\_2EMAP : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Elist\_2EMAP\ A\_27a\ A\_27b \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27b)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{(A\_27b^{A\_27a})}) \quad (2)$$

Let $c\_2Elist\_2EFOLDR : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Elist\_2EFOLDR\ A\_27a\ A\_27b \in (((A\_27b^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{A\_27b})^{((A\_27b^{A\_27b})^{A\_27a})}) \quad (3)$$

Let $c\_2Elist\_2ECONS : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{A\_27a}) \quad (4)$$

Let $c\_2Elist\_2ENIL : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a) \quad (5)$$

Definition 3 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 5 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Assume the following.

$$True \tag{6}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A\_27a.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \tag{7}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \tag{8}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ((\forall V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).((ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EMAP\ A\_27a\ A\_27b)\ V0f)\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a)) = (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27b))) \wedge (\forall V1f \in (A\_27b^{A\_27a}).(\forall V2h \in A\_27a.(\forall V3t \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EMAP\ A\_27a\ A\_27b)\ V1f)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V2h)\ V3t)) = (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27b)\ (ap\ V1f\ V2h))\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EMAP\ A\_27a\ A\_27b)\ V1f)\ V3t))))))) \tag{9}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ((\forall V0f \in ((A\_27b^{A\_27b})^{A\_27a}).(\forall V1e \in A\_27b.((ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFOLDR\ A\_27a\ A\_27b)\ V0f)\ V1e)\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a)) = V1e))) \wedge (\forall V2f \in ((A\_27b^{A\_27b})^{A\_27a}).(\forall V3e \in A\_27b.(\forall V4x \in A\_27a.(\forall V5l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFOLDR\ A\_27a\ A\_27b)\ V2f)\ V3e)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V4x)\ V5l)) = (ap\ (ap\ V2f\ V4x)\ (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFOLDR\ A\_27a\ A\_27b)\ V2f)\ V3e)\ V5l))))))))) \tag{10}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}).(((p\ (ap\ V0P\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a))) \wedge (\forall V1t \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((p\ (ap\ V0P\ V1t)) \Rightarrow (\forall V2h \in A\_27a.(p\ (ap\ V0P\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V2h)\ V1t))))))) \Rightarrow (\forall V3l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(p\ (ap\ V0P\ V3l))))) \tag{11}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow \forall A\_27c.\ nonempty\ A\_27c \Rightarrow (\forall V0f \in ((A\_27b^{A\_27b})^{A\_27a}).(\forall V1e \in A\_27b.(\forall V2g \in (A\_27a^{A\_27c}).(\forall V3l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27c).((ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFOLDR\ A\_27a\ A\_27b)\ V0f)\ V1e)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EMAP\ A\_27c\ A\_27a)\ V2g)\ V3l)) = (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFOLDR\ A\_27c\ A\_27b)\ (\lambda V4x \in A\_27c.(\lambda V5y \in A\_27b.(ap\ (ap\ V0f\ (ap\ V2g\ V4x))\ V5y))))\ V1e)\ V3l))))))$$