thm_2Erich__list_2EIS__PREFIX__REVERSE (TMW5sxsT78yaHks4MAmePhHawCVA5iUdUCV)

October 26, 2020

Let $ty\_2Elist\_2Elist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A0) \quad (1)$$

Let $c\_2Elist\_2EREVERSE : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2EREVERSE\ A\_27a \in ((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}) \quad (2)$$

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Let $c\_2Elist\_2ESNOC : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ESNOC\ A\_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{A\_27a}) \quad (3)$$

Definition 2 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (c\_2Emin\_2E\_3D\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (c\_2Emin\_2E\_3D\ (2^{A\_27$

Definition 5 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (c\_2Ebool\_2E\_21\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E\ V0t)\ c\_2Ebool\_2EF$

Let $c\_2Elist\_2ECONS : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{A\_27a}) \quad (4)$$

Let $c\_2Elist\_2ENIL : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a) \tag{5}$$

Let $c\_2Elist\_2EisPREFIX : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2EisPREFIX\ A\_27a \in ((2^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27} \tag{6}$$

Definition 7 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Let $c\_2Elist\_2EAPPEND : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}) \tag{7}$$

Definition 8 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 9 *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_40}\ A$

Let $c\_2Erich\_\_list\_2EIS\_\_SUFFIX : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Erich\_\_list\_2EIS\_\_SUFFIX\ A\_27a \in ((2^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}) \tag{8}$$

Assume the following.

$$True \tag{9}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \tag{10}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False \Rightarrow (p\ V0t))) \tag{11}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A\_27a.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \tag{12}$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p\ V0t))) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \tag{13}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \tag{14}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))))))) \tag{15}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow ((\forall V0l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27a)\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a))\ V0l) = V0l)) \wedge (\forall V1l1 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\forall V2l2 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\forall V3h \in A\_27a.((ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V3h)\ V1l1))\ V2l2) = (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V3h)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27a)\ V1l1)\ V2l2))))))) \tag{16}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}).(((p\ (ap\ V0P\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a))) \wedge (\forall V1t \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((p\ (ap\ V0P\ V1t)) \Rightarrow (\forall V2h \in A\_27a.(p\ (ap\ V0P\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V2h)\ V1t))))))) \Rightarrow (\forall V3l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(p\ (ap\ V0P\ V3l))))) \tag{17}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0l1 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\forall V1x \in A\_27a.(\forall V2l2 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27a)\ V0l1)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ESNOC\ A\_27a)\ V1x)\ V2l2)) = (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ESNOC\ A\_27a)\ V1x)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27a)\ V0l1)\ V2l2)))))) \tag{18}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\forall V2a \in A\_27a.(\forall V3b \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(((ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ESNOC\ A\_27a)\ V0x)\ V1y) = (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ESNOC\ A\_27a)\ V2a)\ V3b)) \Leftrightarrow ((V0x = V2a) \wedge (V1y = V3b))))))) \tag{19}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (((ap\ (c\_2Elist\_2EREVERSE\ A\_27b)\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27b)) = (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27b)) \wedge (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((ap\ (c\_2Elist\_2EREVERSE\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V0x)\ V1l)) = (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ESNOC\ A\_27a)\ V0x)\ (ap\ (c\_2Elist\_2EREVERSE\ A\_27a)\ V1l)))))) \tag{20}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((ap\ (c\_2Elist\_2EREVERSE\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ESNOC\ A\_27a)\ V0x)\ V1l)) = (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V0x)\ (ap\ (c\_2Elist\_2EREVERSE\ A\_27a)\ V1l))))) \tag{21}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}). (((p\ (ap\ V0P\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a))) \wedge (\forall V1l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((p\ (ap\ V0P\ V1l)) \Rightarrow (\forall V2x \in A\_27a.(p\ (ap\ V0P\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ESNOC\ A\_27a)\ V2x)\ V1l))))))) \Rightarrow (\forall V3l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(p\ (ap\ V0P\ V3l))))) \tag{22}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\neg((c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a) = (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ESNOC\ A\_27a)\ V0x)\ V1l))))) \tag{23}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ((\forall V0l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27a)\ V0l)\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a)) = V0l)) \wedge (\forall V1l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27b).((ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27b)\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27b))\ V1l) = V1l))) \tag{24}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow ((\forall V0l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EisPREFIX\ A\_27a)\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a))\ V0l)) \Leftrightarrow True)) \wedge ((\forall V1x \in A\_27a.(\forall V2l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EisPREFIX\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V1x)\ V2l))\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a))) \Leftrightarrow False))) \wedge (\forall V3x1 \in A\_27a.(\forall V4l1 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\forall V5x2 \in A\_27a.(\forall V6l2 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EisPREFIX\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V5x2)\ V6l2))\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V3x1)\ V4l1))) \Leftrightarrow ((V3x1 = V5x2) \wedge (p\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EisPREFIX\ A\_27a)\ V6l2)\ V4l1))))))))))) \tag{25}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0l1 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\forall V1l2 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Erich\_\_list\_2EIS\_\_SUFFIX\ A\_27a)\ V0l1)\ V1l2)) \Leftrightarrow (\exists V2l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(V0l1 = (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27a)\ V2l)\ V1l2)))))) \tag{26}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0l1 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\forall V1l2 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EisPREFIX\ A\_27a)\ (ap\ (c\_2Elist\_2EREVERSE\ A\_27a)\ V1l2))\ (ap\ (c\_2Elist\_2EREVERSE\ A\_27a)\ V0l1))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ (c\_2Erich\_\_list\_2EIS\_\_SUFFIX\ A\_27a)\ V0l1)\ V1l2)))))$$