

thm_2Erich__list_2ELIST__REL__REPLICATE__same (TMYW8vnZetj4sPTW2CLPW5RDbUxebYpZ9NH)

October 26, 2020

Definition 1 We define `c_2Emin_2E_40` to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$ **if** $(\exists x \in A.p (ap P x))$ **then** *(the* $(\lambda x.x \in A \wedge p)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define `c_2Emin_2E_3D` to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 3 We define `c_2Ebool_2E_3F` to be $\lambda A_{27a} : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_{27a}}).(ap V0P (ap (c_2Emin_2E_40 A_{27a} P))$

Definition 4 We define `c_2Emin_2E_3D_3D_3E` to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p P \Rightarrow p Q)$ *of type* ι .

Definition 5 We define `c_2Ebool_2E_T` to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 6 We define `c_2Ebool_2E_21` to be $\lambda A_{27a} : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_{27a}}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A_{27a}} P))$

Definition 7 We define `c_2Ebool_2E_5C_2F` to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t))$

Let `ty_2Enum_2Enum` : ι be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \tag{1}$$

Let `ty_2Elist_2Elist` : $\iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Elist_2Elist\ A0) \tag{2}$$

Let `c_2Elist_2ELENGTH` : $\iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_{27a}.nonempty\ A_{27a} \Rightarrow c_2Elist_2ELENGTH\ A_{27a} \in (ty_2Enum_2Enum^{(ty_2Elist_2Elist\ A_{27a})}) \tag{3}$$

Let `c_2Elist_2ELIST__REL` : $\iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_{27a}.nonempty\ A_{27a} \Rightarrow \forall A_{27b}.nonempty\ A_{27b} \Rightarrow c_2Elist_2ELIST_REL\ A_{27a}\ A_{27b} \in (((2^{(ty_2Elist_2Elist\ A_{27b})})^{(ty_2Elist_2Elist\ A_{27a})})^{(2^{A_{27b}})^{A_{27a}}}) \tag{4}$$

Let $c_2Elist_2EEL : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Elist_2EEL\ A_27a \in ((A_27a^{(ty_2Elist_2EEL\ A_27a)})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (5)$$

Let $c_2Earithmetic_2EEVEN : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEVEN \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (6)$$

Let $c_2Earithmetic_2EODD : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EODD \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (7)$$

Definition 8 We define c_2Ebool_2EF to be $(ap\ (c_2Ebool_2E21\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 9 We define c_2Ebool_2E7E to be $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ c_2Emin_2E3D_3D_3E\ V0t)\ c_2Ebool_2EF))$

Definition 10 We define $c_2Ebool_2E2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2.V2t))))$

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (8)$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \quad (9)$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{\omega}) \quad (10)$$

Definition 11 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ m)$

Definition 12 We define $c_2Eprim_rec_2E3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Definition 13 We define $c_2Earithmetic_2E3E$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Definition 14 We define $c_2Earithmetic_2E3E_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \quad (11)$$

Definition 15 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Definition 16 We define c_2Ebool_2ECOND to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.))$

Definition 17 We define $c_2Eprim_rec_2EPRE$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ m)\ m)\ m)\ m)$

Let $c_Earithmetic_EEXP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmetic_EEXP \in ((ty_Enum_Enum^{ty_Enum_Enum})^{ty_Enum_Enum}) \quad (12)$$

Let $c_Earithmetic_E_2D : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmetic_E_2D \in ((ty_Enum_Enum^{ty_Enum_Enum})^{ty_Enum_Enum}) \quad (13)$$

Let $c_Earithmetic_E_2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmetic_E_2A \in ((ty_Enum_Enum^{ty_Enum_Enum})^{ty_Enum_Enum}) \quad (14)$$

Definition 18 We define $c_Enumeral_EiZ$ to be $\lambda V0x \in ty_Enum_Enum.V0x$.

Definition 19 We define $c_Earithmetic_ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_Enum_Enum.V0x$.

Let $c_Earithmetic_E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmetic_E_2B \in ((ty_Enum_Enum^{ty_Enum_Enum})^{ty_Enum_Enum}) \quad (15)$$

Definition 20 We define $c_Earithmetic_EBIT2$ to be $\lambda V0n \in ty_Enum_Enum.(ap (ap c_Earithmetic_EBIT2) V0n)$.

Definition 21 We define $c_Earithmetic_EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_Enum_Enum.(ap (ap c_Earithmetic_EBIT1) V0n)$.

Definition 22 We define $c_Earithmetic_EZERO$ to be c_Enum_E0 .

Definition 23 We define $c_Earithmetic_E_3C_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_Enum_Enum.\lambda V1n \in ty_Enum_Enum.V0m$.

Let $c_Elist_ECONS : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty A.27a \Rightarrow c_Elist_ECONS A.27a \in (((ty_Elist_Elist A.27a)^{(ty_Elist_Elist A.27a)})^{A.27a}) \quad (16)$$

Let $c_Elist_ENIL : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty A.27a \Rightarrow c_Elist_ENIL A.27a \in (ty_Elist_Elist A.27a) \quad (17)$$

Definition 24 We define $c_Ecombin_EK$ to be $\lambda A.27a : \iota.\lambda A.27b : \iota.(\lambda V0x \in A.27a.(\lambda V1y \in A.27b.V0x))$.

Let $c_Elist_EGENLIST : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty A.27a \Rightarrow c_Elist_EGENLIST A.27a \in (((ty_Elist_Elist A.27a)^{(ty_Enum_Enum)}(A.27a^{ty_Enum_Enum}))^{A.27a}) \quad (18)$$

Let $c_Erich_list_EREPLICATE : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty A.27a \Rightarrow c_Erich_list_EREPLICATE A.27a \in (((ty_Elist_Elist A.27a)^{A.27a})^{ty_Enum_Enum}) \quad (19)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& ((ap (ap c_2Earithmic_2E_2B c_2Enum_2E0) V0m) = V0m) \wedge (((ap (\\
& ap c_2Earithmic_2E_2B V0m) c_2Enum_2E0) = V0m) \wedge (((ap (ap c_2Earithmic_2E_2B \\
& (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap c_2Enum_2ESUC (ap (ap c_2Earithmic_2E_2B \\
& V0m) V1n))) \wedge ((ap (ap c_2Earithmic_2E_2B V0m) (ap c_2Enum_2ESUC \\
& V1n)) = (ap c_2Enum_2ESUC (ap (ap c_2Earithmic_2E_2B V0m) V1n))))))))) \\
& \hspace{15em} (20)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& (ap (ap c_2Earithmic_2E_2B V0m) V1n) = (ap (ap c_2Earithmic_2E_2B \\
& V1n) V0m)))) \\
& \hspace{15em} (21)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. ((V0m = c_2Enum_2E0) \vee (\exists V1n \in \\
& ty_2Enum_2Enum. (V0m = (ap c_2Enum_2ESUC V1n)))))) \\
& \hspace{15em} (22)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0m) V1n)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D \\
& (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n)))))) \\
& \hspace{15em} (23)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D \\
& c_2Enum_2E0) V0n))) \\
& \hspace{15em} (24)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& (\neg (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0m) V1n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D \\
& V1n) V0m)))))) \\
& \hspace{15em} (25)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V0m) = c_2Enum_2E0) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) V0m) = V0m) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) = V0m) \wedge (\\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap \\
& (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) \\
& V1n)) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) = \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& V0m) V1n))))))))))
\end{aligned} \tag{26}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0m) V1n)) \wedge (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p))) \Rightarrow (p (\\
& ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V2p))))))
\end{aligned} \tag{27}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& V0m) V2p))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p))))))
\end{aligned} \tag{28}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. ((ap c_2Enum_2ESUC V0n) = (ap (ap \\
& c_2Earithmetic_2E_2B (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& c_2Earithmetic_2EZERO))) V0n))
\end{aligned} \tag{29}$$

Assume the following.

$$True \tag{30}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p \\
& V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2))))))
\end{aligned} \tag{31}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (False \Rightarrow (p V0t))) \tag{32}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2. ((\forall V1x \in \\
& A_27a. (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))
\end{aligned} \tag{33}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((False \wedge (p \ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p \ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p \ V0t) \wedge (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)))))) \quad (34)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p \ V0t) \Rightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p \ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p \ V0t)))))) \quad (35)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p \ V0t))) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \quad (36)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty \ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (37)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty \ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.(\forall V1y \in A_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (38)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p \ V0t))) \wedge (((p \ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p \ V0t)))))) \quad (39)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((p \ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p \ V0t) \Leftrightarrow False))) \quad (40)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p \ V0t1) \Rightarrow ((p \ V1t2) \Rightarrow (p \ V2t3))) \Leftrightarrow (((p \ V0t1) \wedge (p \ V1t2)) \Rightarrow (p \ V2t3)))))) \quad (41)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p \ V0t1) \Leftrightarrow (p \ V1t2)) \Leftrightarrow (((p \ V0t1) \Rightarrow (p \ V1t2)) \wedge ((p \ V1t2) \Rightarrow (p \ V0t1)))))) \quad (42)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y_27 \in 2.(((p \ V0x) \Leftrightarrow (p \ V1x_27)) \wedge ((p \ V1x_27) \Rightarrow ((p \ V2y) \Leftrightarrow (p \ V3y_27)))))) \Rightarrow (((p \ V0x) \Rightarrow (p \ V2y)) \Leftrightarrow ((p \ V1x_27) \Rightarrow (p \ V3y_27)))))) \quad (43)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow (\\ \forall V0x \in A_27a. (\forall V1y \in A_27b. ((ap\ (ap\ (c_2Ecombin_2EK \\ A_27a\ A_27b)\ V0x)\ V1y) = V0x))) \end{aligned} \quad (44)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (((ap\ (c_2Elist_2ELENGTH\ A_27a) \\ (c_2Elist_2ENIL\ A_27a)) = c_2Enum_2E0) \wedge (\forall V0h \in A_27a. (\\ \forall V1t \in (ty_2Elist_2Elist\ A_27a). ((ap\ (c_2Elist_2ELENGTH \\ A_27a)\ (ap\ (ap\ (c_2Elist_2ECONS\ A_27a)\ V0h)\ V1t)) = (ap\ c_2Enum_2ESUC \\ (ap\ (c_2Elist_2ELENGTH\ A_27a)\ V1t)))))) \end{aligned} \quad (45)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow (\\ \forall V0R \in ((2^{A_27b})^{A_27a}). (\forall V1l1 \in (ty_2Elist_2Elist \\ A_27a). (\forall V2l2 \in (ty_2Elist_2Elist\ A_27b). ((p\ (ap\ (ap\ (ap \\ (c_2Elist_2ELIST_REL\ A_27a\ A_27b)\ V0R)\ V1l1)\ V2l2)) \Leftrightarrow (((ap\ (c_2Elist_2ELENGTH \\ A_27a)\ V1l1) = (ap\ (c_2Elist_2ELENGTH\ A_27b)\ V2l2)) \wedge (\forall V3n \in \\ ty_2Enum_2Enum. ((p\ (ap\ (ap\ c_2Eprim_rec_2E_3C\ V3n)\ (ap\ (c_2Elist_2ELENGTH \\ A_27a)\ V1l1))) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ V0R\ (ap\ (ap\ (c_2Elist_2EEL\ A_27a)\ V3n) \\ V1l1))\ (ap\ (ap\ (c_2Elist_2EEL\ A_27b)\ V3n)\ V2l2)))))))))) \end{aligned} \quad (46)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0f \in (A_27a^{ty_2Enum_2Enum}). \\ (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V2x \in ty_2Enum_2Enum. (\\ (p\ (ap\ (ap\ c_2Eprim_rec_2E_3C\ V2x)\ V1n)) \Rightarrow ((ap\ (ap\ (c_2Elist_2EEL \\ A_27a)\ V2x)\ (ap\ (ap\ (c_2Elist_2EGENLIST\ A_27a)\ V0f)\ V1n)) = (ap\ V0f \\ V2x)))))) \end{aligned} \quad (47)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0P \in (2^{ty_2Enum_2Enum}). (((p\ (ap\ V0P\ c_2Enum_2E0)) \wedge \\ (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. ((p\ (ap\ V0P\ V1n)) \Rightarrow (p\ (ap\ V0P\ (ap\ c_2Enum_2ESUC \\ V1n)))))) \Rightarrow (\forall V2n \in ty_2Enum_2Enum. (p\ (ap\ V0P\ V2n)))))) \end{aligned} \quad (48)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad c_2Enum_2E0) V0n) = V0n)) \wedge ((\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) c_2Enum_2E0) = V1n)) \wedge ((\forall V2n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.(\forall V3m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V2n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V3m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Enumeral_2EiZ (ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2E_2B V2n) V3m)))))) \wedge ((\forall V4n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V4n) = c_2Enum_2E0)) \wedge \\
& \quad ((\forall V5n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& \quad V5n) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V6n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (\forall V7m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (\\
& \quad ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V6n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V7m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& \quad V6n) V7m)))))) \wedge ((\forall V8n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad c_2Enum_2E0) V8n) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V9n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D V9n) c_2Enum_2E0) = V9n)) \wedge ((\forall V10n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.(\forall V11m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V10n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V11m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad V10n) V11m)))))) \wedge ((\forall V12n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP \\
& \quad c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad V12n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V13n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2EEXP c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V13n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V14n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V14n) c_2Enum_2E0) = \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \wedge \\
& \quad ((\forall V15n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V16m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V15n)) \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V16m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V15n) V16m)))))) \wedge ((ap c_2Enum_2ESUC \\
& \quad c_2Enum_2E0) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V17n \in ty_2Enum_2Enum.(\\
& \quad (ap c_2Enum_2ESUC (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V17n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Enum_2ESUC V17n)))) \wedge ((ap c_2Eprim_rec_2EPRE c_2Enum_2E0) = \\
& \quad c_2Enum_2E0) \wedge ((\forall V18n \in ty_2Enum_2Enum.((ap c_2Eprim_rec_2EPRE \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V18n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Eprim_rec_2EPRE V18n)))) \wedge ((\forall V19n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V19n) = c_2Enum_2E0) \Leftrightarrow (V19n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge \\
& \quad ((\forall V20n \in ty_2Enum_2Enum.((c_2Enum_2E0 = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V20n)) \Leftrightarrow (V20n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V21n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (\forall V22m \in ty_2Enum_2Enum.(((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V21n) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V22m)) \Leftrightarrow (V21n = V22m)))) \wedge \\
& \quad ((\forall V23n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V23n) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V24n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V24n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& \quad V24n)))) \wedge ((\forall V25n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V26m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V25n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V26m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V25n) V26m)))))) \wedge ((\forall V27n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E \\
& \quad c_2Enum_2E0) V27n)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V28n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V28n)) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& \quad V28n)))) \wedge ((\forall V29n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V30m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V29n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V30m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V30m) V29n)))))) \wedge ((\forall V31n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& \quad c_2Enum_2E0) V31n)) \Leftrightarrow True)) \wedge ((\forall V32n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D c_2Earithmetic_2EZERO) V0n)) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) c_2Earithmetic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V0n)) c_2Earithmetic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (\neg (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V1m) V0n)))) \wedge ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))))))))))
\end{aligned} \tag{50}$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\neg (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
V0n) c_2Enum_2E0)))) \tag{51}$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) \\
(ap c_2Enum_2ESUC V0n)))) \tag{52}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow & ((\forall V0x \in A_27a. ((ap (ap (c_2Erich_list_2EREPLICATE \\
& A_27a) c_2Enum_2E0) V0x) = (c_2Elist_2ENIL A_27a))) \wedge (\forall V1n \in \\
& ty_2Enum_2Enum. (\forall V2x \in A_27a. ((ap (ap (c_2Erich_list_2EREPLICATE \\
& A_27a) (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) V2x) = (ap (ap (c_2Elist_2ECONS A_27a) \\
& V2x) (ap (ap (c_2Erich_list_2EREPLICATE A_27a) V1n) V2x))))))
\end{aligned} \tag{53}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow & (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \forall V1x \in A_27a. ((ap (ap (c_2Erich_list_2EREPLICATE A_27a) \\
& V0n) V1x) = (ap (ap (c_2Elist_2EGENLIST A_27a) (ap (c_2Ecombin_2EK \\
& A_27a ty_2Enum_2Enum) V1x)) V0n))))
\end{aligned} \tag{54}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall A_{.27a}.nonempty\ A_{.27a} \Rightarrow \forall A_{.27b}.nonempty\ A_{.27b} \Rightarrow (\\ & \quad \forall V0P \in ((2^{A_{.27b}})^{A_{.27a}}).(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\ & \quad (\forall V2x \in A_{.27a}.(\forall V3y \in A_{.27b}.((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (c_2Elist_2ELIST_REL \\ & \quad A_{.27a}\ A_{.27b})\ V0P)\ (ap\ (ap\ (c_2Erich_list_2EREPLICATE\ A_{.27a})\ V1n) \\ & \quad V2x))\ (ap\ (ap\ (c_2Erich_list_2EREPLICATE\ A_{.27b})\ V1n)\ V3y))) \Leftrightarrow \\ & \quad ((p\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_3E\ V1n)\ c_2Enum_2E0)) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap \\ & \quad V0P\ V2x)\ V3y))))))))) \end{aligned}$$