thm_2Erich__list_2ESUM__FOLDL (TMMKAVChK35QahiQHbKtxqsnjYoT371NKgi)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V$

Let $c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP \in omega \tag{1}$$

Let $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{2}$$

Let $c\_2Enum\_2EABS\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{omega}) \tag{3}$$

Definition 3 *We define* c_2Enum_2E0 *to be* $(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num\ c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP)$.

Let $ty\_2Elist\_2Elist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A0) \tag{4}$$

Let $c\_2Elist\_2ECONS : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{A\_27a}) \tag{5}$$

Let $c\_2Elist\_2ENIL : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a) \tag{6}$$

Definition 4 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 5 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Let $c\_2Elist\_2EFOLDL : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Elist\_2EFOLDL\ A\_27a\ A\_27b \in (((A\_27b^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{A\_27b})^{((A\_27b^{A\_27a})^{A\_27b})}) \tag{7}$$

Let $c\_2Earithmetic\_2E\_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2B \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{8}$$

Let $c\_2Elist\_2ESNOC : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ESNOC\ A\_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{A\_27a}) \tag{9}$$

Let $c\_2Elist\_2ESUM : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Elist\_2ESUM \in (ty\_2Enum\_2Enum^{(ty\_2Elist\_2Elist\ ty\_2Enum\_2Enum)}) \tag{10}$$

Assume the following.

$$True \tag{11}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \tag{12}$$

Assume the following.

$$(((ap\ c\_2Elist\_2ESUM\ (c\_2Elist\_2ENIL\ ty\_2Enum\_2Enum)) = \mathsf{c\_2Enum\_2E0}) \wedge (\forall V0h \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V1t \in (ty\_2Elist\_2Elist\ ty\_2Enum\_2Enum).((ap\ c\_2Elist\_2ESUM\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ ty\_2Enum\_2Enum)\ V0h)\ V1t)) = (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V0h)\ (ap\ c\_2Elist\_2ESUM\ V1t)))))) \tag{13}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ((\forall V0f \in ((A\_27b^{A\_27a})^{A\_27b}).(\forall V1e \in A\_27b.((ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFOLDL\ A\_27a\ A\_27b)\ V0f)\ V1e)\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a)) = V1e))) \wedge (\forall V2f \in ((A\_27b^{A\_27a})^{A\_27b}).(\forall V3e \in A\_27b.(\forall V4x \in A\_27a.(\forall V5l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFOLDL\ A\_27a\ A\_27b)\ V2f)\ V3e)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V4x)\ V5l)) = (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFOLDL\ A\_27a\ A\_27b)\ V2f)\ (ap\ (ap\ V2f\ V3e)\ V4x))\ V5l))))))) \tag{14}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}).\ (((p\ (ap\ V0P\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a))) \wedge (\forall V1l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((p\ (ap\ V0P\ V1l)) \Rightarrow (\forall V2x \in A\_27a.(p\ (ap\ V0P\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ESNOC\ A\_27a)\ V2x)\ V1l))))))) \Rightarrow (\forall V3l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(p\ (ap\ V0P\ V3l)))))) \tag{15}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0f \in ((A\_27b^{A\_27a})^{A\_27b}).(\forall V1e \in A\_27b.(\forall V2x \in A\_27a.(\forall V3l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFOLDL\ A\_27a\ A\_27b)\ V0f)\ V1e)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ESNOC\ A\_27a)\ V2x)\ V3l)) = (ap\ (ap\ V0f\ (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFOLDL\ A\_27a\ A\_27b)\ V0f)\ V1e)\ V3l))\ V2x)))))) \tag{16}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V1l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ ty\_2Enum\_2Enum).((ap\ c\_2Elist\_2ESUM\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ESNOC\ ty\_2Enum\_2Enum)\ V0x)\ V1l)) = (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ (ap\ c\_2Elist\_2ESUM\ V1l))\ V0x)))) \tag{17}$$

Theorem 1

$$(\forall V0l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ ty\_2Enum\_2Enum).((ap\ c\_2Elist\_2ESUM\ V0l) = (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFOLDL\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B)\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0})\ V0l)))$$