thm_2Erich__list_2ETAKE__PRE__LENGTH (TMUnCwDrHKm-rnq9jiN5VVEjdEe3rLkK5GqM)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 2 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 5 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 7 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E}\ V0t)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2EF}$

Let $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{1}$$

Let $ty\_2Elist\_2Elist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A0) \tag{2}$$

Let $c\_2Elist\_2ELENGTH : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ELENGTH\ A\_27a \in (ty\_2Enum\_2Enum^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}) \tag{3}$$

Let $c\_2Elist\_2ENULL : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ENULL\ A\_27a \in (2^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}) \tag{4}$$

Let $c\_2Elist\_2EFRONT : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2EFRONT\ A\_27a \in ((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}) \quad (5)$$

Let $c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP \in omega \quad (6)$$

Let $c\_2Enum\_2EABS\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{omega}) \quad (7)$$

Definition 8 *We define* c_2Enum_2E0 *to be* $(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num\ c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP)$.

Definition 9 *We define* c_2Earithmetic_2EZERO *to be* c_2Enum_2E0.

Let $c\_2Enum\_2EREP\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EREP\_\_num \in (omega^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (8)$$

Let $c\_2Enum\_2ESUC\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2ESUC\_\_REP \in (omega^{omega}) \quad (9)$$

Definition 10 *We define* c_2Enum_2ESUC *to be* $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num$

Let $c\_2Earithmetic\_2E\_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2B \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (10)$$

Definition 11 *We define* c_2Earithmetic_2EBIT1 *to be* $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ (ap\ c\_2Earithmetic$

Definition 12 *We define* c_2Earithmetic_2ENUMERAL *to be* $\lambda V0x \in ty\_2Enum\_2Enum.V0x$.

Let $c\_2Earithmetic\_2E\_2D : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2D \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (11)$$

Definition 13 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap$ (c_2Ebool_2E_21 2) $(\lambda V2t \in$

Definition 14 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 15 *We define* c_2Ebool_2ECOND *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A\_27a.(\lambda V2t2 \in A\_27a.($

Let $c\_2Elist\_2ECONS : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{A\_27a}) \tag{12}$$

Let $c\_2Elist\_2ENIL : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a) \tag{13}$$

Let $c\_2Elist\_2ETAKE : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ETAKE\ A\_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{14}$$

Definition 16 *We define* c_2Eprim__rec_2EPRE *to be* $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ (ap\ ($c_2Ebool_2E

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap\ \mathsf{c\_2Eprim\_\_rec\_2EPRE}\ V0m) = (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2D\ V0m)\ (ap\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL}\ (ap\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2EBIT1}\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2EZERO}))))) \tag{15}$$

Assume the following.

$$True \tag{16}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \tag{17}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False \Rightarrow (p\ V0t))) \tag{18}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((p\ V0t) \vee (\neg (p\ V0t)))) \tag{19}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge ((((p\ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))))))) \tag{20}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t)))))))) \tag{21}$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p\ V0t)))\Leftrightarrow(p\ V0t)))\wedge(((\neg True)\Leftrightarrow False)\wedge ((\neg False)\Leftrightarrow True))) \tag{22}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x)\Leftrightarrow True)) \tag{23}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y)\Leftrightarrow(V1y = V0x)))) \tag{24}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True\Leftrightarrow(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))\wedge((((p\ V0t)\Leftrightarrow True)\Leftrightarrow (p\ V0t))\wedge(((False\Leftrightarrow(p\ V0t))\Leftrightarrow(\neg(p\ V0t)))\wedge(((p\ V0t)\Leftrightarrow False)\Leftrightarrow(\neg(p\ V0t))))))) \tag{25}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0t1 \in A\_27a.(\forall V1t2 \in A\_27a.(((ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2ECOND}\ A\_27a)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2ET})\ V0t1)\ V1t2) = V0t1)\wedge((ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2ECOND}\ A\_27a)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2EF})\ V0t1)\ V1t2) = V1t2)))) \tag{26}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p\ V0t1)\Rightarrow ((p\ V1t2)\Rightarrow(p\ V2t3)))\Leftrightarrow(((p\ V0t1)\wedge(p\ V1t2))\Rightarrow(p\ V2t3)))))) \tag{27}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x\_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y\_27 \in 2.((((p\ V0x)\Leftrightarrow(p\ V1x\_27))\wedge((p\ V1x\_27)\Rightarrow((p\ V2y)\Leftrightarrow(p\ V3y\_27))))\Rightarrow (((p\ V0x)\Rightarrow(p\ V2y))\Leftrightarrow((p\ V1x\_27)\Rightarrow(p\ V3y\_27)))))))) \tag{28}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in 2.(\forall V2x \in A\_27a.(\forall V3x\_27 \in A\_27a.(\forall V4y \in A\_27a.(\forall V5y\_27 \in A\_27a.((((p\ V0P)\Leftrightarrow(p\ V1Q))\wedge(((p\ V1Q)\Rightarrow(V2x = V3x\_27))\wedge ((\neg(p\ V1Q))\Rightarrow(V4y = V5y\_27))))\Rightarrow((ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2ECOND}\ A\_27a)\ V0P)\ V2x)\ V4y) = (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2ECOND}\ A\_27a)\ V1Q)\ V3x\_27)\ V5y\_27))))))))) \tag{29}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow ((\forall V0t1 \in A\_27a.(\forall V1t2 \in A\_27a.((ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2ECOND}\ A\_27a)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2ET})\ V0t1)\ V1t2) = V0t1))) \wedge (\forall V2t1 \in A\_27a.(\forall V3t2 \in A\_27a.((ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2ECOND}\ A\_27a)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2EF})\ V2t1)\ V3t2) = V3t2)))) \tag{30}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (((ap\ (c\_2Elist\_2ELENGTH\ A\_27a)\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a)) = \mathsf{c\_2Enum\_2E0}) \wedge (\forall V0h \in A\_27a.(\forall V1t \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((ap\ (c\_2Elist\_2ELENGTH\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V0h)\ V1t)) = (ap\ \mathsf{c\_2Enum\_2ESUC}\ (ap\ (c\_2Elist\_2ELENGTH\ A\_27a)\ V1t)))))) \tag{31}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}).(((p\ (ap\ V0P\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a))) \wedge (\forall V1t \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((p\ (ap\ V0P\ V1t)) \Rightarrow (\forall V2h \in A\_27a.(p\ (ap\ V0P\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V2h)\ V1t))))))) \Rightarrow (\forall V3l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(p\ (ap\ V0P\ V3l))))) \tag{32}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0a0 \in A\_27a.(\forall V1a1 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\forall V2a0\_27 \in A\_27a.(\forall V3a1\_27 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(((ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V0a0)\ V1a1) = (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V2a0\_27)\ V3a1\_27)) \Leftrightarrow ((V0a0 = V2a0\_27) \wedge (V1a1 = V3a1\_27))))))) \tag{33}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0a1 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\forall V1a0 \in A\_27a.(\neg((c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a) = (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V1a0)\ V0a1))))) \tag{34}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(((ap\ (c\_2Elist\_2ELENGTH\ A\_27a)\ V0l) = \mathsf{c\_2Enum\_2E0}) \Leftrightarrow (V0l = (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a)))) \tag{35}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0h \in A\_27a.(\forall V1t \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((ap\ (c\_2Elist\_2EFRONT\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V0h)\ V1t)) = (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2ECOND}\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a))\ V1t)\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a)))\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a))\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V0h)\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFRONT\ A\_27a)\ V1t))))))\tag{36}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow ((\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1xs \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(((ap\ (c\_2Elist\_2EFRONT\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V0x)\ V1xs)) = (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a)) \Leftrightarrow (V1xs = (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a))))) \wedge ((\forall V2x \in A\_27a.(\forall V3xs \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(((c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a) = (ap\ (c\_2Elist\_2EFRONT\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V2x)\ V3xs))) \Leftrightarrow (V3xs = (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a))))) \wedge (\forall V4x \in A\_27a.(\forall V5xs \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((p\ (ap\ (c\_2Elist\_2ENULL\ A\_27a)\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFRONT\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V4x)\ V5xs)))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (c\_2Elist\_2ENULL\ A\_27a)\ V5xs)))))))\tag{37}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow ((\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ETAKE\ A\_27a)\ V0n)\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a)) = (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a))) \wedge (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V2x \in A\_27a.(\forall V3xs \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ETAKE\ A\_27a)\ V1n)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V2x)\ V3xs)) = (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2ECOND}\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ ty\_2Enum\_2Enum)\ V1n)\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0}))\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a))\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V2x)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ETAKE\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2D\ V1n)\ (ap\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL}\ (ap\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2EBIT1}\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2EZERO}))))\ V3xs))))))))\tag{38}$$

Assume the following.

$$(((ap\ \mathsf{c\_2Eprim\_\_rec\_2EPRE}\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0}) = \mathsf{c\_2Enum\_2E0}) \wedge (\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap\ \mathsf{c\_2Eprim\_\_rec\_2EPRE}\ (ap\ \mathsf{c\_2Enum\_2ESUC}\ V0m)) = V0m)))\tag{39}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0ls \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((\neg(V0ls = (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a))) \Rightarrow ((ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ETAKE\ A\_27a)\ (ap\ \mathsf{c\_2Eprim\_\_rec\_2EPRE}\ (ap\ (c\_2Elist\_2ELENGTH\ A\_27a)\ V0ls)))\ V0ls) = (ap\ (c\_2Elist\_2EFRONT\ A\_27a)\ V0ls))))$$