

# thm\_2Eseq\_2ENUM\_2D\_BIJ\_BIG\_SQUARE (TMYfoRKC7irSuEs3Fv3LKcAdRwArVSzwr7q)

October 26, 2020

**Definition 1** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D$  to be  $\lambda A. \lambda x \in A. \lambda y \in A. inj\_o (x = y)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 2** We define  $c\_2Ebool\_2ET$  to be  $(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

**Definition 3** We define  $c\_2Epred\_set\_2EUNIV$  to be  $\lambda A. \exists a : \iota. (\lambda V0x \in A. \exists a. c\_2Ebool\_2ET)$ .

**Definition 4** We define  $c\_2Ebool\_2EIN$  to be  $\lambda A. \exists a : \iota. (\lambda V0x \in A. \exists a. (\lambda V1f \in (2^{A-27a}). (ap V1f V0x)))$

**Definition 5** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E$  to be  $\lambda P \in 2. \lambda Q \in 2. inj\_o (p \ P \Rightarrow p \ Q)$  of type  $\iota$ .

**Definition 6** We define  $c\_2Ebool\_2E\_21$  to be  $\lambda A. \exists a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A-27a}). (ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^{A-27a})) (\lambda V1P \in 2. inj\_o (p \ P \Rightarrow p \ Q))) V0P) V1P))$

**Definition 7** We define  $c\_2Ebool\_2E\_2F\_5C$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2. (\lambda V1t2 \in 2. (ap (c\_2Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V2t \in 2. inj\_o (t1 \ t2 \ t))))$

**Definition 8** We define  $c\_2Emin\_2E\_40$  to be  $\lambda A. \lambda P \in 2^A. \text{if } (\exists x \in A. p (ap P x)) \text{ then } (\text{the } (\lambda x. x \in A \wedge p)) \text{ else } (\lambda x. x \in A \wedge \neg p)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 9** We define  $c\_2Ebool\_2E\_3F$  to be  $\lambda A. \exists a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A-27a}). (ap V0P (ap (c\_2Emin\_2E\_40 A) (\lambda V1P \in 2. inj\_o (p \ P \Rightarrow p \ Q))) V1P)))$

**Definition 10** We define  $c\_2Epred\_set\_2ESURJ$  to be  $\lambda A. \exists a : \iota. \lambda A. \exists b : \iota. \lambda V0f \in (A. 27b^{A-27a}). \lambda V1s \in (A. 27b^{A-27a})$

**Definition 11** We define  $c\_2Epred\_set\_2EINJ$  to be  $\lambda A. \exists a : \iota. \lambda A. \exists b : \iota. \lambda V0f \in (A. 27b^{A-27a}). \lambda V1s \in (A. 27b^{A-27a})$

**Definition 12** We define  $c\_2Epred\_set\_2EBIJ$  to be  $\lambda A. \exists a : \iota. \lambda A. \exists b : \iota. \lambda V0f \in (A. 27b^{A-27a}). \lambda V1s \in (A. 27b^{A-27a})$

**Definition 13** We define  $c\_2Ecombin\_2EK$  to be  $\lambda A. \exists a : \iota. \lambda A. \exists b : \iota. (\lambda V0x \in A. \exists a. (\lambda V1y \in A. \exists b. V0x = V1y))$

**Definition 14** We define  $c\_2Ecombin\_2ES$  to be  $\lambda A. \exists a : \iota. \lambda A. \exists b : \iota. \lambda A. \exists c : \iota. (\lambda V0f \in ((A. 27c^{A-27b})^{A-27b}))$

**Definition 15** We define  $c\_2Ecombin\_2EI$  to be  $\lambda A. \exists a : \iota. (ap (ap (c\_2Ecombin\_2ES A. 27a) (A. 27a^{A-27a})) A. 27a))$

Let  $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \quad (1)$$

Let  $c\_2Earithmetic\_2EEVEN : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2EEVEN \in (2^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (2)$$

Let  $c\_2Earithmetic\_2EODD : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2EODD \in (2^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (3)$$

**Definition 16** We define  $c\_2Ebool\_2EF$  to be  $(ap (c\_2Ebool\_2E\_21\ 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$ .

**Definition 17** We define  $c\_2Ebool\_2E\_7E$  to be  $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E\ V0t) c\_2Ebool\_2E))$ .

Let  $c\_2Enum\_2EREP\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EREP\_num \in (\omega^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (4)$$

Let  $c\_2Enum\_2ESUC\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2ESUC\_REP \in (\omega^{\omega}) \quad (5)$$

Let  $c\_2Enum\_2EABS\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum)^{\omega} \quad (6)$$

**Definition 18** We define  $c\_2Enum\_2ESUC$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap c\_2Enum\_2EABS\_num m)$ .

**Definition 19** We define  $c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap c\_2Enum\_2EABS\_num m)$ .

**Definition 20** We define  $c\_2Earithmetic\_2E\_3E$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap c\_2Enum\_2EABS\_num m)$ .

**Definition 21** We define  $c\_2Ebool\_2E\_5C\_2F$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c\_2Ebool\_2E\_21\ 2) (\lambda V2t \in 2.(ap (ap c\_2Enum\_2EREP t1) t2))))$ .

**Definition 22** We define  $c\_2Earithmetic\_2E\_3E\_3D$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap (c\_2Enum\_2ESUC m) n)$ .

Let  $c\_2Enum\_2EZERO\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_REP \in \omega \quad (7)$$

**Definition 23** We define  $c\_2Enum\_2E0$  to be  $(ap c\_2Enum\_2EABS\_num c\_2Enum\_2EZERO\_REP)$ .

**Definition 24** We define  $c\_2Ebool\_2ECOND$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A\_27a.(\lambda V2t2 \in A\_27a.(ap (ap (c\_2Enum\_2EZERO t1) t2))))$ .

**Definition 25** We define  $c\_2Eprim\_rec\_2EPRE$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap (ap (ap (c\_2Ebool\_2E0))) m)$ .

Let  $c\_2Earithmetic\_2EEXP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2EEXP \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (8)$$

Let  $c\_2Earithmetic\_2E\_2D : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2D \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (9)$$

Let  $c\_2Earithmetic\_2E\_2A : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2A \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (10)$$

**Definition 26** We define  $c\_2Enumeral\_2EiZ$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Enum\_2Enum.V0x$ .

**Definition 27** We define  $c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Enum\_2Enum.V0x$ .

Let  $c\_2Earithmetic\_2E\_2B : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2B \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (11)$$

**Definition 28** We define  $c\_2Earithmetic\_2EBIT2$  to be  $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B n))$

**Definition 29** We define  $c\_2Earithmetic\_2EBIT1$  to be  $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B n))$

**Definition 30** We define  $c\_2Earithmetic\_2EZERO$  to be  $c\_2Enum\_2E0$ .

Let  $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A0.nonempty \ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty \ A1 \Rightarrow nonempty & (ty\_2Epair\_2Eprod \\ & A0 \ A1) \end{aligned} \quad (12)$$

Let  $c\_2Epair\_2EABS\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.nonempty \ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty \ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_prod \\ A\_27a \ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod \ A\_27a \ A\_27b)^{(2^{A\_27b})^{A\_27a}}) \end{aligned} \quad (13)$$

**Definition 31** We define  $c\_2Epair\_2E\_2C$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap (c\_2Epair\_2Eprod A\_27a A\_27b))$

**Definition 32** We define  $c\_2Epred\_set\_2ESUBSET$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1t \in (2^{A\_27a}).(ap (c\_2Epred\_set\_2EGSPEC A\_27a A\_27b))$

Let  $c\_2Epred\_set\_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.nonempty \ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty \ A\_27b \Rightarrow c\_2Epred\_set\_2EGSPEC \\ A\_27a \ A\_27b \in ((2^{A\_27a})^{(ty\_2Epair\_2Eprod \ A\_27a \ A\_27b)}) \end{aligned} \quad (14)$$

**Definition 33** We define  $c\_2Epred\_set\_2EIMAGE$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).\lambda V1s \in (2^{A\_27a})$

**Definition 34** We define  $c\_2Epred\_set\_2Ecount$  to be  $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap (c\_2Epred\_set\_2EG$

Let  $c\_2Epair\_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2ESND \\ & \quad A\_27a A\_27b \in (A\_27b^{(ty\_2Epair\_2Eprod A\_27a A\_27b)}) \end{aligned} \quad (15)$$

Let  $c\_2Epair\_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EFST \\ & \quad A\_27a A\_27b \in (A\_27a^{(ty\_2Epair\_2Eprod A\_27a A\_27b)}) \end{aligned} \quad (16)$$

**Definition 35** We define  $c\_2Epred\_set\_2ECROSS$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. \lambda A\_27b : \iota. \lambda V0P \in (2^{A\_27a}). \lambda V1Q \in (2^{A\_27b})$

**Definition 36** We define  $c\_2Earithmetic\_2EMAX$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. \lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum$

**Definition 37** We define  $c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. \lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\ & \quad ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B c\_2Enum\_2E0) V0m) = V0m) \wedge (((ap ( \\ & \quad ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V0m) c\_2Enum\_2E0) = V0m) \wedge (((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\ & \quad (ap c\_2Enum\_2ESUC V0m)) V1n) = (ap c\_2Enum\_2ESUC (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\ & \quad V0m) V1n))) \wedge ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V0m) (ap c\_2Enum\_2ESUC \\ & \quad V1n)) = (ap c\_2Enum\_2ESUC (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V0m) V1n))))))) \end{aligned} \quad (17)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\ & \quad (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V0m) V1n) = (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\ & \quad V1n) V0m)))) \end{aligned} \quad (18)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\ & \quad (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C V0m) V1n)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\ & \quad (ap c\_2Enum\_2ESUC V0m)) V1n))))))) \end{aligned} \quad (19)$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\ c\_2Enum\_2E0) V0n))) \quad (20)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\ & \quad (\neg(p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C V0m) V1n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\ & \quad V1n) V0m))))))) \end{aligned} \quad (21)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A c\_2Enum\_2E0) V0m) = c\_2Enum\_2E0) \wedge \\
& (((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A V0m) c\_2Enum\_2E0) = c\_2Enum\_2E0) \wedge \\
& (((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO))) V0m) = V0m) \wedge \\
& (((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A V0m) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO))) = V0m) \wedge \\
& ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A (ap c\_2Enum\_2ESUC V0m)) V1n) = (ap \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A V0m) V1n)) \\
& V1n)) \wedge ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A V0m) (ap c\_2Enum\_2ESUC V1n)) = \\
& (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V0m) (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A \\
& V0m) V1n))))))) \\
\end{aligned} \tag{22}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \forall V2p \in ty\_2Enum\_2Enum. ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\
& V0m) V1n)) \wedge (p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D V1n) V2p))) \Rightarrow (p ( \\
& ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D V0m) V2p)))))) \\
\end{aligned} \tag{23}$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \tag{24} \\
V0m) V0m)))$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C V0m) V1n)) \Rightarrow (p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\
& V0m) V1n)))))) \\
\end{aligned} \tag{25}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \forall V2p \in ty\_2Enum\_2Enum. ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\
& (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V0m) V1n)) (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& V0m) V2p))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D V1n) V2p)))))) \\
\end{aligned} \tag{26}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& (\neg(p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D V0m) V1n)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\
& (ap c\_2Enum\_2ESUC V1n)) V0m)))))) \\
\end{aligned} \tag{27}$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. ((ap c_2Enum_2ESUC V0n) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) V0n))) \quad (28)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1m \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\ & \forall V2p \in ty\_2Enum\_2Enum. (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\ & V2p) (ap (ap c_2Earithmetic_2EMAX V1m) V0n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\ & V2p) V1m)) \vee (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V2p) V0n)))) \wedge (( \\ & p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap (ap c_2Earithmetic_2EMAX \\ & V1m) V0n)) V2p)) \Leftrightarrow ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1m) V2p)) \wedge \\ & (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0n) V2p))))))) \end{aligned} \quad (29)$$

Assume the following.

$$True \quad (30)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p \\ V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2))))) \quad (31)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (False \Rightarrow (p V0t))) \quad (32)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((p V0t) \vee (\neg(p V0t)))) \quad (33)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a. nonempty A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2. ((\forall V1x \in \\ A\_27a. (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))) \quad (34)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a. nonempty A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2. ((\exists V1x \in \\ A\_27a. (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))) \quad (35)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (\forall V2t3 \in 2. (((p V0t1) \wedge \\ ((p V1t2) \wedge (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \wedge (p V2t3))))) \quad (36)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((p V0t) \Rightarrow False) \Rightarrow (\neg(p V0t)))) \quad (37)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(p V0t)) \Rightarrow ((p V0t) \Rightarrow False))) \quad (38)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow \\ (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge \\ (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow ((p V0t) \wedge (p V0t))))))) \end{aligned} \quad (39)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0t \in 2.(((True \vee (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge \\ (((False \vee (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee \\ (p V0t)) \Leftrightarrow ((p V0t) \vee (p V0t))))))) \end{aligned} \quad (40)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow \\ True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (( \\ (p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))))))) \end{aligned} \quad (41)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge \\ ((\neg False) \Leftrightarrow True)))) \quad (42)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.\text{nonempty } A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow \\ True)) \quad (43)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.\text{nonempty } A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in \\ A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (44)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\ (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg \\ (p V0t))))))) \end{aligned} \quad (45)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.\text{nonempty } A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}).((\neg(\exists V1x \in \\ A\_27a.(p (ap V0P V1x)))) \Leftrightarrow (\forall V2x \in A\_27a.(\neg(p (ap V0P V2x))))))) \end{aligned} \quad (46)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.\text{nonempty } A\_27a \Rightarrow (\forall V0Q \in 2.(\forall V1P \in ( \\ 2^{A\_27a}).((\forall V2x \in A\_27a.((p (ap V1P V2x)) \vee (p V0Q))) \Leftrightarrow ((\forall V3x \in \\ A\_27a.(p (ap V1P V3x)) \vee (p V0Q))))))) \end{aligned} \quad (47)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(\forall V2C \in 2.(((p V0A) \vee (p V1B) \vee (p V2C))) \Leftrightarrow (((p V0A) \vee (p V1B)) \vee (p V2C)))))) \quad (48)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((p V0A) \vee (p V1B)) \Leftrightarrow ((p V1B) \vee (p V0A)))))) \quad (49)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p V0A) \wedge (p V1B))) \Leftrightarrow (\neg(p V0A)) \vee (\neg(p V1B)))) \wedge ((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A)) \wedge (\neg(p V1B))))))) \quad (50)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p V0t) \Leftrightarrow False))) \quad (51)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow ((p V1t2) \Rightarrow (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3)))))) \quad (52)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2)) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \vee ((\neg(p V0t1)) \wedge (\neg(p V1t2))))))) \quad (53)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x\_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y\_27 \in 2.(((p V0x) \Leftrightarrow (p V1x\_27)) \wedge ((p V1x\_27) \Rightarrow ((p V2y) \Leftrightarrow (p V3y\_27)))))) \Rightarrow (((p V0x) \Rightarrow (p V2y)) \Leftrightarrow ((p V1x\_27) \Rightarrow (p V3y\_27)))))) \quad (54)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.\text{nonempty } A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((ap(c\_2Ecombin\_2EI A\_27a) V0x) = V0x)) \quad (55)$$

Assume the following.

$$(\forall V0P \in (2^{ty\_2Enum\_2Enum}).(((p (ap V0P c\_2Enum\_2E0)) \wedge (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.((p (ap V0P V1n)) \Rightarrow (p (ap V0P (ap c\_2Enum\_2ESUC V1n)))))) \Rightarrow (\forall V2n \in ty\_2Enum\_2Enum.(p (ap V0P V2n))))) \quad (56)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& c\_2Enum\_2E0) V0n) = V0n)) \wedge ((\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V1n) c\_2Enum\_2E0) = V1n)) \wedge ((\forall V2n \in \\
ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V3m \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V2n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
V3m)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Enum\_2EiZ (ap \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V2n) V3m))))))) \wedge ((\forall V4n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A c\_2Enum\_2E0) V4n) = c\_2Enum\_2E0)) \wedge \\
& ((\forall V5n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A \\
V5n) c\_2Enum\_2E0) = c\_2Enum\_2E0)) \wedge ((\forall V6n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((\forall V7m \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A \\
& ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V6n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
V7m)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A \\
V6n) V7m)))))) \wedge ((\forall V8n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D \\
c\_2Enum\_2E0) V8n) = c\_2Enum\_2E0)) \wedge ((\forall V9n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D V9n) c\_2Enum\_2E0) = V9n)) \wedge ((\forall V10n \in \\
ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V11m \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V10n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
V11m)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D \\
V10n) V11m)))))) \wedge ((\forall V12n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2EEXP \\
c\_2Enum\_2E0) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
V12n))) = c\_2Enum\_2E0)) \wedge ((\forall V13n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2EEXP c\_2Enum\_2E0) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
(ap c\_2Earithmetic\_2EBIT2 V13n))) = c\_2Enum\_2E0)) \wedge ((\forall V14n \in \\
ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2EEXP V14n) c\_2Enum\_2E0) = \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO)))))) \wedge \\
& ((\forall V15n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V16m \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2EEXP (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V15n)) \\
(ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V16m)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
(ap (ap c\_2Earithmetic\_2EEXP V15n) V16m)))))) \wedge (((ap c\_2Enum\_2ESUC \\
c\_2Enum\_2E0) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
c\_2Earithmetic\_2EZERO)))) \wedge ((\forall V17n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& (ap c\_2Enum\_2ESUC (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V17n)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
(ap c\_2Enum\_2ESUC V17n)))) \wedge (((ap c\_2Eprim\_rec\_2EPRE c\_2Enum\_2E0) = \\
c\_2Enum\_2E0) \wedge ((\forall V18n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap c\_2Eprim\_rec\_2EPRE \\
(ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V18n)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
(ap c\_2Eprim\_rec\_2EPRE V18n)))))) \wedge ((\forall V19n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& (((ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V19n) = c\_2Enum\_2E0) \Leftrightarrow (V19n = c\_2Earithmetic\_2EZERO))) \wedge \\
& ((\forall V20n \in ty\_2Enum\_2Enum.((c\_2Enum\_2E0) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
V20n)) \Leftrightarrow (V20n = c\_2Earithmetic\_2EZERO))) \wedge ((\forall V21n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((\forall V22m \in ty\_2Enum\_2Enum.(((ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
V21n) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V22m)) \Leftrightarrow (V21n = V22m)))) \wedge \\
& ((\forall V23n \in ty\_2Enum\_2Enum.((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
V23n) c\_2Enum\_2E0)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V24n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C c\_2Enum\_2E0) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
V24n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C c\_2Earithmetic\_2EZERO) \\
V24n)))) \wedge ((\forall V25n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V26m \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
V25n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V26m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
V25n) V26m)))))) \wedge ((\forall V27n \in ty\_2Enum\_2Enum.((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3E \\
c\_2Enum\_2E0) V27n)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V28n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3E (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
V28n)) c\_2Enum\_2E0)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C c\_2Earithmetic\_2EZERO) \\
V28n)))) \wedge ((\forall V29n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V30m \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3E (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
V29n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V30m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
V30m) V29n)))) \wedge ((\forall V31n \in ty\_2Enum\_2Enum.((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\
c\_2Enum\_2E0) V31n)) \Leftrightarrow True)) \wedge ((\forall V32n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
V32n)))) \wedge ((\forall V33n \in ty\_2Enum\_2Enum.((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\
c\_2Enum\_2E0) V33n)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V34n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
V34n)) \Leftrightarrow False)))))))
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1m \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D c\_2Earithmetic\_2EZERO) V0n)) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& V0n)) c\_2Earithmetic\_2EZERO) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT2 V0n)) c\_2Earithmetic\_2EZERO) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (\neg(p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\
& V1m) V0n))) \wedge ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\
& V0n) V1m))))))))))) \\
\end{aligned} \tag{58}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a. nonempty A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b. nonempty A\_27b \Rightarrow ( \\
& \forall V0x \in (ty\_2Epair\_2Eprod A\_27a A\_27b). (\exists V1q \in A\_27a. \\
& (\exists V2r \in A\_27b. (V0x = (ap (ap (c\_2Epair\_2E\_2C A\_27a A\_27b) \\
& V1q) V2r)))))) \\
\end{aligned} \tag{59}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a. nonempty A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b. nonempty A\_27b \Rightarrow ( \\
& \forall V0x \in A\_27a. (\forall V1y \in A\_27b. ((ap (c\_2Epair\_2EFST A\_27a \\
& A\_27b) (ap (ap (c\_2Epair\_2E\_2C A\_27a A\_27b) V0x) V1y)) = V0x))) \\
\end{aligned} \tag{60}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a. nonempty A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b. nonempty A\_27b \Rightarrow ( \\
& \forall V0x \in A\_27a. (\forall V1y \in A\_27b. ((ap (c\_2Epair\_2ESND A\_27a \\
& A\_27b) (ap (ap (c\_2Epair\_2E\_2C A\_27a A\_27b) V0x) V1y)) = V1y))) \\
\end{aligned} \tag{61}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a. nonempty A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b. nonempty A\_27b \Rightarrow ( \\
& \forall V0y \in A\_27b. (\forall V1s \in (2^{A\_27a}). (\forall V2f \in (A\_27b^{A\_27a}). \\
& ((p (ap (ap (c\_2Ebool\_2EIN A\_27b) V0y) (ap (ap (c\_2Epred\_set\_2EIMAGE \\
& A\_27a A\_27b) V2f) V1s))) \Leftrightarrow (\exists V3x \in A\_27a. ((V0y = (ap V2f V3x)) \wedge \\
& (p (ap (ap (c\_2Ebool\_2EIN A\_27a) V3x) V1s))))))) \\
\end{aligned} \tag{62}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((p (ap (ap (c\_2Ebool\_2EIN ty\_2Enum\_2Enum) V0m) (ap c\_2Epred\_set\_2Ecount \\
& V1n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C V0m) V1n)))))) \\
\end{aligned} \tag{63}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_{.27a}.nonempty A_{.27a} \Rightarrow \forall A_{.27b}.nonempty A_{.27b} \Rightarrow \\
& \quad \forall V0P \in (2^{A_{.27a}}).(\forall V1Q \in (2^{A_{.27b}}).(\forall V2x \in \\
& \quad (ty_{.2Epair\_2Eprod} A_{.27a} A_{.27b}).((p (ap (ap (c_{.2Ebool\_2EIN} (ty_{.2Epair\_2Eprod} \\
& \quad A_{.27a} A_{.27b}) V2x)) (ap (ap (c_{.2Epred\_set\_2ECROSS} A_{.27a} A_{.27b}) \\
& \quad V0P) V1Q))) \Leftrightarrow ((p (ap (ap (c_{.2Ebool\_2EIN} A_{.27a}) (ap (c_{.2Epair\_2EFST} \\
& \quad A_{.27a} A_{.27b}) V2x)) V0P) \wedge (p (ap (ap (c_{.2Ebool\_2EIN} A_{.27b}) (ap (c_{.2Epair\_2ESND} \\
& \quad A_{.27a} A_{.27b}) V2x)) V1Q)))))))
\end{aligned} \tag{64}$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty_{.2Enum\_2Enum}.(\neg(p (ap (ap c_{.2Eprim\_rec\_2E\_3C} \\
V0n) c_{.2Enum\_2E0})))) \tag{65}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_{.2Enum\_2Enum}.(\forall V1n \in ty_{.2Enum\_2Enum}.( \\
& \quad (p (ap (ap c_{.2Eprim\_rec\_2E\_3C} V0m) (ap c_{.2Enum\_2ESUC} V1n))) \Leftrightarrow ( \\
& \quad (V0m = V1n) \vee (p (ap (ap c_{.2Eprim\_rec\_2E\_3C} V0m) V1n))))))
\end{aligned} \tag{66}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \tag{67}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V0A)) \Rightarrow False))) \tag{68}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& \quad (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False))))
\end{aligned} \tag{69}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((\neg(p V0A)) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& \quad (((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False))))
\end{aligned} \tag{70}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(((\neg(p V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \tag{71}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow ( \\
& \quad (p V1q) \Leftrightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee ((\neg(p \\
& \quad V2r)) \vee (\neg(p V1q)))) \wedge (((p V1q) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V0p)))) \wedge ((p V2r) \vee \\
& \quad ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p)))))))))))
\end{aligned} \tag{72}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow \\ & (p V1q) \wedge (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V2r)))) \wedge (((p V1q) \vee \\ & (\neg(p V0p))) \wedge ((p V2r) \vee (\neg(p V0p))))))) \end{aligned} \quad (73)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow \\ & (p V1q) \vee (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (\neg(p V1q))) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge \\ & ((p V1q) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \end{aligned} \quad (74)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow \\ & (p V1q) \Rightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge \\ & (\neg(p V1q)) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \end{aligned} \quad (75)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\neg(p V1q))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee \\ (p V1q)) \wedge ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p))))))) \quad (76)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\ & \forall V2k \in ty\_2Enum\_2Enum. ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\ & V2k) (ap (ap c\_2Earithmetic\_2EMAX V0m) V1n))) \Leftrightarrow ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\ & V2k) V0m)) \vee (p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D V2k) V1n))))))) \end{aligned} \quad (77)$$

### Theorem 1

$$\begin{aligned} & (\forall V0f \in ((ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)^{ty\_2Enum\_2Enum}). \\ & (\forall V1N \in ty\_2Enum\_2Enum. ((p (ap (ap (ap (c\_2Epred\_set\_2EBIJ \\ ty\_2Enum\_2Enum (ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum) \\ V0f) (c\_2Epred\_set\_2EUNIV ty\_2Enum\_2Enum)) (ap (ap (c\_2Epred\_set\_2ECROSS \\ ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum) (c\_2Epred\_set\_2EUNIV ty\_2Enum\_2Enum) \\ (c\_2Epred\_set\_2EUNIV ty\_2Enum\_2Enum))))))) \Rightarrow (\exists V2k \in ty\_2Enum\_2Enum. \\ & (p (ap (ap (c\_2Epred\_set\_2ESUBSET (ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum \\ ty\_2Enum\_2Enum)) (ap (ap (c\_2Epred\_set\_2EIMAGE ty\_2Enum\_2Enum \\ (ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)) V0f) (ap c\_2Epred\_set\_2Ecount \\ V1N))) (ap (ap (c\_2Epred\_set\_2ECROSS ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum) \\ (ap c\_2Epred\_set\_2Ecount V2k)) (ap c\_2Epred\_set\_2Ecount V2k))))))) \end{aligned}$$