

thm_2Eseq_2ESEQ_ABS
(TMYEzz5Ja83qJLxTqbcidNBYNTeYibcX15r)

October 26, 2020

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2))) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x)$

Let $ty_2Ehreal_2Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Ehreal_2Ehreal \tag{1}$$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let $ty_2Erealax_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Erealax_2Ereal \tag{3}$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{ty_2Erealax_2Ereal}) \tag{4}$$

Definition 3 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.if (\exists x \in A.p (ap\ P\ x))$ then (the $(\lambda x.x \in A \wedge p)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$).

Definition 4 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A.27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A-27a})))$

Definition 5 We define $c_2Erealax_2Ereal_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap (c_2Emin_2E_40 (ty$

Let $c_2Erealax_2Etrealm_neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealm_neg \in ((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)^{ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal}) \tag{5}$$

Let $c_2Erealax_2Etrealm_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealm_eq \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \quad (6)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_ABS_CLASS \in (ty_2Erealax_2Ereal)^{(2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})} \quad (7)$$

Definition 6 We define $c_2Erealax_2Ereal_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)$

Definition 7 We define $c_2Erealax_2Ereal_neg$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ c_2Erealax_2Ereal_ABS)$

Let $c_2Erealax_2Etrealm_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealm_add \in (((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \quad (8)$$

Definition 8 We define $c_2Erealax_2Ereal_add$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal$

Definition 9 We define $c_2Ereal_2Ereal_sub$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1y \in ty_2Erealax_2Ereal$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \quad (9)$$

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \quad (10)$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum)^{\omega} \quad (11)$$

Definition 10 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Let $c_2Ereal_2Ereal_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_2Ereal_of_num \in (ty_2Erealax_2Ereal)^{ty_2Enum_2Enum} \quad (12)$$

Let $c_2Erealax_2Etrealm_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealm_lt \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \quad (13)$$

Definition 11 We define $c_2Erealax_2Ereal_lt$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal$

Definition 12 We define c_2Ebool_2EF to be $(ap\ (c_2Ebool_2E21\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 13 We define $c_2Emin_2E3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ of type ι .

Definition 14 We define c_Ebool_E7E to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_Emin_E3D_3D_3E V0t) c_Ebool_E7E$

Definition 15 We define $c_Ereal_Ereal_lte$ to be $\lambda V0x \in ty_Erealax_Ereal.\lambda V1y \in ty_Erealax_Ereal$

Definition 16 We define $c_Ebool_E2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_Ebool_E21 2) (\lambda V2t \in$

Definition 17 We define c_Ebool_ECOND to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.($

Definition 18 We define c_Ereal_Eabs to be $\lambda V0x \in ty_Erealax_Ereal.(ap (ap (ap (c_Ebool_ECOND$

Let $c_EEnum_EERP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EEnum_EERP_num \in (\omega^{ty_EEnum_EEnum}) \quad (14)$$

Let $c_EEnum_EESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EEnum_EESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \quad (15)$$

Definition 19 We define c_EEnum_EESUC to be $\lambda V0m \in ty_EEnum_EEnum.(ap c_EEnum_EABS_num$

Definition 20 We define c_Ebool_E3F to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap V0P (ap (c_Emin_E40$

Definition 21 We define $c_Eprim_rec_E3C$ to be $\lambda V0m \in ty_EEnum_EEnum.\lambda V1n \in ty_EEnum_EEnum$

Definition 22 We define $c_Earithmic_E3E$ to be $\lambda V0m \in ty_EEnum_EEnum.\lambda V1n \in ty_EEnum_EEnum$

Definition 23 We define $c_Ebool_E5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_Ebool_E21 2) (\lambda V2t \in$

Definition 24 We define $c_Earithmic_E3E_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_EEnum_EEnum.\lambda V1n \in ty_EEnum_EEnum$

Let $c_Epair_EESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_Epair_EESND \\ A_27a A_27b \in (A_27b^{(ty_Epair_Eprod A_27a A_27b)}) \end{aligned} \quad (16)$$

Let $c_Epair_EFAST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_Epair_EFAST \\ A_27a A_27b \in (A_27a^{(ty_Epair_Eprod A_27a A_27b)}) \end{aligned} \quad (17)$$

Definition 25 We define $c_Epair_EUNCURRY$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda A_27c : \iota.\lambda V0f \in ((A_27c^{A_27$

Let $ty_EMetric_EMetric : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty A0 \Rightarrow nonempty (ty_EMetric_EMetric A0) \quad (18)$$

Let $c_EMetric_EMetric : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow c_EMetric_EMetric A_27a \in ((ty_EMetric_EMetric \\ A_27a)^{(ty_Erealax_Ereal^{(ty_Epair_Eprod A_27a A_27a)})}) \end{aligned} \quad (19)$$

Definition 26 We define $c_2Emetric_2Emr1$ to be $(ap (c_2Emetric_2Emetric ty_2Erealx_2Ereal) (ap (c_2Epair_2EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EABS_prod A_27a A_27b \in ((ty_2Epair_2Eprod A_27a A_27b)^{(2^{A_27b})^{A_27a}}) \quad (20)$$

Definition 27 We define $c_2Epair_2E_2C$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda A_27b : \iota. \lambda V0x \in A_27a. \lambda V1y \in A_27b. (ap (c_2Emetric_2Edist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow c_2Emetric_2Edist A_27a \in ((ty_2Erealx_2Ereal^{(ty_2Epair_2Eprod A_27a A_27b)})^{(2^{A_27b})^{A_27a}}) \quad (21)$$

Let $ty_2Etopology_2Etopology : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty A0 \Rightarrow nonempty (ty_2Etopology_2Etopology A0) \quad (22)$$

Let $c_2Etopology_2Etopology : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow c_2Etopology_2Etopology A_27a \in ((ty_2Etopology_2Etopology A_27a)^{(2^{(2^{A_27a})})}) \quad (23)$$

Definition 28 We define $c_2Emetric_2Emtop$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda V0m \in (ty_2Emetric_2Emetric A_27a). (ap (c_2Enets_2Etends : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_2Enets_2Etends A_27a A_27b \in (((2^{(ty_2Epair_2Eprod (ty_2Etopology_2Etopology A_27a) ((2^{A_27b})^{A_27b}))})^{A_27a})^{(A_27a)^{A_27b}}) \quad (24)$$

Definition 29 We define $c_2Eseq_2E_2D_2D_3E$ to be $\lambda V0x \in (ty_2Erealx_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}). \lambda V1x$ Assume the following.

$$True \quad (25)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. ((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (26)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty_2Erealx_2Ereal. ((ap (ap c_2Ereal_2Ereal_sub V0x) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)) = V0x)) \quad (27)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty_2Erealx_2Ereal. ((ap c_2Ereal_2Eabs (ap c_2Ereal_2Eabs V0x)) = (ap c_2Ereal_2Eabs V0x))) \quad (28)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}).(\forall V1x0 \in \\
& ty_2Erealax_2Ereal.((p (ap (ap c_2Eseq_2E_2D_2D_3E V0x) V1x0)) \Leftrightarrow \\
& (\forall V2e \in ty_2Erealax_2Ereal.((p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt \\
& (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)) V2e)) \Rightarrow (\exists V3N \in \\
& ty_2Enum_2Enum.(\forall V4n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E_3D \\
& V4n) V3N)) \Rightarrow (p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt (ap c_2Ereal_2Eabs \\
& (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_sub (ap V0x V4n)) V1x0))) V2e))))))))) \\
& \hspace{15em} (29)
\end{aligned}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& (\forall V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}).((p (ap (ap \\
& c_2Eseq_2E_2D_2D_3E (\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.(ap c_2Ereal_2Eabs \\
& (ap V0f V1n)))) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0))) \Leftrightarrow \\
& (p (ap (ap c_2Eseq_2E_2D_2D_3E V0f) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& c_2Enum_2E0))))))
\end{aligned}$$