

thm_2Eseq_2ESEQ__BCONV
(TMU5zDwjcxMsPPUhTXSUEYZBbeEBRzVxrCs)

October 26, 2020

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define $c_2Ebool_2E_2T$ to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 3 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A.\lambda a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A-27a}))$

Definition 4 We define $c_2Ebool_2E_2F$ to be $(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p P \Rightarrow p Q)$ of type ι .

Definition 6 We define $c_2Ebool_2E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_2Emin_2E_3D_3D_3E V0t) c_2Ebool_2E_2F$

Let $ty_2Ehreal_2Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Ehreal_2Ehreal \tag{1}$$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let $ty_2Erealax_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Erealax_2Ereal \tag{3}$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})\ ty_2Erealax_2Ereal) \tag{4}$$

Definition 7 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.if (\exists x \in A.p (ap P x)) \mathbf{then} (the (\lambda x.x \in A \wedge p$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 8 We define $c_2Erealax_2Ereal_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap (c_2Emin_2E_40 (ty$

Let $c_2Erealax_2Etreal_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etreal_lt \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)) \quad (5)$$

Definition 9 We define $c_2Erealax_2Ereal_lt$ to be $\lambda V0t1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1t2 \in ty_2Erealax_2Ereal$

Definition 10 We define $c_2Ereal_2Ereal_lte$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1y \in ty_2Erealax_2Ereal$

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \quad (6)$$

Definition 11 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2))))$

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (7)$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \quad (8)$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{\omega}) \quad (9)$$

Definition 12 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ c_2Enum_2EABS_num)$

Definition 13 We define $c_2Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (c_2Emin_2E_40))))$

Definition 14 We define $c_2Eprim_rec_2E_3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 15 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2))))$

Definition 16 We define $c_2Earithmetic_2E_3C_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 17 We define $c_2Ereal_2Ereal_ge$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1y \in ty_2Erealax_2Ereal$

Definition 18 We define c_2Eseq_2Emono to be $\lambda V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}).(ap\ (ap\ c_2Emin_2E_40))$

Definition 19 We define $c_2Earithmetic_2E_3E$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 20 We define $c_2Earithmetic_2E_3E_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Let $c_2Erealax_2Etreal_neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etreal_neg \in ((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)) \quad (10)$$

Let $c_2Erealax_2Etreal_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etreal_eq \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)) \quad (11)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_ABS_CLASS \in (ty_2Erealax_2Ereal^{(2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})}) \quad (12)$$

Definition 21 We define $c_2Erealax_2Ereal_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)$

Definition 22 We define $c_2Erealax_2Ereal_neg$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ c_2Erealax_2Ereal)$

Let $c_2Erealax_2Ereal_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_add \in (((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal))^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)} \quad (13)$$

Definition 23 We define $c_2Erealax_2Ereal_add$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal$

Definition 24 We define $c_2Ereal_2Ereal_sub$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1y \in ty_2Erealax_2Ereal$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \quad (14)$$

Definition 25 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Let $c_2Ereal_2Ereal_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_2Ereal_of_num \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (15)$$

Definition 26 We define c_2Ebool_2ECOND to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.))$

Definition 27 We define c_2Ereal_2Eabs to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND$

Let $c_2Epair_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2ESND\ A_27a\ A_27b \in (A_27b)^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)} \quad (16)$$

Let $c_2Epair_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EFST\ A_27a\ A_27b \in (A_27a)^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)} \quad (17)$$

Definition 28 We define $c_2Epair_2EUNCURRY$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda A_27c : \iota.\lambda V0f \in ((A_27c)^{A_27a}$

Let $ty_2Emetric_2Emetric : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Emetric_2Emetric\ A0) \quad (18)$$

Let $c_2Emetric_2Emetric : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Emetric_2Emetric\ A_27a \in ((ty_2Emetric_2Emetric\ A_27a)^{(ty_2Erealax_2Ereal^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27a)})}) \quad (19)$$

Definition 29 We define $c_2Emetric_2Emr1$ to be $(ap (c_2Emetric_2Emetric ty_2Erealx_2Ereal) (ap (c$

Let $c_2Epair_2EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EABS_prod A_27a A_27b \in ((ty_2Epair_2Eprod A_27a A_27b)^{(2^{A_27b})^{A_27a}}) \quad (20)$$

Definition 30 We define $c_2Epair_2E_2C$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda A_27b : \iota. \lambda V0x \in A_27a. \lambda V1y \in A_27b. (ap (c$

Let $c_2Emetric_2Edist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow c_2Emetric_2Edist A_27a \in ((ty_2Erealx_2Ereal^{(ty_2Epair_2Eprod A_27a A_27b)}) \quad (21)$$

Let $ty_2Etopology_2Etopology : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty A0 \Rightarrow nonempty (ty_2Etopology_2Etopology A0) \quad (22)$$

Let $c_2Etopology_2Etopology : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow c_2Etopology_2Etopology A_27a \in ((ty_2Etopology_2Etopology A_27a)^{(2^{(2^{A_27a})})}) \quad (23)$$

Definition 31 We define $c_2Emetric_2Emtop$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda V0m \in (ty_2Emetric_2Emetric A_27a). (ap$

Let $c_2Enets_2Eextends : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_2Enets_2Eextends A_27a A_27b \in (((2^{(ty_2Epair_2Eprod (ty_2Etopology_2Etopology A_27a) ((2^{A_27b})^{A_27b}))})^{A_27a})^{(A_27a)^{A_27b}}) \quad (24)$$

Definition 32 We define $c_2Eseq_2E_2D_2D_3E$ to be $\lambda V0x \in (ty_2Erealx_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}). \lambda V1x$

Definition 33 We define $c_2Eseq_2Econvergent$ to be $\lambda V0f \in (ty_2Erealx_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}). (ap (c$

Let $c_2Enets_2Ebounded : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_2Enets_2Ebounded A_27a A_27b \in ((2^{(A_27a)^{A_27b}})^{(ty_2Epair_2Eprod (ty_2Emetric_2Emetric A_27a) ((2^{A_27b})^{A_27b}))}) \quad (25)$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E_3D V0n) V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1m) V0n)))) \quad (26)$$

Assume the following.

$$True \quad (27)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2. ((\forall V1x \in A_27a.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \quad (28)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2. (((True \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow \\ & (p\ V0t)) \wedge (((False \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge \\ & (((p\ V0t) \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)))))) \end{aligned} \quad (29)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. (\forall V1y \in A_27a. ((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (30)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2. (((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\ & (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow \neg(p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow \neg(\\ & p\ V0t)))))) \end{aligned} \quad (31)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. \\ & ((p\ (ap\ (ap\ c_2Ereal_2Ereal_lte\ (ap\ c_2Erealax_2Ereal_neg\ V0x)) \\ & (ap\ c_2Erealax_2Ereal_neg\ V1y))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ c_2Ereal_2Ereal_lte \\ & V1y\ V0x)))))) \end{aligned} \quad (32)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}). (((p\ (ap\ (\\ & ap\ (c_2Enets_2Ebunded\ ty_2Erealax_2Ereal\ ty_2Enum_2Enum)\ (\\ & ap\ (ap\ (c_2Epair_2E_2C\ (ty_2Emetric_2Emetric\ ty_2Erealax_2Ereal \\ & ((2^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}))\ c_2Emetric_2Emr1\ c_2Earithmetic_2E_3E_3D)) \\ & V0f)) \wedge (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V2n \in ty_2Enum_2Enum. \\ & ((p\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_3E_3D\ V1m\ V2n)) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ c_2Ereal_2Ereal_ge \\ & (ap\ V0f\ V1m))\ (ap\ V0f\ V2n)))))) \Rightarrow (p\ (ap\ c_2Eseq_2Econvergent\ V0f)))))) \end{aligned} \quad (33)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}). ((p\ (ap\ c_2Eseq_2Econvergent \\ & V0f)) \Leftrightarrow (p\ (ap\ c_2Eseq_2Econvergent\ (\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\ & (ap\ c_2Erealax_2Ereal_neg\ (ap\ V0f\ V1n)))))) \end{aligned} \quad (34)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}).((p (ap (ap \\
& (c_2Enets_2Ebunded ty_2Erealax_2Ereal ty_2Enum_2Enum) (ap \\
& (ap (c_2Epair_2E_2C (ty_2Emetric_2Emetric ty_2Erealax_2Ereal) \\
& ((2^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum})) c_2Emetric_2Emr1) c_2Earithmetic_2E_3E_3D)) \\
& (\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.(ap c_2Erealax_2Ereal_neg (ap V0f \\
V1n)))))) \Leftrightarrow (p (ap (ap (c_2Enets_2Ebunded ty_2Erealax_2Ereal ty_2Enum_2Enum) \\
& (ap (ap (c_2Epair_2E_2C (ty_2Emetric_2Emetric ty_2Erealax_2Ereal) \\
& ((2^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum})) c_2Emetric_2Emr1) c_2Earithmetic_2E_3E_3D)) \\
& V0f))))
\end{aligned} \tag{35}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& (\forall V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}).(((p (ap (\\
& ap (c_2Enets_2Ebunded ty_2Erealax_2Ereal ty_2Enum_2Enum) (\\
& ap (ap (c_2Epair_2E_2C (ty_2Emetric_2Emetric ty_2Erealax_2Ereal) \\
& ((2^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum})) c_2Emetric_2Emr1) c_2Earithmetic_2E_3E_3D)) \\
& V0f)) \wedge (p (ap c_2Eseq_2Emono V0f))) \Rightarrow (p (ap c_2Eseq_2Econvergent \\
& V0f))))
\end{aligned}$$