

thm_2Eseq_2ESEQ__NEG
(TMLpGr7LTPBhZRKz65dzb28UqzSXHcdiErr)

October 26, 2020

Let $ty_2Ehreal_2Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Ehreal_2Ehreal \tag{1}$$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let $ty_2Erealax_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Erealax_2Ereal \tag{3}$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{ty_2Erealax}) \tag{4}$$

Definition 1 We define c_2Emin_2E40 to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$ if $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** (the $(\lambda x.x \in A \wedge p)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$).

Definition 2 We define c_2Emin_2E3D to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o\ (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 3 We define c_2Ebool_2E2T to be $(ap\ (ap\ (c_2Emin_2E3D\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 4 We define c_2Ebool_2E21 to be $\lambda A.27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap\ (ap\ (c_2Emin_2E3D\ (2^{A-27a})))$

Definition 5 We define $c_2Erealax_2Ereal_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ (c_2Emin_2E40\ (ty_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS\ a)))$

Let $c_2Erealax_2Etrealm_neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealm_neg \in ((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \tag{5}$$

Let $c_2Erealax_2Etrealm_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealm_eq \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)) \quad (6)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_2EABS_2ECLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_2EABS_2ECLASS \in (ty_2Erealax_2Ereal)^{(2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})} \quad (7)$$

Definition 6 We define $c_2Erealax_2Ereal_2EABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)$

Definition 7 We define $c_2Erealax_2Ereal_2Eneg$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal. (ap\ c_2Erealax_2Ereal_2EABS\ T1)$

Definition 8 We define $c_2Emin_2E3D_2E3D_2E3E$ to be $\lambda P \in 2. \lambda Q \in 2. inj_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ of type ι .

Definition 9 We define $c_2Ebool_2E2F_2E5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2. (\lambda V1t2 \in 2. (ap\ (c_2Ebool_2E2E_2E21\ 2)\ t2)\ t1))$

Definition 10 We define $c_2Ebool_2E2E_2E3F$ to be $\lambda A_2E27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A_2E27a}). (ap\ V0P\ (ap\ (c_2Emin_2E2E_2E40\ 2)\ P)))$

Definition 11 We define $c_2Enets_2E2E_2Edorder$ to be $\lambda A_2E27a : \iota. \lambda V0g \in ((2^{A_2E27a})^{A_2E27a}). (ap\ (c_2Ebool_2E2E_2E21\ 2)\ g)$

Let $ty_2EEnum_2EEnum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2EEnum_2EEnum \quad (8)$$

Definition 12 We define $c_2Ebool_2E2E_2E2F$ to be $(ap\ (c_2Ebool_2E2E_2E21\ 2)\ (\lambda V0t \in 2. V0t))$.

Definition 13 We define $c_2Ebool_2E2E_2E7E$ to be $(\lambda V0t \in 2. (ap\ (ap\ c_2Emin_2E2E_2E3D_2E3D_2E3E\ V0t)\ c_2Ebool_2E2E_2E2F\ t))$

Let $c_2EEnum_2E2E_2EREP_2E_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2EEnum_2E2E_2EREP_2E_num \in (omega^{ty_2EEnum_2EEnum}) \quad (9)$$

Let $c_2EEnum_2E2E_2ESUC_2E_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2EEnum_2E2E_2ESUC_2E_REP \in (omega^{omega}) \quad (10)$$

Let $c_2EEnum_2E2E_2EABS_2E_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2EEnum_2E2E_2EABS_2E_num \in (ty_2EEnum_2EEnum^{omega}) \quad (11)$$

Definition 14 We define $c_2EEnum_2E2E_2ESUC$ to be $\lambda V0m \in ty_2EEnum_2EEnum. (ap\ c_2EEnum_2E2E_2EABS_2E_num\ m)$

Definition 15 We define $c_2Eprim_2Erec_2E2E_2E3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2EEnum_2EEnum. \lambda V1n \in ty_2EEnum_2EEnum. (ap\ c_2Eprim_2Erec_2E2E_2E3C\ m\ n)$

Definition 16 We define $c_2Earithmic_2E2E_2E3E$ to be $\lambda V0m \in ty_2EEnum_2EEnum. \lambda V1n \in ty_2EEnum_2EEnum. (ap\ c_2Earithmic_2E2E_2E3E\ m\ n)$

Definition 17 We define $c_2Ebool_2E2E_2E5C_2E2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2. (\lambda V1t2 \in 2. (ap\ (c_2Ebool_2E2E_2E21\ 2)\ t2)\ t1))$

Definition 18 We define $c_2Earithmic_2E2E_2E3E_2E3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2EEnum_2EEnum. \lambda V1n \in ty_2EEnum_2EEnum. (ap\ c_2Earithmic_2E2E_2E3E_2E3D\ m\ n)$

Definition 27 We define $c_2Emetric_2Emr1$ to be $(ap (c_2Emetric_2Emetric ty_2Erealx_2Ereal) (ap (c_2Epair_2EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EABS_prod A_27a A_27b \in ((ty_2Epair_2Eprod A_27a A_27b)^{(2^{A_27b})^{A_27a}}) \quad (20)$$

Definition 28 We define $c_2Epair_2E_2C$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda A_27b : \iota. \lambda V0x \in A_27a. \lambda V1y \in A_27b. (ap (c_2Emetric_2Edist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow c_2Emetric_2Edist A_27a \in ((ty_2Erealx_2Ereal^{(ty_2Epair_2Eprod A_27a A_27b)})^{(2^{A_27b})^{A_27a}}) \quad (21)$$

Let $ty_2Etopology_2Etopology : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty A0 \Rightarrow nonempty (ty_2Etopology_2Etopology A0) \quad (22)$$

Let $c_2Etopology_2Etopology : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow c_2Etopology_2Etopology A_27a \in ((ty_2Etopology_2Etopology A_27a)^{(2^{(2^{A_27a})})}) \quad (23)$$

Definition 29 We define $c_2Emetric_2Emtop$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda V0m \in (ty_2Emetric_2Emetric A_27a). (ap (c_2Enets_2Etends : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_2Enets_2Etends A_27a A_27b \in (((2^{(ty_2Epair_2Eprod (ty_2Etopology_2Etopology A_27a) ((2^{A_27b})^{A_27b}))})^{A_27a})^{(A_27a)^{A_27b}}) \quad (24)$$

Definition 30 We define $c_2Eseq_2E_2D_2D_3E$ to be $\lambda V0x \in (ty_2Erealx_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}). \lambda V1x$ Assume the following.

$$(p (ap (c_2Enets_2Edorder ty_2Enum_2Enum) c_2Earithmetic_2E_3E_3D)) \quad (25)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0g \in ((2^{A_27a})^{A_27a}). \\ & ((p (ap (c_2Enets_2Edorder A_27a) V0g)) \Rightarrow (\forall V1x \in (ty_2Erealx_2Ereal^{A_27a}). \\ & (\forall V2x0 \in ty_2Erealx_2Ereal. ((p (ap (ap (ap (c_2Enets_2Etends \\ & ty_2Erealx_2Ereal A_27a) V1x) V2x0) (ap (ap (c_2Epair_2E_2C (\\ & ty_2Etopology_2Etopology ty_2Erealx_2Ereal) ((2^{A_27a})^{A_27a})) \\ & (ap (c_2Emetric_2Emtop ty_2Erealx_2Ereal) c_2Emetric_2Emr1)) \\ & V0g))) \Leftrightarrow (p (ap (ap (ap (c_2Enets_2Etends ty_2Erealx_2Ereal A_27a) \\ & (\lambda V3n \in A_27a. (ap c_2Erealx_2Ereal_neg (ap V1x V3n)))) (ap \\ & c_2Erealx_2Ereal_neg V2x0)) (ap (ap (c_2Epair_2E_2C (ty_2Etopology_2Etopology \\ & ty_2Erealx_2Ereal) ((2^{A_27a})^{A_27a})) (ap (c_2Emetric_2Emtop \\ & ty_2Erealx_2Ereal) c_2Emetric_2Emr1)) V0g)))))) \quad (26) \end{aligned}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}).(\forall V1x0 \in \\ & ty_2Erealax_2Ereal.((p (ap (ap c_2Eseq_2E_2D_2D_3E V0x) V1x0)) \Leftrightarrow \\ & (p (ap (ap c_2Eseq_2E_2D_2D_3E (\lambda V2n \in ty_2Enum_2Enum.(ap c_2Erealax_2Ereal_neg \\ & (ap V0x V2n)))) (ap c_2Erealax_2Ereal_neg V1x0)))))) \end{aligned}$$