

thm_2Eseq_2ESER__GROUP
(TMUH3KSymKrMe23hSLKLMizfmzRPiiVa4g7)

October 26, 2020

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p P \Rightarrow p Q)$ of type ι .

Definition 2 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 3 We define c_2Ebool_2ET to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 4 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A_27a}))$

Definition 5 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2$

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \tag{1}$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2B \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{2}$$

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (omega^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{3}$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (omega^{omega}) \tag{4}$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{omega}) \tag{5}$$

Definition 6 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ c_2Enum_2EABS_num$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in omega \tag{6}$$

Definition 7 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Definition 8 We define $c_2Earithmetic_2EZERO$ to be c_2Enum_2E0 .

Definition 9 We define $c_2Earithmetic_2EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ V0n))$.

Definition 10 We define $c_2Earithmetic_2ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Definition 11 We define c_2Ebool_2EF to be $(ap\ (c_2Ebool_2E21\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 12 We define c_2Ebool_2E7E to be $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ c_2Emin_2E3D_3D_3E\ V0t)\ c_2Ebool_2E7E))$.

Definition 13 We define $c_2Ebool_2E2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2.V2t))))$.

Definition 14 We define c_2Emin_2E40 to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.\mathbf{if}\ (\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))\ \mathbf{then}\ (the\ (\lambda x.x \in A)\ \text{of type } \iota \Rightarrow \iota)$.

Definition 15 We define c_2Ebool_2E3F to be $\lambda A.\lambda a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (c_2Emin_2E40\ A\ a))))$.

Definition 16 We define $c_2Eprim_rec_2E3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.V1n$.

Definition 17 We define $c_2Earithmetic_2E3C_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.V1n$.

Let $c_2Earithmetic_2E2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E2A \in ((ty_2Enum_2Enum)^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum} \quad (7)$$

Let $ty_2Ehreal_2Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Ehreal_2Ehreal \quad (8)$$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \quad (9)$$

Let $ty_2Erealax_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Erealax_2Ereal \quad (10)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{ty_2Erealax_2Ereal}) \quad (11)$$

Definition 18 We define $c_2Erealax_2Ereal_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ (c_2Emin_2E40\ A\ a))$.

Let $c_2Erealax_2Etrealm_neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealm_neg \in ((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)) \quad (12)$$

Let $c_2Erealax_2Etrealm_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealm_eq \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)) \quad (13)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_ABS_CLASS \in (ty_2Erealax_2Ereal)^{(2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}}) \quad (14)$$

Definition 19 We define $c_2Erealax_2Ereal_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)$

Definition 20 We define $c_2Erealax_2Ereal_neg$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ c_2Erealax_2Ereal)$

Let $c_2Erealax_2Etrealm_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealm_add \in (((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal))^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \quad (15)$$

Definition 21 We define $c_2Erealax_2Ereal_add$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal$

Definition 22 We define $c_2Ereal_2Ereal_sub$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1y \in ty_2Erealax_2Ereal$

Let $c_2Ereal_2Ereal_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_2Ereal_of_num \in (ty_2Erealax_2Ereal)^{ty_2Eenum_2Eenum} \quad (16)$$

Let $c_2Erealax_2Etrealm_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealm_lt \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)) \quad (17)$$

Definition 23 We define $c_2Erealax_2Ereal_lt$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal$

Definition 24 We define $c_2Ereal_2Ereal_lte$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1y \in ty_2Erealax_2Ereal$

Definition 25 We define c_2Ebool_2ECOND to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.($

Definition 26 We define c_2Ereal_2Eabs to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND$

Definition 27 We define $c_2Earithmetic_2E_3E$ to be $\lambda V0m \in ty_2Eenum_2Eenum.\lambda V1n \in ty_2Eenum_2Eenum$

Definition 28 We define $c_2Earithmetic_2E_3E_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Eenum_2Eenum.\lambda V1n \in ty_2Eenum_2Eenum$

Let $c_2Epair_2EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EABS_prod \\ A_27a\ A_27b \in ((ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)^{(2^{A_27b})^{A_27a}}) \end{aligned} \quad (18)$$

Definition 29 We define $c_2Epair_2E_2C$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1y \in A_27b.(ap\ (c_2E$

Let $c_2Ereal_2Esum : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_2Esum \in ((ty_2Erealax_2Ereal^{(ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Eenum_2Eenum})})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Eenum_2Eenum)}) \quad (19)$$

Let $c_2Epair_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2ESND \\ A_27a\ A_27b \in (A_27b^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)}) \end{aligned} \quad (20)$$

Let $c_2Epair_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EFST \\ A_27a\ A_27b \in (A_27a^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)}) \end{aligned} \quad (21)$$

Definition 30 We define $c_2Epair_2EUNCURRY$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda A_27c : \iota.\lambda V0f \in ((A_27c^{A_27$

Let $ty_2Emetric_2Emetric : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Emetric_2Emetric\ A0) \quad (22)$$

Let $c_2Emetric_2Emetric : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Emetric_2Emetric\ A_27a \in ((ty_2Emetric_2Emetric \\ A_27a)^{(ty_2Erealax_2Ereal^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27a)})}) \end{aligned} \quad (23)$$

Definition 31 We define $c_2Emetric_2Emr1$ to be $(ap\ (c_2Emetric_2Emetric\ ty_2Erealax_2Ereal)\ (ap\ (c$

Let $c_2Emetric_2Edist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Emetric_2Edist\ A_27a \in ((ty_2Erealax_2Ereal^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27a)}) \quad (24)$$

Let $ty_2Etopology_2Etopology : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Etopology_2Etopology\ A0) \quad (25)$$

Let $c_2Etopology_2Etopology : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Etopology_2Etopology\ A_27a \in \\ ((ty_2Etopology_2Etopology\ A_27a)^{(2^{(2^{A_27a})})}) \end{aligned} \quad (26)$$

Definition 32 We define $c_2Emetric_2Emtop$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0m \in (ty_2Emetric_2Emetric A_27a).(ap$
Let $c_2Enets_2Etends : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_2Enets_2Etends \\ & A_27a A_27b \in (((2^{(ty_2Epair_2Eprod (ty_2Etopology_2Etopology A_27a) ((2^{A_27b})^{A_27b}))})_{A_27a})_{(A_27a)^{A_27b}}) \end{aligned} \quad (27)$$

Definition 33 We define $c_2Eseq_2E_2D_2D_2E$ to be $\lambda V0x \in (ty_2Erealx_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}).\lambda V1x$

Definition 34 We define c_2Eseq_2Esums to be $\lambda V0f \in (ty_2Erealx_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}).\lambda V1s \in ty_2$

Definition 35 We define $c_2Eseq_2Esuminf$ to be $\lambda V0f \in (ty_2Erealx_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}).(ap (c_2E$

Definition 36 We define $c_2Eseq_2Esummable$ to be $\lambda V0f \in (ty_2Erealx_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}).(ap (c$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.((V0m = c_2Enum_2E0) \vee (\exists V1n \in \\ & ty_2Enum_2Enum.(V0m = (ap c_2Enum_2ESUC V1n)))))) \end{aligned} \quad (28)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\ & p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\ & V0m) V1n)))))) \end{aligned} \quad (29)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\ & V0n) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow (V0n = c_2Enum_2E0))) \end{aligned} \quad (30)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\ & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V0m) = c_2Enum_2E0) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\ & (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) V0m) = V0m) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\ & (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) = V0m) \wedge (\\ & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap \\ & (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) \\ & V1n)) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) = \\ & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\ & V0m) V1n)))))))))) \end{aligned} \quad (31)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& \quad V0m) V1n)) \wedge (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p))) \Rightarrow (p (\\
& \quad \quad ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V2p)))))) \quad (32)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E_3D V0n) V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& \quad \quad V1m) V0n)))) \quad (33)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$True \quad (34)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p \\
& \quad V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2)))))) \quad (35)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (False \Rightarrow (p V0t))) \quad (36)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2. (((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow \\
& \quad (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& \quad \quad (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \quad (37)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2. (((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow \\
& \quad True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((\\
& \quad \quad (p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p V0t)))))) \quad (38)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2. (((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\
& \quad (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (\\
& \quad \quad p V0t)))))) \quad (39)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\neg (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad \quad V0n) V0n)))) \quad (40)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1k \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad \forall V2f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}). ((ap (ap c_2Ereal_2Esum \\
& \quad (ap (ap (c_2Epair_2E_2C ty_2Enum_2Enum ty_2Enum_2Enum) c_2Enum_2E0) \\
& \quad V0n)) (\lambda V3m \in ty_2Enum_2Enum. (ap (ap c_2Ereal_2Esum (ap (ap \\
& \quad (c_2Epair_2E_2C ty_2Enum_2Enum ty_2Enum_2Enum) (ap (ap c_2Earithmic_2E_2A \\
& \quad V3m) V1k)) V1k)) V2f))) = (ap (ap c_2Ereal_2Esum (ap (ap (c_2Epair_2E_2C \\
& \quad ty_2Enum_2Enum ty_2Enum_2Enum) c_2Enum_2E0) (ap (ap c_2Earithmic_2E_2A \\
& \quad V0n) V1k))) V2f))))))
\end{aligned} \tag{41}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}). (\forall V1x0 \in \\
& \quad ty_2Erealax_2Ereal. ((p (ap (ap c_2Eseq_2E_2D_2D_3E V0x) V1x0)) \Leftrightarrow \\
& \quad (\forall V2e \in ty_2Erealax_2Ereal. ((p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt \\
& \quad (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0) V2e)) \Rightarrow (\exists V3N \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum. (\forall V4n \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3E_3D \\
& \quad V4n) V3N)) \Rightarrow (p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt (ap c_2Ereal_2Eabs \\
& \quad (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_sub (ap V0x V4n)) V1x0))) V2e))))))))))
\end{aligned} \tag{42}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}). ((p (ap c_2Eseq_2Esumnable \\
& \quad V0f)) \Rightarrow (p (ap (ap c_2Eseq_2Esums V0f) (ap c_2Eseq_2Esuminf V0f))))))
\end{aligned} \tag{43}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& (\forall V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}). (\forall V1k \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum. (((p (ap c_2Eseq_2Esumnable V0f)) \wedge (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad c_2Enum_2E0) V1k))) \Rightarrow (p (ap (ap c_2Eseq_2Esums (\lambda V2n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (ap (ap c_2Ereal_2Esum (ap (ap (c_2Epair_2E_2C ty_2Enum_2Enum \\
& \quad ty_2Enum_2Enum) (ap (ap c_2Earithmic_2E_2A V2n) V1k)) V1k)) \\
& \quad V0f))) (ap c_2Eseq_2Esuminf V0f))))))
\end{aligned}$$