

thm_2Eseq_2ESUMS_ZERO
(TMVTwRZL3sE53UMCwxqXTPmB2VYNZUCi1Xy)

October 26, 2020

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \tag{1}$$

Let $c_2Earithmetic_2EEVEN : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEVEN \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{2}$$

Let $c_2Earithmetic_2EODD : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EODD \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{3}$$

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define $c_2Ebool_2E_T$ to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 3 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A.\lambda a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A-27a}))$

Definition 4 We define $c_2Ebool_2E_F$ to be $(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p \Rightarrow p Q)$ of type ι .

Definition 6 We define $c_2Ebool_2E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_2Emin_2E_3D_3D_3E V0t) c_2Ebool_2E_F$

Definition 7 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t$

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (omega^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{4}$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (omega^{omega}) \tag{5}$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{omega}) \tag{6}$$

Definition 8 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ c_2Enum_2EABS_num$

Definition 9 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.\text{if } (\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** (the $(\lambda x.x \in A \wedge p$
of type $\iota \Rightarrow \iota$).

Definition 10 We define $c_2Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (c_2Emin_2E_40$

Definition 11 We define $c_2Eprim_rec_2E_3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 12 We define $c_2Earithmetic_2E_3E$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \tag{7}$$

Definition 13 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Definition 14 We define c_2Ebool_2ECOND to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.($

Definition 15 We define $c_2Eprim_rec_2EPRE$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND$

Let $c_2Earithmetic_2EEXP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEXP \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum} \tag{8}$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2D : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2D \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum} \tag{9}$$

Definition 16 We define $c_2Enumeral_2EiZ$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Definition 17 We define $c_2Earithmetic_2ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Let $c_2Earithmetic_2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2B \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum} \tag{10}$$

Definition 18 We define $c_2Earithmetic_2EBIT2$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ c_2Earithmetic$

Definition 19 We define $c_2Earithmetic_2EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ c_2Earithmetic$

Definition 20 We define $c_2Earithmetic_2EZERO$ to be c_2Enum_2E0 .

Let $ty_2Ehreal_2Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$\text{nonempty } ty_2Ehreal_2Ehreal \tag{11}$$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \quad (12)$$

Let $ty_2Erealax_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Erealax_2Ereal \quad (13)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{ty_2Erealax_2Ereal}) \quad (14)$$

Definition 21 We define $c_2Erealax_2Ereal_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ (c_2Emin_2E40\ t))$

Let $c_2Erealax_2Etrealm_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealm_add \in (((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)^{ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal})^{ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal})^{ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal} \quad (15)$$

Let $c_2Erealax_2Etrealm_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealm_eq \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal}) \quad (16)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_ABS_CLASS \in (ty_2Erealax_2Ereal)^{(2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})} \quad (17)$$

Definition 22 We define $c_2Erealax_2Ereal_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)$

Definition 23 We define $c_2Erealax_2Ereal_add$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal$

Let $c_2Earithmetic_2E_2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2A \in ((ty_2Enum_2Enum)^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum} \quad (18)$$

Let $c_2Erealax_2Etrealm_neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealm_neg \in ((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)^{ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal})^{ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal} \quad (19)$$

Definition 24 We define $c_2Erealax_2Ereal_neg$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ c_2Erealax_2Ereal)$

Definition 25 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2))\ (\lambda V2t \in 2)))$

Definition 26 We define $c_2Earithmetic_2E_3C_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Let $c_2Erealx_2Etreall_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealx_2Etreall_lt \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \quad (20)$$

Definition 27 We define $c_2Erealx_2Ereal_lt$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealx_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealx_2Ereal$.

Definition 28 We define $c_2Ereal_2Ereal_lte$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealx_2Ereal.\lambda V1y \in ty_2Erealx_2Ereal$.

Definition 29 We define $c_2Ereal_2Ereal_sub$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealx_2Ereal.\lambda V1y \in ty_2Erealx_2Ereal$.

Let $c_2Ereal_2Ereal_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_2Ereal_of_num \in (ty_2Erealx_2Ereal^{ty_2Eenum_2Eenum}) \quad (21)$$

Definition 30 We define c_2Ereal_2Eabs to be $\lambda V0x \in ty_2Erealx_2Ereal.(ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECONJ))))$.

Definition 31 We define $c_2Earithmetic_2E_3E_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Eenum_2Eenum.\lambda V1n \in ty_2Eenum_2Eenum$.

Let $c_2Epair_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2ESND \\ A_27a\ A_27b \in (A_27b^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)}) \end{aligned} \quad (22)$$

Let $c_2Epair_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EFST \\ A_27a\ A_27b \in (A_27a^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)}) \end{aligned} \quad (23)$$

Definition 32 We define $c_2Epair_2EUNCURRY$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda A_27c : \iota.\lambda V0f \in ((A_27c^{A_27a})^{A_27b})$.

Let $ty_2Emetric_2Emetric : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Emetric_2Emetric\ A0) \quad (24)$$

Let $c_2Emetric_2Emetric : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Emetric_2Emetric\ A_27a \in ((ty_2Emetric_2Emetric \\ A_27a)^{(ty_2Erealx_2Ereal^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27a)})}) \end{aligned} \quad (25)$$

Definition 33 We define $c_2Emetric_2Emr1$ to be $(ap\ (c_2Emetric_2Emetric\ ty_2Erealx_2Ereal))\ (ap\ (c_2Emetric_2Emetric))$.

Let $c_2Epair_2EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EABS_prod \\ A_27a\ A_27b \in ((ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)^{((2^{A_27b})^{A_27a})}) \end{aligned} \quad (26)$$

Definition 34 We define $c_2Epair_2E_2C$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1y \in A_27b.(ap\ (c_2Epair_2EABS_prod))$.

Let $c_2Emetric_2Edist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Emetric_2Edist\ A_27a \in ((ty_2Erealax_2Ereal^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27a)})) \quad (27)$$

Let $ty_2Etopology_2Etopology : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Etopology_2Etopology\ A0) \quad (28)$$

Let $c_2Etopology_2Etopology : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Etopology_2Etopology\ A_27a \in ((ty_2Etopology_2Etopology\ A_27a)^{(2^{(2^A_27a)}})) \quad (29)$$

Definition 35 We define $c_2Emetric_2Emtop$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0m \in (ty_2Emetric_2Emetric\ A_27a).(ap$

Let $c_2Enets_2Etends : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Enets_2Etends\ A_27a\ A_27b \in (((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ (ty_2Etopology_2Etopology\ A_27a)\ (2^{A_27b})^{A_27b}))})_{A_27a})(A_27a^{A_27b})) \quad (30)$$

Definition 36 We define $c_2Eseq_2E_2D_2D_3E$ to be $\lambda V0x \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}).\lambda V1x$

Let $c_2Ereal_2Esum : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_2Esum \in ((ty_2Erealax_2Ereal^{(ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum})})_{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum)})) \quad (31)$$

Definition 37 We define c_2Eseq_2Esums to be $\lambda V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}).\lambda V1s \in ty_2$

Let $c_2Erealax_2Etrealmul : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealmul \in (((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})_{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \quad (32)$$

Definition 38 We define $c_2Erealax_2Ereal_mul$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax$

Definition 39 We define $c_2Ecombin_2EK$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.(\lambda V1y \in A_27b.V0x))$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.(p\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_3C_3D\ c_2Enum_2E0)\ V0n))) \quad (33)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.((ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2A\ V0m)\ c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0)) \quad (34)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V0m) = c_2Enum_2E0) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) V0m) = V0m) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) = V0m) \wedge (\\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap \\
& (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) \\
& V1n)) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) = \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& V0m) V1n))))))))))
\end{aligned} \tag{35}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0m) V1n)) \wedge (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p))) \Rightarrow (p (\\
& ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V2p))))))
\end{aligned} \tag{36}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& V0m) V2p))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p))))))
\end{aligned} \tag{37}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& (\neg (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V1n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) V0m))))))
\end{aligned} \tag{38}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. ((ap c_2Enum_2ESUC V0n) = (ap (ap \\
& c_2Earithmetic_2E_2B (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& c_2Earithmetic_2EZERO))) V0n))
\end{aligned} \tag{39}$$

Assume the following.

$$True \tag{40}$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2. ((\forall V1x \in \\
A_27a.(p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))) \tag{41}$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2. ((\exists V1x \in A_27a.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \quad (42)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2. (((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow \\ & True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((\\ & (p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t)))))) \end{aligned} \quad (43)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & ((\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p\ V0t))) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge \\ & ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \end{aligned} \quad (44)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. (\forall V1y \in A_27a. ((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (45)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2. (((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\ & (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(\\ & p\ V0t)))))) \end{aligned} \quad (46)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p\ V0t) \Leftrightarrow False))) \quad (47)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (\forall V2t3 \in 2. (((p\ V0t1) \Rightarrow \\ & ((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V2t3))) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \Rightarrow (p\ V2t3)))))) \end{aligned} \quad (48)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in 2. (\forall V1x_27 \in 2. (\forall V2y \in 2. (\forall V3y_27 \in \\ & 2. (((p\ V0x) \Leftrightarrow (p\ V1x_27)) \wedge ((p\ V1x_27) \Rightarrow ((p\ V2y) \Leftrightarrow (p\ V3y_27)))) \Rightarrow \\ & (((p\ V0x) \Rightarrow (p\ V2y)) \Leftrightarrow ((p\ V1x_27) \Rightarrow (p\ V3y_27)))))) \end{aligned} \quad (49)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2. (\forall V1Q \in 2. \\ & (\forall V2x \in A_27a. (\forall V3x_27 \in A_27a. (\forall V4y \in A_27a. \\ & (\forall V5y_27 \in A_27a. (((p\ V0P) \Leftrightarrow (p\ V1Q)) \wedge (((p\ V1Q) \Rightarrow (V2x = V3x_27)) \wedge \\ & ((\neg(p\ V1Q)) \Rightarrow (V4y = V5y_27)))) \Rightarrow ((ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ A_27a) \\ & V0P)\ V2x)\ V4y) = (ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ A_27a)\ V1Q)\ V3x_27) \\ & V5y_27)))))) \end{aligned} \quad (50)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_{27a}. \text{nonempty } A_{27a} \Rightarrow ((\forall V0t1 \in A_{27a}. (\forall V1t2 \in \\ & A_{27a}. ((\text{ap } (\text{ap } (\text{ap } (\text{c_2Ebool_2ECOND } A_{27a}) \text{ c_2Ebool_2ET}) V0t1) \\ & V1t2) = V0t1))) \wedge (\forall V2t1 \in A_{27a}. (\forall V3t2 \in A_{27a}. ((\text{ap} \\ & (\text{ap } (\text{ap } (\text{c_2Ebool_2ECOND } A_{27a}) \text{ c_2Ebool_2EF}) V2t1) V3t2) = V3t2)))))) \end{aligned} \tag{51}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad c_2Enum_2E0) V0n) = V0n)) \wedge ((\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) c_2Enum_2E0) = V1n)) \wedge ((\forall V2n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.(\forall V3m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V2n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V3m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Enumeral_2EiZ (ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2E_2B V2n) V3m)))))) \wedge ((\forall V4n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V4n) = c_2Enum_2E0)) \wedge \\
& \quad ((\forall V5n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& \quad V5n) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V6n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (\forall V7m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (\\
& \quad ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V6n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V7m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& \quad V6n) V7m)))))) \wedge ((\forall V8n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad c_2Enum_2E0) V8n) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V9n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D V9n) c_2Enum_2E0) = V9n)) \wedge ((\forall V10n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.(\forall V11m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V10n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V11m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad V10n) V11m)))))) \wedge ((\forall V12n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP \\
& \quad c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad V12n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V13n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2EEXP c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V13n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V14n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V14n) c_2Enum_2E0) = \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \wedge \\
& \quad ((\forall V15n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V16m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V15n)) \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V16m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V15n) V16m)))))) \wedge ((ap c_2Enum_2ESUC \\
& \quad c_2Enum_2E0) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V17n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad (ap c_2Enum_2ESUC (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V17n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Enum_2ESUC V17n)))) \wedge ((ap c_2Eprim_rec_2EPRE c_2Enum_2E0) = \\
& \quad c_2Enum_2E0) \wedge ((\forall V18n \in ty_2Enum_2Enum.((ap c_2Eprim_rec_2EPRE \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V18n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Eprim_rec_2EPRE V18n)))) \wedge ((\forall V19n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V19n) = c_2Enum_2E0) \Leftrightarrow (V19n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge \\
& \quad ((\forall V20n \in ty_2Enum_2Enum.((c_2Enum_2E0 = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V20n)) \Leftrightarrow (V20n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V21n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (\forall V22m \in ty_2Enum_2Enum.(((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V21n) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V22m)) \Leftrightarrow (V21n = V22m)))) \wedge \\
& \quad ((\forall V23n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V23n) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V24n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V24n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& \quad V24n)))) \wedge ((\forall V25n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V26m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V25n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V26m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V25n) V26m)))))) \wedge ((\forall V27n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E \\
& \quad c_2Enum_2E0) V27n)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V28n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V28n)) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& \quad V28n)))) \wedge ((\forall V29n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V30m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V29n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V30m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V30m) V29n)))))) \wedge ((\forall V31n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& \quad c_2Enum_2E0) V31n)) \Leftrightarrow True)) \wedge ((\forall V32n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D c_2Earithmetic_2EZERO) V0n)) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) c_2Earithmetic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V0n)) c_2Earithmetic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (\neg (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V1m) V0n)))) \wedge ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))))))))))
\end{aligned} \tag{53}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. ((ap (ap c_2Erealax_2Ereal_add \\
& (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)) V0x) = V0x))
\end{aligned} \tag{54}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((ap c_2Erealax_2Ereal_neg (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)) = \\
& (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0))
\end{aligned} \tag{55}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& ((ap c_2Erealax_2Ereal_neg (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_sub V0x) \\
& V1y)) = (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_sub V1y) V0x))))
\end{aligned} \tag{56}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. ((ap (ap c_2Ereal_2Ereal_sub \\
& V0x) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)) = V0x))
\end{aligned} \tag{57}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0a \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1b \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad ((ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
V0a)) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num V1b)) = (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& \quad (ap (ap c_2Earithmic_2E_2A V0a) V1b))) \wedge (((ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul \\
& \quad (ap c_2Erealax_2Ereal_neg (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num V0a))) \\
& \quad (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num V1b)) = (ap c_2Erealax_2Ereal_neg \\
& \quad (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num (ap (ap c_2Earithmic_2E_2A V0a) \\
V1b)))) \wedge (((ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& \quad V0a)) (ap c_2Erealax_2Ereal_neg (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
V1b))) = (ap c_2Erealax_2Ereal_neg (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& \quad (ap (ap c_2Earithmic_2E_2A V0a) V1b)))) \wedge (((ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul \\
& \quad (ap c_2Erealax_2Ereal_neg (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num V0a))) \\
& \quad (ap c_2Erealax_2Ereal_neg (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num V1b))) = \\
& \quad (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num (ap (ap c_2Earithmic_2E_2A V0a) \\
& \quad V1b))))))))))
\end{aligned} \tag{58}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad ((p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
V0n)) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num V1m)))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D \\
& \quad V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte (ap c_2Erealax_2Ereal_neg \\
& \quad (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num V0n)) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
V1m)))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& \quad V0n)) (ap c_2Erealax_2Ereal_neg (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
V1m)))) \Leftrightarrow ((V0n = c_2Enum_2E0) \wedge (V1m = c_2Enum_2E0))) \wedge ((p (ap (ap \\
& \quad c_2Ereal_2Ereal_lte (ap c_2Erealax_2Ereal_neg (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
V0n)) (ap c_2Erealax_2Ereal_neg (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& \quad V1m)))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D V1m) V0n)))))))))
\end{aligned} \tag{59}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}). (\forall V1x0 \in \\
& \quad ty_2Erealax_2Ereal. ((p (ap (ap c_2Eseq_2E_2D_2D_3E V0x) V1x0))) \Leftrightarrow \\
& \quad (\forall V2e \in ty_2Erealax_2Ereal. ((p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt \\
& \quad (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)) V2e))) \Rightarrow (\exists V3N \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum. (\forall V4n \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3E_3D \\
& \quad V4n) V3N))) \Rightarrow (p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt (ap c_2Ereal_2Eabs \\
& \quad (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_sub (ap V0x V4n)) V1x0))) V2e)))))))))
\end{aligned} \tag{60}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1r \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& ((ap (ap c_2Ereal_2Esum (ap (ap (c_2Epair_2E_2C ty_2Enum_2Enum \\
& ty_2Enum_2Enum) c_2Enum_2E0) V0n)) (ap (c_2Ecombin_2EK ty_2Erealax_2Ereal \\
& ty_2Enum_2Enum) V1r))) = (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& V0n)) V1r))))
\end{aligned}
\tag{61}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& (p (ap (ap c_2Eseq_2Esums (ap (c_2Ecombin_2EK ty_2Erealax_2Ereal \\
& ty_2Enum_2Enum) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)))) \\
& (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)))
\end{aligned}$$