thm_2Eset__relation_2Efinite__acyclic__has__minimal__path (TMX9Gyhsee2hCLZuGgJfNYGG9ohPULxaZYV)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E}\ V0t)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2EF}$

Definition 7 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{1}$$

Let $c\_2Epair\_2EABS\_\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})}) \tag{2}$$

Definition 8 *We define* c_2Epair_2E_2C *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2E$

Definition 9 *We define* c_2Ebool_2EIN *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap\ V1f\ V0x)))$

Definition 10 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 11 *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ V0P\ (ap$ (c_2Emin_2E_40

Let $c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC\ A\_27a\ A\_27b \in ((2^{A\_27a})^{((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ 2)^{A\_27b})}) \tag{3}$$

Definition 12 *We define* c_2Eset__relation_2Erange *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0r \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A}$

Definition 13 *We define* c_2Eset__relation_2Edomain *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0r \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod}$

Definition 14 *We define* c_2Epred__set_2ESUBSET *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1t \in (2^{A\_27a}).(ap\ ($

Definition 15 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap$ (c_2Ebool_2E_21 2) $(\lambda V2t \in$

Definition 16 *We define* c_2Eset__relation_2Etc *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0r \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27a)}).($

Definition 17 *We define* c_2Eset__relation_2Eacyclic *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0r \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27a}$

Definition 18 *We define* c_2Epred__set_2EINSERT *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1s \in (2^{A\_27a}).(ap\ (c\_$

Definition 19 *We define* c_2Epred__set_2EEMPTY *to be* $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.$c_2Ebool_2EF).

Definition 20 *We define* c_2Epred__set_2EFINITE *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).(ap$ (c_2Ebool_2E_21 (2

Let $c\_2Epair\_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2ESND\ A\_27a\ A\_27b \in (A\_27b^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}) \tag{4}$$

Let $c\_2Epair\_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EFST\ A\_27a\ A\_27b \in (A\_27a^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}) \tag{5}$$

Definition 21 *We define* c_2Epair_2EUNCURRY *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda A\_27c : \iota.\lambda V0f \in ((A\_27c^{A\_27}$

Definition 22 *We define* c_2Eset__relation_2Errestrict *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0r \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_2}$

Definition 23 *We define* c_2Eset__relation_2Eminimal__elements *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0xs \in (2^{A\_27a}).\lambda V1r \in$

Definition 24 *We define* c_2Eset__relation_2Ereln__to__rel *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0r \in (2^{(ty\_2Epair\_2E}$

Definition 25 *We define* c_2Erelation_2EWF *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).(ap$ (c_2Ebool_2E_21

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False \Rightarrow (p\ V0t))) \tag{6}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge ((((p\ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))))))) \tag{7}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))))))) \tag{8}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0r \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27a)}).(\forall V1s \in (2^{A\_27a}).(p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2ESUBSET}\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27a))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Errestrict}\ A\_27a)\ V0r)\ V1s))\ V0r)))) \tag{9}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0r \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27a)}).(\forall V1s \in (2^{A\_27a}).(p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2ESUBSET}\ A\_27a)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Edomain}\ A\_27a\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Errestrict}\ A\_27a)\ V0r)\ V1s)))\ V1s)))) \tag{10}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0r \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27a)}).(\forall V1s \in (2^{A\_27a}).(p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2ESUBSET}\ A\_27a)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Erange}\ A\_27a\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Errestrict}\ A\_27a)\ V0r)\ V1s)))\ V1s)))) \tag{11}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0r \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27a)}).(\forall V1s \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27a)}).((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2ESUBSET}\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27a))\ V0r)\ V1s)) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2ESUBSET}\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27a))\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Etc}\ A\_27a)\ V0r))\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Etc}\ A\_27a)\ V1s)))))) \tag{12}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0r \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27a)}).(\forall V1s \in (2^{A\_27a}).((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Eacyclic}\ A\_27a)\ V0r)) \Rightarrow (p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Eacyclic}\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Errestrict}\ A\_27a)\ V0r)\ V1s)))))) \tag{13}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0s \in (2^{A\_27a}).(\forall V1r \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27a)}).(((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EFINITE}\ A\_27a)\ V0s)) \wedge ((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Eacyclic}\ A\_27a)\ V1r)) \wedge ((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2ESUBSET}\ A\_27a)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Edomain}\ A\_27a\ A\_27a)\ V1r))\ V0s)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2ESUBSET}\ A\_27a)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Erange}\ A\_27a\ A\_27a)\ V1r))\ V0s))))) \Rightarrow (p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Erelation\_2EWF}\ A\_27a)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Ereln\_\_to\_\_rel}\ A\_27a\ A\_27a)\ V1r)))))) \tag{14}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0xs \in (2^{A\_27a}).(\forall V1r \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27a)}).((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Eminimal\_\_elements}\ A\_27a)\ V0xs)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Errestrict}\ A\_27a)\ V1r)\ V0xs)) = (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Eminimal\_\_elements}\ A\_27a)\ V0xs)\ V1r)))) \tag{15}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0r \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27a)}).(\forall V1x \in A\_27a.(\forall V2s \in (2^{A\_27a}).((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Erelation\_2EWF}\ A\_27a)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Ereln\_\_to\_\_rel}\ A\_27a\ A\_27a)\ V0r))) \Rightarrow ((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V1x)\ V2s)) \Rightarrow (\exists V3y \in A\_27a.((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V3y)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Eminimal\_\_elements}\ A\_27a)\ V2s)\ V0r))) \wedge ((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27a))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27a\ A\_27a)\ V3y)\ V1x))\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Etc}\ A\_27a)\ V0r))) \vee (V3y = V1x))))))))) \tag{16}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0s \in (2^{A\_27a}).(\forall V1r \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27a)}).(\forall V2x \in A\_27a.(((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EFINITE}\ A\_27a)\ V0s)) \wedge ((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Eacyclic}\ A\_27a)\ V1r)) \wedge ((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V2x)\ V0s)) \wedge (\neg(p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V2x)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Eminimal\_\_elements}\ A\_27a)\ V0s)\ V1r))))))) \Rightarrow (\exists V3y \in A\_27a.((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V3y)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Eminimal\_\_elements}\ A\_27a)\ V0s)\ V1r))) \wedge (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27a))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27a\ A\_27a)\ V3y)\ V2x))\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Etc}\ A\_27a)\ V1r)))))))))$$