thm_2Eset__relation_2Efinite__prefixes__union (TMYZYJFfVE-jZBFv49W2UjYuZK4xR9SzoHVd)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\text{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\text{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\text{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ \text{c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E}\ V0t)\ \text{c\_2Ebool\_2EF}$

Definition 7 *We define* c_2Ebool_2EIN *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap\ V1f\ V0x)))$

Definition 8 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\text{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{1}$$

Let $c\_2Epair\_2EABS\_\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})}) \tag{2}$$

Definition 9 *We define* c_2Epair_2E_2C *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2E$

Let $c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC\ A\_27a\ A\_27b \in ((2^{A\_27a})^{((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ 2)^{A\_27b})}) \tag{3}$$

Definition 10 *We define* c_2Epred__set_2EINTER *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1t \in (2^{A\_27a}).(ap\ (c\_$

Definition 11 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\text{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Definition 12 *We define* c_2Epred__set_2EUNION *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1t \in (2^{A\_27a}).(ap\ (c$

Definition 13 *We define* c_2Epred__set_2EINSERT *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1s \in (2^{A\_27a}).(ap\ (c\_$

Definition 14 *We define* c_2Epred__set_2EEMPTY *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.\text{c\_2Ebool\_2EF})$.

Definition 15 *We define* c_2Epred__set_2EFINITE *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).(ap\ (\text{c\_2Ebool\_2E\_21}\ (2$

Definition 16 *We define* c_2Eset__relation_2Efinite__prefixes *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0r \in (2^{(ty\_2Epair\_}$

Assume the following.

$$True \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A\_27a.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \tag{5}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge ((((p\ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))))))) \tag{6}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t))))))) \tag{7}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \tag{8}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t))))))) \tag{9}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow ((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V2t3))) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \Rightarrow (p\ V2t3)))))) \tag{10}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x\_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y\_27 \in 2.((((p\ V0x) \Leftrightarrow (p\ V1x\_27)) \wedge ((p\ V1x\_27) \Rightarrow ((p\ V2y) \Leftrightarrow (p\ V3y\_27)))) \Rightarrow (((p\ V0x) \Rightarrow (p\ V2y)) \Leftrightarrow ((p\ V1x\_27) \Rightarrow (p\ V3y\_27)))))))) \tag{11}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0s \in (2^{A\_27a}).(\forall V1t \in (2^{A\_27a}).(\forall V2x \in A\_27a.((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V2x)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EUNION}\ A\_27a)\ V0s)\ V1t))) \Leftrightarrow ((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V2x)\ V0s)) \vee (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V2x)\ V1t))))))) \tag{12}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0s \in (2^{A\_27a}).(\forall V1t \in (2^{A\_27a}).(\forall V2x \in A\_27a.((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V2x)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINTER}\ A\_27a)\ V0s)\ V1t))) \Leftrightarrow ((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V2x)\ V0s)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V2x)\ V1t))))))) \tag{13}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0s \in (2^{A\_27a}).(\forall V1t \in (2^{A\_27a}).((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EFINITE}\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EUNION}\ A\_27a)\ V0s)\ V1t))) \Leftrightarrow ((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EFINITE}\ A\_27a)\ V0s)) \wedge (p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EFINITE}\ A\_27a)\ V1t)))))) \tag{14}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}).(\forall V1Q \in (2^{A\_27a}).((ap\ (c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC\ A\_27a\ A\_27a)\ (\lambda V2x \in A\_27a.(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27a\ 2)\ V2x)\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Ebool\_2E\_5C\_2F}\ (ap\ V0P\ V2x))\ (ap\ V1Q\ V2x))))) = (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EUNION}\ A\_27a)\ (ap\ (c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC\ A\_27a\ A\_27a)\ (\lambda V3x \in A\_27a.(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27a\ 2)\ V3x)\ (ap\ V0P\ V3x))))\ (ap\ (c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC\ A\_27a\ A\_27a)\ (\lambda V4x \in A\_27a.(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27a\ 2)\ V4x)\ (ap\ V1Q\ V4x)))))))) \tag{15}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0r1 \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}).(\forall V1r2 \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}).(\forall V2s1 \in (2^{A\_27b}).(\forall V3s2 \in (2^{A\_27b}).(((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Efinite\_\_prefixes}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0r1)\ V2s1)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Efinite\_\_prefixes}\ A\_27a\ A\_27b)\ V1r2)\ V3s2))) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Efinite\_\_prefixes}\ A\_27a\ A\_27b)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EUNION}\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b))\ V0r1)\ V1r2))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINTER}\ A\_27b)\ V2s1)\ V3s2))))))))$$