thm_2Eset__relation_2Epartial__order__reln__to__rel__conv (TMXPgaiAo93D26U2kNGV1jiFcw5bV8y5yCA)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota{\Rightarrow}\iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V$

Definition 3 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P{\Rightarrow}p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 5 *We define* c_2Erelation_2ERSUBSET *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0R1 \in ((2^{A\_27b})^{A\_27a}).\lambda V$

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Definition 7 *We define* c_2Erelation_2Etransitive *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E}$

Definition 8 *We define* c_2Erelation_2Eantisymmetric *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).(ap\ (\mathsf{c\_2Ebo}$

Definition 9 *We define* c_2Erelation_2Ereflexive *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E}$

Definition 10 *We define* c_2Erelation_2EWeakOrder *to be* $\lambda A\_27g : \iota.\lambda V0Z \in ((2^{A\_27g})^{A\_27g}).(ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Eb}$

Definition 11 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 12 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota{\Rightarrow}\iota{\Rightarrow}\iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0{\Rightarrow}\forall A1.nonempty\ A1{\Rightarrow}nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{1}$$

Let $c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC : \iota{\Rightarrow}\iota{\Rightarrow}\iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a{\Rightarrow}\forall A\_27b.nonempty\ A\_27b{\Rightarrow}c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC\ A\_27a\ A\_27b \in ((2^{A\_27a})^{((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ 2)^{A\_27b})}) \tag{2}$$

Definition 13 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^{A}.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$
of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 14 *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ ($c_2Emin_2E_40

Let $c\_2Epair\_2EABS\_\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})}) \tag{3}$$

Definition 15 *We define* c_2Epair_2E_2C *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2$

Definition 16 *We define* c_2Ebool_2EIN *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap\ V1f\ V0x))$

Definition 17 *We define* c_2Eset__relation_2Erange *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0r \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A$

Definition 18 *We define* c_2Eset__relation_2Edomain *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0r \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod$

Definition 19 *We define* c_2Epred__set_2ESUBSET *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1t \in (2^{A\_27a}).(ap\ ($

Definition 20 *We define* c_2Eset__relation_2Eantisym *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0r \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_2$

Definition 21 *We define* c_2Eset__relation_2Ereflexive *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0r \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_2$

Definition 22 *We define* c_2Eset__relation_2Etransitive *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0r \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_$

Definition 23 *We define* c_2Eset__relation_2Epartial__order *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0r \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27$

Definition 24 *We define* c_2Eset__relation_2ERRUNIV *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).(\lambda V1x \in A\_27a.(\lambda$

Definition 25 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap$ c_2Emin_2E_3D_3D_3E $V0t)$ c_2Ebool_2E

Definition 26 *We define* c_2Erelation_2ERUNION *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0R1 \in ((2^{A\_27b})^{A\_27a}).\lambda V1$

Definition 27 *We define* c_2Eset__relation_2ERREFL__EXP *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).\lambda V1s$

Definition 28 *We define* c_2Eset__relation_2Ereln__to__rel *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0r \in (2^{(ty\_2Epair\_2E$

Assume the following.

$$True \tag{4}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \tag{5}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False \Rightarrow (p\ V0t))) \tag{6}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((p\ V0t)\vee(\neg(p\ V0t)))) \tag{7}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p\ V0t1)\wedge ((p\ V1t2)\wedge(p\ V2t3)))\Leftrightarrow(((p\ V0t1)\wedge(p\ V1t2))\wedge(p\ V2t3)))))) \tag{8}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((p\ V0t)\Rightarrow False)\Rightarrow(\neg(p\ V0t)))) \tag{9}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(p\ V0t))\Rightarrow((p\ V0t)\Rightarrow False))) \tag{10}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True\wedge(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))\wedge((((p\ V0t)\wedge True)\Leftrightarrow (p\ V0t))\wedge(((False\wedge(p\ V0t))\Leftrightarrow False)\wedge((((p\ V0t)\wedge False)\Leftrightarrow False)\wedge (((p\ V0t)\wedge(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))))))) \tag{11}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True\vee(p\ V0t))\Leftrightarrow True)\wedge((((p\ V0t)\vee True)\Leftrightarrow True)\wedge (((False\vee(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))\wedge((((p\ V0t)\vee False)\Leftrightarrow(p\ V0t))\wedge(((p\ V0t)\vee (p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))))))) \tag{12}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True\Rightarrow(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))\wedge((((p\ V0t)\Rightarrow True)\Leftrightarrow True)\wedge(((False\Rightarrow(p\ V0t))\Leftrightarrow True)\wedge((((p\ V0t)\Rightarrow(p\ V0t))\Leftrightarrow True)\wedge(((p\ V0t)\Rightarrow False)\Leftrightarrow(\neg(p\ V0t)))))))) \tag{13}$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p\ V0t)))\Leftrightarrow(p\ V0t)))\wedge(((\neg True)\Leftrightarrow False)\wedge ((\neg False)\Leftrightarrow True))) \tag{14}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x)\Leftrightarrow True)) \tag{15}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y)\Leftrightarrow(V1y = V0x)))) \tag{16}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))))))) \tag{17}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}).((\neg (\forall V1x \in A\_27a.(p\ (ap\ V0P\ V1x)))) \Leftrightarrow (\exists V2x \in A\_27a.(\neg (p\ (ap\ V0P\ V2x)))))) \tag{18}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}).((\neg (\exists V1x \in A\_27a.(p\ (ap\ V0P\ V1x)))) \Leftrightarrow (\forall V2x \in A\_27a.(\neg (p\ (ap\ V0P\ V2x)))))) \tag{19}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}).(\forall V1Q \in (2^{A\_27a}).((\exists V2x \in A\_27a.((p\ (ap\ V0P\ V2x)) \vee (p\ (ap\ V1Q\ V2x)))) \Leftrightarrow ((\exists V3x \in A\_27a.(p\ (ap\ V0P\ V3x))) \vee (\exists V4x \in A\_27a.(p\ (ap\ V1Q\ V4x))))))) \tag{20}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}).(\forall V1Q \in 2.((\exists V2x \in A\_27a.((p\ (ap\ V0P\ V2x)) \wedge (p\ V1Q))) \Leftrightarrow ((\exists V3x \in A\_27a.(p\ (ap\ V0P\ V3x))) \wedge (p\ V1Q))))) \tag{21}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in (2^{A\_27a}).((\exists V2x \in A\_27a.((p\ V0P) \wedge (p\ (ap\ V1Q\ V2x)))) \Leftrightarrow ((p\ V0P) \wedge (\exists V3x \in A\_27a.(p\ (ap\ V1Q\ V3x))))))) \tag{22}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0Q \in 2.(\forall V1P \in (2^{A\_27a}).((\forall V2x \in A\_27a.((p\ (ap\ V1P\ V2x)) \vee (p\ V0Q))) \Leftrightarrow ((\forall V3x \in A\_27a.(p\ (ap\ V1P\ V3x))) \vee (p\ V0Q))))) \tag{23}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}).(\forall V1Q \in 2.((\forall V2x \in A\_27a.((p\ (ap\ V0P\ V2x)) \Rightarrow (p\ V1Q))) \Leftrightarrow ((\exists V3x \in A\_27a.(p\ (ap\ V0P\ V3x))) \Rightarrow (p\ V1Q))))) \tag{24}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(\forall V2C \in 2.(((p\ V0A) \vee ((p\ V1B) \vee (p\ V2C))) \Leftrightarrow (((p\ V0A) \vee (p\ V1B)) \vee (p\ V2C)))))) \tag{25}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((p\ V0A) \vee (p\ V1B)) \Leftrightarrow ((p\ V1B) \vee (p\ V0A))))) \tag{26}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p\ V0A) \wedge (p\ V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p\ V0A)) \vee (\neg(p\ V1B)))) \wedge ((\neg((p\ V0A) \vee (p\ V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p\ V0A)) \wedge (\neg(p\ V1B))))))) \tag{27}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow ((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V2t3))) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \Rightarrow (p\ V2t3)))))) \tag{28}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x\_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y\_27 \in 2.((((p\ V0x) \Leftrightarrow (p\ V1x\_27)) \wedge ((p\ V1x\_27) \Rightarrow ((p\ V2y) \Leftrightarrow (p\ V3y\_27)))) \Rightarrow (((p\ V0x) \Rightarrow (p\ V2y)) \Leftrightarrow ((p\ V1x\_27) \Rightarrow (p\ V3y\_27)))))))) \tag{29}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27b.(\forall V2a \in A\_27a.(\forall V3b \in A\_27b.(((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0x)\ V1y) = (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27a\ A\_27b)\ V2a)\ V3b)) \Leftrightarrow ((V0x = V2a) \wedge (V1y = V3b))))))) \tag{30}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0f \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ 2)^{A\_27b}).(\forall V1v \in A\_27a.((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V1v)\ (ap\ (c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC\ A\_27a\ A\_27b)\ V0f))) \Leftrightarrow (\exists V2x \in A\_27b.((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27a\ 2)\ V1v)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2ET}) = (ap\ V0f\ V2x)))))) \tag{31}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p\ V0t))) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \tag{32}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.((p\ V0A) \Rightarrow ((\neg(p\ V0A)) \Rightarrow False))) \tag{33}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p\ V0A) \vee (p\ V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (((p\ V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p\ V1B)) \Rightarrow False))))) \tag{34}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((\neg(p\ V0A))\vee(p\ V1B)))\Rightarrow False)\Leftrightarrow ((p\ V0A)\Rightarrow((\neg(p\ V1B))\Rightarrow False))))) \tag{35}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(((\neg(p\ V0A))\Rightarrow False)\Rightarrow(((p\ V0A)\Rightarrow False)\Rightarrow False))) \tag{36}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p)\Leftrightarrow((p\ V1q)\Leftrightarrow(p\ V2r)))\Leftrightarrow(((p\ V0p)\vee((p\ V1q)\vee(p\ V2r)))\wedge(((p\ V0p)\vee((\neg(p\ V2r))\vee(\neg(p\ V1q))))\wedge(((p\ V1q)\vee((\neg(p\ V2r))\vee(\neg(p\ V0p))))\wedge((p\ V2r)\vee ((\neg(p\ V1q))\vee(\neg(p\ V0p)))))))))))) \tag{37}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p)\Leftrightarrow((p\ V1q)\wedge(p\ V2r)))\Leftrightarrow(((p\ V0p)\vee((\neg(p\ V1q))\vee(\neg(p\ V2r))))\wedge(((p\ V1q)\vee (\neg(p\ V0p)))\wedge((p\ V2r)\vee(\neg(p\ V0p))))))))) \tag{38}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p)\Leftrightarrow((p\ V1q)\vee(p\ V2r)))\Leftrightarrow(((p\ V0p)\vee(\neg(p\ V1q)))\wedge(((p\ V0p)\vee(\neg(p\ V2r)))\wedge ((p\ V1q)\vee((p\ V2r)\vee(\neg(p\ V0p)))))))))) \tag{39}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p)\Leftrightarrow((p\ V1q)\Rightarrow(p\ V2r)))\Leftrightarrow(((p\ V0p)\vee(p\ V1q))\wedge(((p\ V0p)\vee(\neg(p\ V2r)))\wedge((\neg(p\ V1q))\vee((p\ V2r)\vee(\neg(p\ V0p)))))))))) \tag{40}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(((p\ V0p)\Leftrightarrow(\neg(p\ V1q)))\Leftrightarrow(((p\ V0p)\vee (p\ V1q))\wedge((\neg(p\ V1q))\vee(\neg(p\ V0p))))))) \tag{41}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.((\neg((p\ V0p)\Rightarrow(p\ V1q)))\Rightarrow(p\ V0p)))) \tag{42}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.((\neg((p\ V0p)\Rightarrow(p\ V1q)))\Rightarrow(\neg(p\ V1q))))) \tag{43}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.((\neg((p\ V0p)\vee(p\ V1q)))\Rightarrow(\neg(p\ V0p))))) \tag{44}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.((\neg((p\ V0p)\vee(p\ V1q)))\Rightarrow(\neg(p\ V1q))))) \tag{45}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.((\neg(\neg(p\ V0p)))\Rightarrow(p\ V0p))) \tag{46}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow\forall A\_27b.nonempty\ A\_27b\Rightarrow(\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1r \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}). ((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V0x)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Edomain}\ A\_27a\ A\_27b)\ V1r)))\Leftrightarrow(\exists V2y \in A\_27b.(p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0x)\ V2y))\ V1r)))))) \tag{47}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow\forall A\_27b.nonempty\ A\_27b\Rightarrow(\forall V0y \in A\_27a.(\forall V1r \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27b\ A\_27a)}). ((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V0y)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Erange}\ A\_27a\ A\_27b)\ V1r)))\Leftrightarrow(\exists V2x \in A\_27b.(p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27b\ A\_27a))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27b\ A\_27a)\ V2x)\ V0y))\ V1r)))))) \tag{48}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow\forall A\_27b.nonempty\ A\_27b\Rightarrow(\forall V0r \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}).(\forall V1x \in A\_27a.(\forall V2y \in A\_27b.((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Ereln\_\_to\_\_rel}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0r)\ V1x)\ V2y))\Leftrightarrow(p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27a\ A\_27b)\ V1x)\ V2y))\ V0r)))))) \tag{49}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0r \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27a)}). (\forall V1s \in (2^{A\_27a}).((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Ereflexive}\ A\_27a)\ V0r)\ V1s))\Leftrightarrow(p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Erelation\_2Ereflexive}\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2ERREFL\_\_EXP}\ A\_27a)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Ereln\_\_to\_\_rel}\ A\_27a\ A\_27a)\ V0r))\ V1s)))))) \tag{50}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0r \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27a)}). ((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Etransitive}\ A\_27a)\ V0r))\Leftrightarrow(p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Erelation\_2Etransitive}\ A\_27a)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Ereln\_\_to\_\_rel}\ A\_27a\ A\_27a)\ V0r))))) \tag{51}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0r \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27a)}). ((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Eantisym}\ A\_27a)\ V0r)) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Erelation\_2Eantisymmetric}\ A\_27a)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Ereln\_\_to\_\_rel}\ A\_27a\ A\_27a)\ V0r))))) \tag{52}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0r \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27a)}). (\forall V1s \in (2^{A\_27a}).((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Epartial\_\_order}\ A\_27a)\ V0r)\ V1s)) \Leftrightarrow ((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Erelation\_2ERSUBSET}\ A\_27a\ A\_27a)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Ereln\_\_to\_\_rel}\ A\_27a\ A\_27a)\ V0r))\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2ERRUNIV}\ A\_27a)\ V1s))) \land (p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Erelation\_2EWeakOrder}\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2ERREFL\_\_EXP}\ A\_27a)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Ereln\_\_to\_\_rel}\ A\_27a\ A\_27a)\ V0r))\ V1s)))))))$$