thm_2Eset__relation_2Erange__to__rel__conv (TMZvni8JvPRv8CdebWSBKVHS9cWAB4V79x8)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 2 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ ($c_2Emin_2E_3D$\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ (ap\ ($c_2Emin_2E_3D$\ (2^{A_27}$

Definition 5 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ ($c_2Ebool_2E_21 $2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap$ c_2Emin_2E_3D_3D_3E $V0t)$ c_2Ebool_2EF

Definition 7 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ ($c_2Ebool_2E_21 $2)\ (\lambda V2t \in 2$

Definition 8 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 9 *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ ($c_2Emin_2E_40 A

Definition 10 *We define* c_2Erelation_2ERRANGE *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A\_27b})^{A\_27a}).\lambda V1$

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{1}$$

Let $c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC\ A\_27a\ A\_27b \in ((2^{A\_27a})^{((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ 2)^{A\_27b})}) \tag{2}$$

Let $c\_2Epair\_2EABS\_\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})}) \tag{3}$$

Definition 11 *We define* c_2Epair_2E_2C *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2$

Definition 12 *We define* c_2Ebool_2EIN *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap\ V1f\ V0x))$

Definition 13 *We define* c_2Eset__relation_2Erange *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0r \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A}$

Let $c\_2Epair\_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2ESND\ A\_27a\ A\_27b \in (A\_27b^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}) \tag{4}$$

Let $c\_2Epair\_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EFST\ A\_27a\ A\_27b \in (A\_27a^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}) \tag{5}$$

Definition 14 *We define* c_2Eset__relation_2Ereln__to__rel *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0r \in (2^{(ty\_2Epair\_2E}$

Definition 15 *We define* c_2Epair_2EUNCURRY *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda A\_27c : \iota.\lambda V0f \in ((A\_27c^{A\_27}$

Definition 16 *We define* c_2Eset__relation_2Erel__to__reln *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A\_27b})^{A\_27c}$

Assume the following.

$$True \tag{6}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \tag{7}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A\_27a.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \tag{8}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \tag{9}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))))))) \tag{10}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27b.(\forall V2a \in A\_27a.(\forall V3b \in A\_27b.(((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0x)\ V1y) = (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27a\ A\_27b)\ V2a)\ V3b)) \Leftrightarrow ((V0x = V2a) \wedge (V1y = V3b))))))) \tag{11}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0s \in (2^{A\_27a}).(\forall V1t \in (2^{A\_27a}).((V0s = V1t) \Leftrightarrow (\forall V2x \in A\_27a.((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V2x)\ V0s)) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V2x)\ V1t))))))) \tag{12}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0f \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ 2)^{A\_27b}).(\forall V1v \in A\_27a.((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V1v)\ (ap\ (c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC\ A\_27a\ A\_27b)\ V0f))) \Leftrightarrow (\exists V2x \in A\_27b.((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27a\ 2)\ V1v)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2ET}) = (ap\ V0f\ V2x)))))) \tag{13}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0y \in A\_27a.(\forall V1R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27b}).((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V0y)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Erelation\_2ERRANGE}\ A\_27b\ A\_27a)\ V1R))) \Leftrightarrow (\exists V2x \in A\_27b.(p\ (ap\ (ap\ V1R\ V2x)\ V0y)))))) \tag{14}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0xy \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b).(\forall V1R \in ((2^{A\_27b})^{A\_27a}).((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b))\ V0xy)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Erel\_\_to\_\_reln}\ A\_27a\ A\_27b)\ V1R))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ V1R\ (ap\ (c\_2Epair\_2EFST\ A\_27a\ A\_27b)\ V0xy))\ (ap\ (c\_2Epair\_2ESND\ A\_27a\ A\_27b)\ V0xy)))))) \tag{15}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0r \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}).(\forall V1x \in A\_27a.(\forall V2y \in A\_27b.((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Ereln\_\_to\_\_rel}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0r)\ V1x)\ V2y)) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27a\ A\_27b)\ V1x)\ V2y))\ V0r)))))) \tag{16}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0R \in ((2^{A\_27b})^{A\_27a}).((ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Ereln\_\_to\_\_rel}\ A\_27a\ A\_27b)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Erel\_\_to\_\_reln}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0R)) = V0R)) \tag{17}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0r \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}).((ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Erel\_\_to\_\_reln}\ A\_27a\ A\_27b)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Ereln\_\_to\_\_rel}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0r)) = V0r)) \tag{18}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0r1 \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}).(\forall V1r2 \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}).(((ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Ereln\_\_to\_\_rel}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0r1) = (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Ereln\_\_to\_\_rel}\ A\_27a\ A\_27b)\ V1r2)) \Leftrightarrow (V0r1 = V1r2)))) \tag{19}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0R1 \in ((2^{A\_27b})^{A\_27a}).(\forall V1R2 \in ((2^{A\_27b})^{A\_27a}). (((ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Erel\_\_to\_\_reln}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0R1) = (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Erel\_\_to\_\_reln}\ A\_27a\ A\_27b)\ V1R2)) \Leftrightarrow (V0R1 = V1R2)))) \tag{20}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0r \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27b\ A\_27a)}).((ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Erange}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0r) = (ap\ (\mathsf{c\_2Erelation\_2ERRANGE}\ A\_27b\ A\_27a)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eset\_\_relation\_2Ereln\_\_to\_\_rel}\ A\_27b\ A\_27a)\ V0r))))$$