thm_2Esorting_2EPERM__APPEND__IFF (TMYSWiDAGphefrsm3Egjmkn51XqZ3uPi1K1)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Let $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \quad (1)$$

Let $c\_2Earithmetic\_2E\_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2B \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (2)$$

Let $ty\_2Elist\_2Elist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A0) \quad (3)$$

Let $c\_2Elist\_2EAPPEND : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}) \quad (4)$$

Let $c\_2Elist\_2EFILTER : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2EFILTER\ A\_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{(2^{A\_27a})}) \quad (5)$$

Let $c\_2Elist\_2ELENGTH : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ELENGTH\ A\_27a \in (ty\_2Enum\_2Enum^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}) \quad (6)$$

Definition 7 *We define* c_2Esorting_2EPERM *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0L1 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).\lambda V1L2 \in$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V0m)\ V1n) = (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V1n)\ V0m)))) \quad (7)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V0m)\ V1n) = (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V1n)\ V0m)))) \quad (8)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V2p \in ty\_2Enum\_2Enum.(((ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V0m)\ V2p) = (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V1n)\ V2p))\Leftrightarrow(V0m = V1n))))) \quad (9)$$

Assume the following.

$$True \quad (10)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A\_27a.(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))) \quad (11)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))\wedge((((p\ V0t)\wedge True)\Leftrightarrow(p\ V0t))\wedge(((False \wedge (p\ V0t))\Leftrightarrow False)\wedge((((p\ V0t)\wedge False)\Leftrightarrow False)\wedge(((p\ V0t)\wedge(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))))))) \quad (12)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x)\Leftrightarrow True)) \quad (13)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0l1 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\forall V1l2 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((ap\ (c\_2Elist\_2ELENGTH\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27a)\ V0l1)\ V1l2)) = (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ (ap\ (c\_2Elist\_2ELENGTH\ A\_27a)\ V0l1))\ (ap\ (c\_2Elist\_2ELENGTH\ A\_27a)\ V1l2))))) \quad (14)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}).(\forall V1L \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\forall V2M \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFILTER\ A\_27a)\ V0P)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27a)\ V1L)\ V2M)) = (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFILTER\ A\_27a)\ V0P)\ V1L))\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFILTER\ A\_27a)\ V0P)\ V2M)))))) \quad (15)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0L1 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\forall V1L2 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Esorting\_2EPERM}\ A\_27a)\ V0L1)\ V1L2)) \Leftrightarrow (\forall V2x \in A\_27a.((ap\ (c\_2Elist\_2ELENGTH\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFILTER\ A\_27a)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ A\_27a)\ V2x))\ V0L1)) = (ap\ (c\_2Elist\_2ELENGTH\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFILTER\ A\_27a)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ A\_27a)\ V2x))\ V1L2))))))) \quad (16)$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow ((\forall V0l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\forall V1l1 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\forall V2l2 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Esorting\_2EPERM}\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27a)\ V0l)\ V1l1))\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27a)\ V0l)\ V2l2))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Esorting\_2EPERM}\ A\_27a)\ V1l1)\ V2l2)))))) \land (\forall V3l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\forall V4l1 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\forall V5l2 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Esorting\_2EPERM}\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27a)\ V4l1)\ V3l))\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27a)\ V5l2)\ V3l))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Esorting\_2EPERM}\ A\_27a)\ V4l1)\ V5l2)))))))$$