thm_2Esorting_2ESORTED__PERM__EQ (TMNdQdBQhTZTx6QYs8FDom8KnwjX89RckDZ)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 3 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_40}\ A$

Definition 5 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27a}$

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 7 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 8 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E}\ V0t)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2EF}$

Definition 9 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Definition 10 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Definition 11 *We define* c_2Erelation_2Eantisymmetric *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).(ap\ (\mathsf{c\_2Eb}$

Let $ty\_2Elist\_2Elist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A0) \quad (1)$$

Let $c\_2Elist\_2ENIL : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a) \quad (2)$$

Definition 12 *We define* c_2Erelation_2Etransitive *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2}$

Let $c\_2Elist\_2ECONS : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{A\_27a}) \tag{3}$$

Let $c\_2Esorting\_2ESORTED : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Esorting\_2ESORTED\ A\_27a \in ((2^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{((2^{A\_27a})^{A\_27a})}) \tag{4}$$

Let $c\_2Elist\_2ELIST\_\_TO\_\_SET : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ELIST\_\_TO\_\_SET\ A\_27a \in ((2^{A\_27a})^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}) \tag{5}$$

Definition 13 *We define* c_2Ebool_2EIN *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap\ V1f\ V0x))$

Let $c\_2Elist\_2EFILTER : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2EFILTER\ A\_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{(2^{A\_27a})}) \tag{6}$$

Definition 14 *We define* c_2Esorting_2EPERM *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0L1 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).\lambda V1L2$

Assume the following.

$$True \tag{7}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \tag{8}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False \Rightarrow (p\ V0t))) \tag{9}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A\_27a.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \tag{10}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge ((((p\ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))))))) \tag{11}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \vee (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((((p\ V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \vee (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \vee (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))))))) \tag{12}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t)))))))) \tag{13}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \tag{14}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \tag{15}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))))))) \tag{16}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow ((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V2t3))) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \Rightarrow (p\ V2t3)))))) \tag{17}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x\_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y\_27 \in 2.((((p\ V0x) \Leftrightarrow (p\ V1x\_27)) \wedge ((p\ V1x\_27) \Rightarrow ((p\ V2y) \Leftrightarrow (p\ V3y\_27)))) \Rightarrow (((p\ V0x) \Rightarrow (p\ V2y)) \Leftrightarrow ((p\ V1x\_27) \Rightarrow (p\ V3y\_27)))))))) \tag{18}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}).(((p\ (ap\ V0P\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a))) \wedge (\forall V1t \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((p\ (ap\ V0P\ V1t)) \Rightarrow (\forall V2h \in A\_27a.(p\ (ap\ V0P\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V2h)\ V1t))))))) \Rightarrow (\forall V3l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(p\ (ap\ V0P\ V3l))))) \tag{19}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((V0l = (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a)) \vee (\exists V1h \in A\_27a.(\exists V2t \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(V0l = (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V1h)\ V2t)))))) \tag{20}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0a0 \in A\_27a.(\forall V1a1 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\forall V2a0\_27 \in A\_27a.(\forall V3a1\_27 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(((ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V0a0)\ V1a1) = (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V2a0\_27)\ V3a1\_27)) \Leftrightarrow ((V0a0 = V2a0\_27) \wedge (V1a1 = V3a1\_27))))))) \quad (21)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0a1 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\forall V1a0 \in A\_27a.(\neg((c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a) = (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V1a0)\ V0a1))))) \quad (22)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow ((\forall V0x \in A\_27a.((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V0x)\ (ap\ (c\_2Elist\_2ELIST\_\_TO\_\_SET\ A\_27a)\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a)))) \Leftrightarrow False)) \wedge (\forall V1x \in A\_27a.(\forall V2h \in A\_27a.(\forall V3t \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V1x)\ (ap\ (c\_2Elist\_2ELIST\_\_TO\_\_SET\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V2h)\ V3t)))) \Leftrightarrow ((V1x = V2h) \vee (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V1x)\ (ap\ (c\_2Elist\_2ELIST\_\_TO\_\_SET\ A\_27a)\ V3t))))))))) \quad (23)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1l2 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\forall V2l1 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Esorting\_2EPERM}\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V0x)\ V2l1))\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V0x)\ V1l2))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Esorting\_2EPERM}\ A\_27a)\ V2l1)\ V1l2)))))) \quad (24)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0L \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Esorting\_2EPERM}\ A\_27a)\ V0L)\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a))) \Leftrightarrow (V0L = (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a))) \wedge ((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Esorting\_2EPERM}\ A\_27a)\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a))\ V0L)) \Leftrightarrow (V0L = (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a))))) \quad (25)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).(\forall V1L \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\forall V2x \in A\_27a.((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Erelation\_2Etransitive}\ A\_27a)\ V0R)) \Rightarrow ((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Esorting\_2ESORTED\ A\_27a)\ V0R)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V2x)\ V1L))) \Leftrightarrow ((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Esorting\_2ESORTED\ A\_27a)\ V0R)\ V1L)) \wedge (\forall V3y \in A\_27a.((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V3y)\ (ap\ (c\_2Elist\_2ELIST\_\_TO\_\_SET\ A\_27a)\ V1L))) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ V0R\ V2x)\ V3y)))))))))) \quad (26)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).\ (\forall V1x \in A\_27a.(\forall V2xs \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).\ ((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Esorting\_2ESORTED\ A\_27a)\ V0R)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V1x)\ V2xs))) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ (c\_2Esorting\_2ESORTED\ A\_27a)\ V0R)\ V2xs)))))) \tag{27}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0l1 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\forall V1l2 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Esorting\_2EPERM}\ A\_27a)\ V0l1)\ V1l2)) \Rightarrow (\forall V2a \in A\_27a.((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V2a)\ (ap\ (c\_2Elist\_2ELIST\_\_TO\_\_SET\ A\_27a)\ V0l1))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V2a)\ (ap\ (c\_2Elist\_2ELIST\_\_TO\_\_SET\ A\_27a)\ V1l2)))))))) \tag{28}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).\ (((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Erelation\_2Etransitive}\ A\_27a)\ V0R)) \wedge (p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Erelation\_2Eantisymmetric}\ A\_27a)\ V0R))) \Rightarrow (\forall V1l1 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\forall V2l2 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Esorting\_2ESORTED\ A\_27a)\ V0R)\ V1l1)) \wedge ((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Esorting\_2ESORTED\ A\_27a)\ V0R)\ V2l2)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Esorting\_2EPERM}\ A\_27a)\ V1l1)\ V2l2)))) \Rightarrow (V1l1 = V2l2))))))$$