thm_2Estring_2EEXTRACT__ind (TMEoA8mrrYPHGCjyr5joWc9CxE1b9TjbCUX)

October 26, 2020

Let $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \quad (1)$$

Let $ty\_2Estring\_2Echar : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Estring\_2Echar \quad (2)$$

Let $ty\_2Elist\_2Elist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A0) \quad (3)$$

Definition 1 *We define* $\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}$ *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* $\mathsf{c\_2Ebool\_2ET}$ *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V$

Let $ty\_2Eone\_2Eone : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Eone\_2Eone \quad (4)$$

Definition 3 *We define* $\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E}$ *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 4 *We define* $\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}$ *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 5 *We define* $\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_2F\_5C}$ *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Let $ty\_2Esum\_2Esum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Esum\_2Esum\ A0\ A1) \quad (5)$$

Let $c\_2Esum\_2EABS\_\_sum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Esum\_2EABS\_\_sum\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ A\_27b)^{(((2^{A\_27b})^{A\_27a})^2)}) \quad (6)$$

Definition 6 *We define* c_2Esum_2EINL *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0e \in A\_27a.(ap\ (c\_2Esum\_2EABS\_$

Let $ty\_2Eoption\_2Eoption : \iota\Rightarrow\iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0\Rightarrow nonempty\ (ty\_2Eoption\_2Eoption\ A0) \tag{7}$$

Let $c\_2Eoption\_2Eoption\_\_ABS : \iota\Rightarrow\iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow c\_2Eoption\_2Eoption\_\_ABS\ A\_27a \in ((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{(ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ ty\_2Eone\_2Eone)}) \tag{8}$$

Definition 7 *We define* c_2Eoption_2ESOME *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.(ap\ (c\_2Eoption\_2Eoption\_\_A$

Definition 8 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A\wedge p$
of type $\iota\Rightarrow\iota$.

Definition 9 *We define* c_2Eone_2Eone *to be* $(ap\ ($c_2Emin_2E_40 $ty\_2Eone\_2Eone)\ (\lambda V0x \in ty\_2Eone\_2E$

Definition 10 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ ($c_2Ebool_2E_21 $2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 11 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap$ c_2Emin_2E_3D_3D_3E $V0t)$ c_2Ebool_2E

Definition 12 *We define* c_2Esum_2EINR *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0e \in A\_27b.(ap\ (c\_2Esum\_2EABS$

Definition 13 *We define* c_2Eoption_2ENONE *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(ap\ (c\_2Eoption\_2Eoption\_\_ABS\ A\_27a)\ ($

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota\Rightarrow\iota\Rightarrow\iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0\Rightarrow\forall A1.nonempty\ A1\Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{9}$$

Let $c\_2Epair\_2EABS\_\_prod : \iota\Rightarrow\iota\Rightarrow\iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow\forall A\_27b.nonempty\ A\_27b\Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})}) \tag{10}$$

Definition 14 *We define* c_2Epair_2E_2C *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2$

Definition 15 *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ ($c_2Emin_2E_40

Definition 16 *We define* c_2Erelation_2EEMPTY__REL *to be* $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1y \in A_27a.$c_2E

Definition 17 *We define* c_2Erelation_2EWF *to be* $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A_27a})^{A_27a}).(ap\ ($c_2Ebool_2E_21

Definition 18 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ ($c_2Ebool_2E_21 $2)\ (\lambda V2t \in$

Assume the following.

$$True \tag{11}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False \Rightarrow (p\ V0t))) \tag{12}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t)))))))) \tag{13}$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg (\neg (p\ V0t))) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \tag{14}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))))))) \tag{15}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0opt \in (ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a).((V0opt = (\mathsf{c\_2Eoption\_2ENONE}\ A\_27a)) \vee (\exists V1x \in A\_27a.(V0opt = (ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ESOME}\ A\_27a)\ V1x))))) \tag{16}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0x \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b).(\exists V1q \in A\_27a.(\exists V2r \in A\_27b.(V0x = (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27a\ A\_27b)\ V1q)\ V2r))))) \tag{17}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Erelation\_2EWF}\ A\_27a)\ V0R)) \Rightarrow (\forall V1P \in (2^{A\_27a}).((\forall V2x \in A\_27a.((\forall V3y \in A\_27a.((p\ (ap\ (ap\ V0R\ V3y)\ V2x)) \Rightarrow (p\ (ap\ V1P\ V3y)))) \Rightarrow (p\ (ap\ V1P\ V2x)))) \Rightarrow (\forall V4x \in A\_27a.(p\ (ap\ V1P\ V4x))))))) \tag{18}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Erelation\_2EWF}\ A\_27a)\ (\mathsf{c\_2Erelation\_2EEMPTY\_\_REL}\ A\_27a))) \tag{19}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p\ V0t)))\Leftrightarrow(p\ V0t))) \tag{20}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.((p\ V0A)\Rightarrow((\neg(p\ V0A))\Rightarrow False))) \tag{21}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p\ V0A)\vee(p\ V1B)))\Rightarrow False)\Leftrightarrow (((p\ V0A)\Rightarrow False)\Rightarrow((\neg(p\ V1B))\Rightarrow False))))) \tag{22}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((\neg(p\ V0A))\vee(p\ V1B)))\Rightarrow False)\Leftrightarrow ((p\ V0A)\Rightarrow((\neg(p\ V1B))\Rightarrow False))))) \tag{23}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(((\neg(p\ V0A))\Rightarrow False)\Rightarrow(((p\ V0A)\Rightarrow False)\Rightarrow False))) \tag{24}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p)\Leftrightarrow((p\ V1q)\Leftrightarrow(p\ V2r)))\Leftrightarrow(((p\ V0p)\vee((p\ V1q)\vee(p\ V2r)))\wedge(((p\ V0p)\vee((\neg(p\ V2r))\vee(\neg(p\ V1q))))\wedge(((p\ V1q)\vee((\neg(p\ V2r))\vee(\neg(p\ V0p))))\wedge((p\ V2r)\vee ((\neg(p\ V1q))\vee(\neg(p\ V0p)))))))))))) \tag{25}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(((p\ V0p)\Leftrightarrow(\neg(p\ V1q)))\Leftrightarrow(((p\ V0p)\vee (p\ V1q))\wedge((\neg(p\ V1q))\vee(\neg(p\ V0p))))))) \tag{26}$$

Theorem 1

$$(\forall V0P \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ (ty\_2Elist\_2Elist\ ty\_2Estring\_2Echar)\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ (ty\_2Eoptic}$$

$$(((\forall V1s \in (ty\_2Elist\_2Elist\ ty\_2Estring\_2Echar).(\forall V2i \in ty\_2Enum\_2Enum.(p\ (ap\ V0P\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ (ty\_2Elist\_2Elist\ ty\_2Estring\_2Echar)\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ (ty\_2Eoption\_2Eo\ ty\_2Enum\_2Enum)))\ V1s)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ ty\_2Enum\_2Enum\ (ty\_2Eoption\_2Eoption\ ty\_2Enum\_2Enum))\ V2i)\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ENONE}\ ty\_2Enum\_2Enum)))))))\wedge(\forall V3s \in (ty\_2Elist\_2Elist\ ty\_2Estring\_2Echar) (\forall V4i \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V5n \in ty\_2Enum\_2Enum.(p\ (ap\ V0P\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ (ty\_2Elist\_2Elist\ ty\_2Estring\_2Echar) (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ (ty\_2Eoption\_2Eoption\ ty\_2Enum\_2En V3s)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ ty\_2Enum\_2Enum\ (ty\_2Eoption\_2Eoption\ ty\_2Enum\_2Enum))\ V4i)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ESOME}\ ty\_2Enum\_2Enum) V5n)))))))))\Rightarrow(\forall V6v \in (ty\_2Elist\_2Elist\ ty\_2Estring\_2Echar). (\forall V7v1 \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V8v2 \in (ty\_2Eoption\_2Eoption\ ty\_2Enum\_2Enum).(p\ (ap\ V0P\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ (ty\_2Elist\_2Elist\ ty\_2Estring\_2Echar)\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ (ty\_2Eoption\_2Eo\ ty\_2Enum\_2Enum)))\ V6v)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ ty\_2Enum\_2Enum\ (ty\_2Eoption\_2Eoption\ ty\_2Enum\_2Enum))\ V7v1)\ V8v2)))))))))$$