thm_2Etc_2EsubTC__FDOM (TMcTAkCx4bn1WgNzPRJczxQfXuJYNtATWjB)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E}\ V0t)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2EF}$

Definition 7 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Let $ty\_2Eone\_2Eone : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Eone\_2Eone \tag{1}$$

Let $ty\_2Esum\_2Esum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Esum\_2Esum\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let $ty\_2Efinite\_\_map\_2Efmap : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Efinite\_\_map\_2Efmap\ A0\ A1) \tag{3}$$

Let $c\_2Efinite\_\_map\_2Efmap\_\_REP : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Efinite\_\_map\_2Efmap\_\_REP\ A\_27a\ A\_27b \in (((ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27b\ ty\_2Eone\_2Eone)^{A\_27a})^{(ty\_2Efinite\_\_map\_2Efmap\ A\_27a\ A\_27b)}) \tag{4}$$

Let $c\_2Esum\_2EISL : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Esum\_2EISL\ A\_27a\ A\_27b \in (2^{(ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ A\_27b)}) \quad (5)$$

Definition 8 *We define* c_2Efinite__map_2EFDOM *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0f \in (ty\_2Efinite\_\_map\_2$

Definition 9 *We define* c_2Epred__set_2EEMPTY *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.\mathsf{c\_2Ebool\_2EF})$.

Let $c\_2Esum\_2EOUTL : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Esum\_2EOUTL\ A\_27a\ A\_27b \in (A\_27a^{(ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ A\_27b)}) \quad (6)$$

Definition 10 *We define* c_2Efinite__map_2EFAPPLY *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0f \in (ty\_2Efinite\_\_ma$

Definition 11 *We define* c_2Ebool_2EIN *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap\ V1f\ V0x))$

Definition 12 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^{A}.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$
of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 13 *We define* c_2Ebool_2ECOND *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A\_27a.(\lambda V2t2 \in A\_27a.($

Definition 14 *We define* c_2Etc_2EFMAP__TO__RELN *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0f \in (ty\_2Efinite\_\_map\_2Efm$

Definition 15 *We define* c_2Epred__set_2ESUBSET *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1t \in (2^{A\_27a}).(ap\ ($

Definition 16 *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_40}$

Definition 17 *We define* c_2Erelation_2ERDOM *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A\_27b})^{A\_27a}).\lambda V1x$

Definition 18 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \quad (7)$$

Let $c\_2Epair\_2EABS\_\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})}) \quad (8)$$

Definition 19 *We define* c_2Epair_2E_2C *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2$

Let $c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC : \iota\Rightarrow\iota\Rightarrow\iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow\forall A\_27b.nonempty\ A\_27b\Rightarrow c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC\ A\_27a\ A\_27b \in ((2^{A\_27a})^{((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ 2)^{A\_27b})}) \tag{9}$$

Definition 20 *We define* c_2Epred__set_2EUNION *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1t \in (2^{A\_27a}).(ap\ (c$

Definition 21 *We define* c_2Etc_2E_5E_7C *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).\lambda V1s \in (2^{A\_27a}).\lambda V2a$

Definition 22 *We define* c_2Etc_2E_7C_5E *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).\lambda V1s \in (2^{A\_27a}).\lambda V2a$

Definition 23 *We define* c_2Etc_2E_5E_7C_5E *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).\lambda V1s \in (2^{A\_27a}).(a$

Definition 24 *We define* c_2Erelation_2ERTC *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).\lambda V1a \in A\_27a.\lambda V2$

Definition 25 *We define* c_2Etc_2EsubTC *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).\lambda V1s \in (2^{A\_27a}).\lambda V2x$

Definition 26 *We define* c_2Epred__set_2EINSERT *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1s \in (2^{A\_27a}).(ap\ (c$

Definition 27 *We define* c_2Epred__set_2EFINITE *to be* $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A_27a}).(ap\ ($c_2Ebool_2E_21 $(2$

Assume the following.

$$True \tag{10}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y)\Leftrightarrow(V1y = V0x)))) \tag{11}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True\Leftrightarrow(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))\wedge((((p\ V0t)\Leftrightarrow True)\Leftrightarrow(p\ V0t))\wedge(((False\Leftrightarrow(p\ V0t))\Leftrightarrow(\neg(p\ V0t)))\wedge(((p\ V0t)\Leftrightarrow False)\Leftrightarrow(\neg(p\ V0t))))))) \tag{12}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow\forall A\_27b.nonempty\ A\_27b\Rightarrow(\forall V0fm \in (ty\_2Efinite\_\_map\_2Efmap\ A\_27a\ A\_27b).(p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EFINITE}\ A\_27a)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Efinite\_\_map\_2EFDOM}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0fm)))) \tag{13}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0s \in (2^{A\_27a}).(\forall V1t \in (2^{A\_27a}).((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2ESUBSET}\ A\_27a)\ V0s)\ V1t))\Leftrightarrow((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EUNION}\ A\_27a)\ V0s)\ V1t) = V1t)))) \tag{14}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0f \in (ty\_2Efinite\_\_map\_2Efmap\ A\_27a\ (2^{A\_27a})).(p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2ESUBSET}\ A\_27a)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Erelation\_2ERDOM}\ A\_27a\ A\_27a)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Etc\_2EFMAP\_\_TO\_\_RELN}\ A\_27a)\ V0f)))\ (ap\ (\mathsf{c\_2Efinite\_\_map\_2EFDOM}\ A\_27a\ (2^{A\_27a}))\ V0f)))) \tag{15}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).(\forall V1s \in (2^{A\_27a}).((ap\ (\mathsf{c\_2Erelation\_2ERDOM}\ A\_27a\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Etc\_2EsubTC}\ A\_27a)\ V0R)\ V1s)) = (ap\ (\mathsf{c\_2Erelation\_2ERDOM}\ A\_27a\ A\_27a)\ V0R)))) \tag{16}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).(\forall V1s \in (2^{A\_27a}).((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EFINITE}\ A\_27a)\ V1s)) \Rightarrow ((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Etc\_2EsubTC}\ A\_27a)\ V0R)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EUNION}\ A\_27a)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Erelation\_2ERDOM}\ A\_27a\ A\_27a)\ V0R))\ V1s)) = (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Etc\_2EsubTC}\ A\_27a)\ V0R)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Erelation\_2ERDOM}\ A\_27a\ A\_27a)\ V0R)))))) \tag{17}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0g \in (ty\_2Efinite\_\_map\_2Efmap\ A\_27a\ (2^{A\_27a})).(\forall V1R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).(((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Etc\_2EsubTC}\ A\_27a)\ V1R)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Erelation\_2ERDOM}\ A\_27a\ A\_27a)\ V1R)) = (ap\ (\mathsf{c\_2Etc\_2EFMAP\_\_TO\_\_RELN}\ A\_27a)\ V0g)) \Rightarrow ((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Etc\_2EsubTC}\ A\_27a)\ V1R)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Efinite\_\_map\_2EFDOM}\ A\_27a\ (2^{A\_27a}))\ V0g)) = (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Etc\_2EsubTC}\ A\_27a)\ V1R)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Erelation\_2ERDOM}\ A\_27a\ A\_27a)\ V1R))))))$$