thm_2Etoto_2ElexTO__ALT (TMWWicYfzVCD-LYm9oA4x6nzKBDGt4pGDwSF)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E}\ V0t)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2EF}$

Definition 7 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{1}$$

Let $c\_2Epair\_2EABS\_\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})}) \tag{2}$$

Definition 8 *We define* c_2Epair_2E_2C *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2E$

Let $c\_2Epair\_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2ESND\ A\_27a\ A\_27b \in (A\_27b^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}) \tag{3}$$

Let $c\_2Epair\_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EFST\ A\_27a\ A\_27b \in (A\_27a^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}) \tag{4}$$

Definition 9 *We define* c_2Epair_2EUNCURRY *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda A\_27c : \iota.\lambda V0f \in ((A\_27c^{A\_27b}$

Let $ty\_2EternaryComparisons\_2Eordering : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2EternaryComparisons\_2Eordering \tag{5}$$

Let $c\_2EternaryComparisons\_2EGREATER : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2EternaryComparisons\_2EGREATER \in ty\_2EternaryComparisons\_2Eordering \tag{6}$$

Let $c\_2EternaryComparisons\_2ELESS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2EternaryComparisons\_2ELESS \in ty\_2EternaryComparisons\_2Eordering \tag{7}$$

Let $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{8}$$

Let $c\_2EternaryComparisons\_2Eordering2num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2EternaryComparisons\_2Eordering2num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2EternaryComparisons\_2Eordering}) \tag{9}$$

Let $c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP \in omega \tag{10}$$

Let $c\_2Enum\_2EABS\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{omega}) \tag{11}$$

Definition 10 *We define* c_2Enum_2E0 *to be* $(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num\ c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP)$.

Definition 11 *We define* c_2Earithmetic_2EZERO *to be* c_2Enum_2E0.

Let $c\_2Enum\_2EREP\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EREP\_\_num \in (omega^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{12}$$

Let $c\_2Enum\_2ESUC\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2ESUC\_\_REP \in (omega^{omega}) \tag{13}$$

Definition 12 *We define* c_2Enum_2ESUC *to be* $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num$

Let $c\_2Earithmetic\_2E\_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2B \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{14}$$

Definition 13 *We define* c_2Earithmetic_2EBIT1 *to be* $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ (ap\ c\_2Earithmetic$

Definition 14 *We define* c_2Earithmetic_2ENUMERAL *to be* $\lambda V0x \in ty\_2Enum\_2Enum.V0x$.

Definition 15 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^{A}.\mathbf{if}\ (\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))\ \mathbf{then}\ (the\ (\lambda x.x \in A\wedge p$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 16 *We define* c_2Ebool_2ECOND *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A\_27a.(\lambda V2t2 \in A\_27a.($

Definition 17 *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_40}$

Definition 18 *We define* c_2Eprim__rec_2E_3C *to be* $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enu$

Definition 19 *We define* c_2EternaryComparisons_2Eordering__CASE *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0x \in ty\_2Eternary$

Definition 20 *We define* c_2Etoto_2EStrongLinearOrder__of__TO *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0c \in ((ty\_2EternaryC$

Definition 21 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Definition 22 *We define* c_2Epair_2ELEX *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0R1 \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).\lambda V1R2 \in (($

Let $c\_2EternaryComparisons\_2EEQUAL : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2EternaryComparisons\_2EEQUAL \in ty\_2EternaryComparisons\_2Eordering \tag{15}$$

Definition 23 *We define* c_2Etoto_2ETO__of__LinearOrder *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0r \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).\lambda V1x \in$

Definition 24 *We define* c_2Etoto_2ElexTO *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0R \in ((ty\_2EternaryCompariso$

Definition 25 *We define* c_2Etoto_2ETotOrd *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0c \in ((ty\_2EternaryComparisons\_2Eord$

Assume the following.

$$True \tag{16}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True\wedge(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))\wedge((((p\ V0t)\wedge True)\Leftrightarrow (p\ V0t))\wedge(((False\wedge(p\ V0t))\Leftrightarrow False)\wedge((((p\ V0t)\wedge False)\Leftrightarrow False)\wedge (((p\ V0t)\wedge(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))))))) \tag{17}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True\Leftrightarrow(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))\wedge((((p\ V0t)\Leftrightarrow True)\Leftrightarrow (p\ V0t))\wedge(((False\Leftrightarrow(p\ V0t))\Leftrightarrow(\neg(p\ V0t)))\wedge(((p\ V0t)\Leftrightarrow False)\Leftrightarrow(\neg(p\ V0t))))))) \tag{18}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0x \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b).((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27a\ A\_27b)\ (ap\ (c\_2Epair\_2EFST\ A\_27a\ A\_27b)\ V0x))\ (ap\ (c\_2Epair\_2ESND\ A\_27a\ A\_27b)\ V0x)) = V0x)) \tag{19}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow \forall A\_27c.\ nonempty\ A\_27c \Rightarrow (\forall V0f \in ((A\_27c^{A\_27b})^{A\_27a}).(\forall V1x \in A\_27a.(\forall V2y \in A\_27b.((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2EUNCURRY}\ A\_27a\ A\_27b\ A\_27c)\ V0f)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27a\ A\_27b)\ V1x)\ V2y)) = (ap\ (ap\ V0f\ V1x)\ V2y))))) \tag{20}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0R \in ((ty\_2EternaryComparisons\_2Eordering^{A\_27a})^{A\_27a}). (\forall V1V \in ((ty\_2EternaryComparisons\_2Eordering^{A\_27b})^{A\_27b}). (((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Etoto\_2ETotOrd}\ A\_27a)\ V0R)) \wedge (p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Etoto\_2ETotOrd}\ A\_27b)\ V1V))) \Rightarrow (\forall V2x \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b).(\forall V3y \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b).((ap\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Etoto\_2ElexTO}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0R)\ V1V)\ V2x)\ V3y) = (ap\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2EternaryComparisons\_2Eordering\_\_CASE}\ ty\_2EternaryComparisons\_2Eordering)\ (ap\ (ap\ V0R\ (ap\ (c\_2Epair\_2EFST\ A\_27a\ A\_27b)\ V2x))\ (ap\ (c\_2Epair\_2EFST\ A\_27a\ A\_27b)\ V3y)))\ c\_2EternaryComparisons\_2ELESS)\ (ap\ (ap\ V1V\ (ap\ (c\_2Epair\_2ESND\ A\_27a\ A\_27b)\ V2x))\ (ap\ (c\_2Epair\_2ESND\ A\_27a\ A\_27b)\ V3y)))\ c\_2EternaryComparisons\_2EGREATER))))))) \tag{21}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0R \in ((ty\_2EternaryComparisons\_2Eordering^{A\_27a})^{A\_27a}). (\forall V1V \in ((ty\_2EternaryComparisons\_2Eordering^{A\_27b})^{A\_27b}). (((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Etoto\_2ETotOrd}\ A\_27a)\ V0R)) \wedge (p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Etoto\_2ETotOrd}\ A\_27b)\ V1V))) \Rightarrow (p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b))\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2EUNCURRY}\ A\_27a\ A\_27b\ 2)\ (\lambda V2r \in A\_27a. (\lambda V3u \in A\_27b.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b))\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2EUNCURRY}\ A\_27a\ A\_27b\ 2)\ (\lambda V4r\_27 \in A\_27a. (\lambda V5u\_27 \in A\_27b.(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ ty\_2EternaryComparisons\_2Eordering)\ (ap\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Etoto\_2ElexTO}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0R)\ V1V)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27a\ A\_27b)\ V2r)\ V3u))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27a\ A\_27b)\ V4r\_27)\ V5u\_27)))\ (ap\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2EternaryComparisons\_2Eordering\_\_CA} ty\_2EternaryComparisons\_2Eordering)\ (ap\ (ap\ V0R\ V2r)\ V4r\_27))\ c\_2EternaryComparisons\_2ELESS)\ (ap\ (ap\ V1V\ V3u)\ V5u\_27))\ c\_2EternaryComparisons\_2EGREA$$