

thm_2Etoto_2Elistorder__ind
(TMaVFKYNX1fBHSr1AGas2FujC9sfiCL3Gbf)

October 26, 2020

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \tag{1}$$

Let $ty_2Elist_2Elist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Elist_2Elist\ A0) \tag{2}$$

Let $c_2Elist_2Elist_size : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Elist_2Elist_size\ A_27a \in (ty_2Enum_2Enum^{(ty_2Elist_2Elist\ A_27a)})(ty_2Enum_2Enum^{A_27a}) \tag{3}$$

Let $c_2Elist_2ECONS : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Elist_2ECONS\ A_27a \in (((ty_2Elist_2Elist\ A_27a)^{(ty_2Elist_2Elist\ A_27a)})^{A_27a}) \tag{4}$$

Let $c_2Elist_2ENIL : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Elist_2ENIL\ A_27a \in (ty_2Elist_2Elist\ A_27a) \tag{5}$$

Let $c_2Earithmetic_2EEVEN : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEVEN \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{6}$$

Let $c_2Earithmetic_2EODD : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EODD \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{7}$$

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o\ (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define c_2Ebool_2ET to be $(ap\ (ap\ (c_2Emin_2E_3D\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 3 We define $c_Ebool_2E_21$ to be $\lambda A_27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A_27a}). (ap (ap (c_Emin_2E_3D (2^{A_27a})))$

Definition 4 We define c_Ebool_2EF to be $(ap (c_Ebool_2E_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 We define $c_Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2. \lambda Q \in 2. inj_o (p P \Rightarrow p Q)$ of type ι .

Definition 6 We define $c_Ebool_2E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2. (ap (ap c_Emin_2E_3D_3D_3E V0t) c_Ebool_2EF$

Definition 7 We define $c_Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2. (\lambda V1t2 \in 2. (ap (c_Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2. (ap (c_Emin_2E_3D_3D_3E V2t) c_Ebool_2EF$

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (8)$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \quad (9)$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{\omega}) \quad (10)$$

Definition 8 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. (ap c_2Enum_2EABS_num (ap c_2Enum_2ESUC_REP V0m))$

Definition 9 We define $c_Emin_2E_40$ to be $\lambda A. \lambda P \in 2^A. \text{if } (\exists x \in A. p (ap P x)) \text{ then } (the (\lambda x. x \in A \wedge p x))$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 10 We define $c_Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A_27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A_27a}). (ap V0P (ap (c_Emin_2E_40 V0P$

Definition 11 We define $c_Eprim_rec_2E_3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum. (ap c_Eprim_rec_2E_3C V0m V1n)$

Definition 12 We define $c_Earithmic_2E_3E$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum. (ap c_Earithmic_2E_3E V0m V1n)$

Definition 13 We define $c_Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2. (\lambda V1t2 \in 2. (ap (c_Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2. (ap (c_Emin_2E_3D_3D_3E V2t) c_Ebool_2EF$

Definition 14 We define $c_Earithmic_2E_3E_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum. (ap c_Earithmic_2E_3E_3D V0m V1n)$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \quad (11)$$

Definition 15 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap c_2Enum_2EABS_num c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Definition 16 We define c_Ebool_2ECOND to be $\lambda A_27a : \iota. (\lambda V0t \in 2. (\lambda V1t1 \in A_27a. (\lambda V2t2 \in A_27a. (ap (c_Emin_2E_3D_3D_3E V2t2) c_Ebool_2EF$

Definition 17 We define $c_Eprim_rec_2EPRE$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. (ap (ap (ap (c_Ebool_2E_3F V0m) c_Eprim_rec_2E_3C) c_Earithmic_2E_3E) c_Earithmic_2E_3E_3D$

Let $c_Earithmetic_EEXP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmetic_EEXP \in ((ty_Enum_Enum^{ty_Enum_Enum})^{ty_Enum_Enum})^{ty_Enum_Enum} \quad (12)$$

Let $c_Earithmetic_E_2D : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmetic_E_2D \in ((ty_Enum_Enum^{ty_Enum_Enum})^{ty_Enum_Enum})^{ty_Enum_Enum} \quad (13)$$

Let $c_Earithmetic_E_2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmetic_E_2A \in ((ty_Enum_Enum^{ty_Enum_Enum})^{ty_Enum_Enum})^{ty_Enum_Enum} \quad (14)$$

Definition 18 We define $c_Enumeral_EiZ$ to be $\lambda V0x \in ty_Enum_Enum.V0x$.

Definition 19 We define $c_Earithmetic_ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_Enum_Enum.V0x$.

Let $c_Earithmetic_E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmetic_E_2B \in ((ty_Enum_Enum^{ty_Enum_Enum})^{ty_Enum_Enum})^{ty_Enum_Enum} \quad (15)$$

Definition 20 We define $c_Earithmetic_EBIT2$ to be $\lambda V0n \in ty_Enum_Enum.(ap (ap c_Earithmetic_E_2B) V0n)$.

Definition 21 We define $c_Earithmetic_EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_Enum_Enum.(ap (ap c_Earithmetic_E_2A) V0n)$.

Definition 22 We define $c_Earithmetic_EZERO$ to be c_Enum_E0 .

Definition 23 We define $c_Earithmetic_E_3C_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_Enum_Enum.\lambda V1n \in ty_Enum_Enum.V0m$.

Let $ty_Epair_Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty A1 \Rightarrow nonempty (ty_Epair_Eprod A0 A1) \quad (16)$$

Let $c_Epair_EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_Epair_EFST A_27a A_27b \in (A_27a (ty_Epair_Eprod A_27a A_27b)) \quad (17)$$

Let $c_Epair_ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_Epair_ESND A_27a A_27b \in (A_27b (ty_Epair_Eprod A_27a A_27b)) \quad (18)$$

Let $c_Epair_EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_Epair_EABS_prod A_27a A_27b \in ((ty_Epair_Eprod A_27a A_27b)^{(2^{A_27b})^{A_27a}}) \quad (19)$$

Definition 24 We define $c_2Epair_2E_2C$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1y \in A_27b.(ap (c_2$

Definition 25 We define $c_2Epair_2EUNCURRY$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda A_27c : \iota.\lambda V0f \in ((A_27c^{A_27a}$

Definition 26 We define $c_2Erelation_2Einv_image$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A_27b})^{A_27a}).\lambda V$

Definition 27 We define $c_2Erelation_2EWF$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A_27a})^{A_27a}).(ap (c_2Ebool_2E_21$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmic_2E_2B V0m) \quad (20)$$

$$c_2Enum_2E0) = V0m))$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.($$

$$((ap (ap c_2Earithmic_2E_2B c_2Enum_2E0) V0m) = V0m) \wedge (((ap ($$

$$ap c_2Earithmic_2E_2B V0m) c_2Enum_2E0) = V0m) \wedge (((ap (ap c_2Earithmic_2E_2B$$

$$(ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap c_2Enum_2ESUC (ap (ap c_2Earithmic_2E_2B$$

$$V0m) V1n))) \wedge ((ap (ap c_2Earithmic_2E_2B V0m) (ap c_2Enum_2ESUC$$

$$V1n)) = (ap c_2Enum_2ESUC (ap (ap c_2Earithmic_2E_2B V0m) V1n))))))$$

$$(21)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.($$

$$(ap (ap c_2Earithmic_2E_2B V0m) V1n) = (ap (ap c_2Earithmic_2E_2B$$

$$V1n) V0m))))$$

$$(22)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.($$

$$(p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0m) V1n)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D$$

$$(ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n))))$$

$$(23)$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.(p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D$$

$$c_2Enum_2E0) V0n)))$$

$$(24)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.($$

$$(\neg (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0m) V1n)))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D$$

$$V1n) V0m))))$$

$$(25)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V0m) = c_2Enum_2E0) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) V0m) = V0m) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) = V0m) \wedge (\\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap \\
& (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) \\
& V1n)) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) = \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& V0m) V1n))))))))))
\end{aligned} \tag{26}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0m) V1n)) \wedge (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p))) \Rightarrow (p (\\
& ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V2p))))))
\end{aligned} \tag{27}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& V0m) V2p))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p))))))
\end{aligned} \tag{28}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. ((ap c_2Enum_2ESUC V0n) = (ap (ap \\
& c_2Earithmetic_2E_2B (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& c_2Earithmetic_2EZERO))) V0n))
\end{aligned} \tag{29}$$

Assume the following.

$$True \tag{30}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p \\
& V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2))))))
\end{aligned} \tag{31}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2. ((\forall V1x \in \\
& A_27a. (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))
\end{aligned} \tag{32}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2. (((p V0t) \Rightarrow False) \Rightarrow (\neg (p V0t))))
\end{aligned} \tag{33}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(p V0t)) \Rightarrow ((p V0t) \Rightarrow \text{False}))) \quad (34)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2.(((\text{True} \vee (p V0t)) \Leftrightarrow \text{True}) \wedge (((p V0t) \vee \text{True}) \Leftrightarrow \text{True}) \wedge \\ & (((\text{False} \vee (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee \text{False}) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee \\ & (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \end{aligned} \quad (35)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2.(((\text{True} \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow \text{True}) \Leftrightarrow \\ & \text{True}) \wedge (((\text{False} \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow \text{True}) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow \text{True}) \wedge ((\\ & (p V0t) \Rightarrow \text{False}) \Leftrightarrow (\neg(p V0t)))))) \end{aligned} \quad (36)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & ((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \wedge (((\neg \text{True}) \Leftrightarrow \text{False}) \wedge \\ & ((\neg \text{False}) \Leftrightarrow \text{True}))) \end{aligned} \quad (37)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A.27a.\text{nonempty } A.27a \Rightarrow (\forall V0x \in A.27a.(\forall V1y \in \\ & A.27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \end{aligned} \quad (38)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2.(((\text{True} \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow \text{True}) \Leftrightarrow \\ & (p V0t)) \wedge (((\text{False} \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow \text{False}) \Leftrightarrow (\neg(\\ & p V0t)))))) \end{aligned} \quad (39)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A.27a.\text{nonempty } A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A.27a}).((\neg(\exists V1x \in \\ & A.27a.(p (ap V0P V1x)))) \Leftrightarrow (\forall V2x \in A.27a.(\neg(p (ap V0P V2x)))))) \end{aligned} \quad (40)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A.27a.\text{nonempty } A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A.27a}).(\forall V1Q \in \\ & (2^{A.27a}).((\exists V2x \in A.27a.((p (ap V0P V2x)) \vee (p (ap V1Q V2x)))) \Leftrightarrow \\ & ((\exists V3x \in A.27a.(p (ap V0P V3x))) \vee (\exists V4x \in A.27a.(p (\\ & ap V1Q V4x)))))) \end{aligned} \quad (41)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A.27a.\text{nonempty } A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A.27a}).(\forall V1Q \in \\ & 2.(((\exists V2x \in A.27a.(p (ap V0P V2x))) \vee (p V1Q)) \Leftrightarrow (\exists V3x \in \\ & A.27a.((p (ap V0P V3x)) \vee (p V1Q)))))) \end{aligned} \quad (42)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2. (\forall V1Q \in (2^{A_27a}). ((p\ V0P) \vee (\exists V2x \in A_27a. (p\ (ap\ V1Q\ V2x)))) \Leftrightarrow (\exists V3x \in A_27a. ((p\ V0P) \vee (p\ (ap\ V1Q\ V3x))))))) \quad (43)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A_27a}). (\forall V1Q \in 2. ((\exists V2x \in A_27a. ((p\ (ap\ V0P\ V2x)) \wedge (p\ V1Q))) \Leftrightarrow ((\exists V3x \in A_27a. (p\ (ap\ V0P\ V3x)) \wedge (p\ V1Q)))))) \quad (44)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (\forall V2C \in 2. (((p\ V0A) \vee (p\ V1B)) \vee (p\ V2C))) \Leftrightarrow (((p\ V0A) \vee (p\ V1B)) \vee (p\ V2C)))) \quad (45)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((p\ V0A) \wedge (p\ V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p\ V0A)) \vee (\neg(p\ V1B)))) \wedge ((\neg((p\ V0A) \vee (p\ V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p\ V0A)) \wedge (\neg(p\ V1B)))))) \quad (46)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p\ V0t) \Leftrightarrow False))) \quad (47)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (\forall V2t3 \in 2. (((p\ V0t1) \Rightarrow ((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V2t3))) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \Rightarrow (p\ V2t3)))))) \quad (48)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \vee ((\neg(p\ V0t1)) \wedge (\neg(p\ V1t2)))))) \quad (49)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow ((\forall V0f \in (ty_2Enum_2Enum^{A_27a}). ((ap\ (ap\ (c_2Elist_2Elist_size\ A_27a)\ V0f)\ (c_2Elist_2ENIL\ A_27a)) = c_2Enum_2E0)) \wedge (\forall V1f \in (ty_2Enum_2Enum^{A_27a}). (\forall V2a0 \in A_27a. (\forall V3a1 \in (ty_2Elist_2Elist\ A_27a). ((ap\ (ap\ (c_2Elist_2Elist_size\ A_27a)\ V1f)\ (ap\ (ap\ (c_2Elist_2ECONS\ A_27a)\ V2a0)\ V3a1)) = (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ (ap\ c_2Earithmetic_2ENUMERAL\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ c_2Earithmetic_2EZERO)))\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ (ap\ V1f\ V2a0))\ (ap\ (ap\ (c_2Elist_2Elist_size\ A_27a)\ V1f)\ V3a1))))))))) \quad (50)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0l \in (ty_2Elist_2Elist\ A_27a). ((V0l = (c_2Elist_2ENIL\ A_27a)) \vee (\exists V1h \in A_27a. (\exists V2t \in (ty_2Elist_2Elist\ A_27a). (V0l = (ap\ (ap\ (c_2Elist_2ECONS\ A_27a)\ V1h)\ V2t)))))) \quad (51)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad c_2Enum_2E0) V0n) = V0n)) \wedge ((\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) c_2Enum_2E0) = V1n)) \wedge ((\forall V2n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.(\forall V3m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V2n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V3m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Enumeral_2EiZ (ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2E_2B V2n) V3m)))))) \wedge ((\forall V4n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V4n) = c_2Enum_2E0)) \wedge \\
& \quad ((\forall V5n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& \quad V5n) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V6n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (\forall V7m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (\\
& \quad ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V6n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V7m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& \quad V6n) V7m)))))) \wedge ((\forall V8n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad c_2Enum_2E0) V8n) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V9n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D V9n) c_2Enum_2E0) = V9n)) \wedge ((\forall V10n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.(\forall V11m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V10n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V11m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad V10n) V11m)))))) \wedge ((\forall V12n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP \\
& \quad c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad V12n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V13n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2EEXP c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V13n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V14n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V14n) c_2Enum_2E0) = \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \wedge \\
& \quad ((\forall V15n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V16m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V15n)) \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V16m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V15n) V16m)))))) \wedge ((ap c_2Enum_2ESUC \\
& \quad c_2Enum_2E0) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V17n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad (ap c_2Enum_2ESUC (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V17n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Enum_2ESUC V17n)))) \wedge ((ap c_2Eprim_rec_2EPRE c_2Enum_2E0) = \\
& \quad c_2Enum_2E0) \wedge ((\forall V18n \in ty_2Enum_2Enum.((ap c_2Eprim_rec_2EPRE \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V18n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Eprim_rec_2EPRE V18n)))) \wedge ((\forall V19n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V19n) = c_2Enum_2E0) \Leftrightarrow (V19n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge \\
& \quad ((\forall V20n \in ty_2Enum_2Enum.((c_2Enum_2E0 = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V20n)) \Leftrightarrow (V20n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V21n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (\forall V22m \in ty_2Enum_2Enum.(((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V21n) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V22m)) \Leftrightarrow (V21n = V22m)))) \wedge \\
& \quad ((\forall V23n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V23n) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V24n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V24n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& \quad V24n)))) \wedge ((\forall V25n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V26m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V25n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V26m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V25n) V26m)))))) \wedge ((\forall V27n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E \\
& \quad c_2Enum_2E0) V27n)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V28n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V28n)) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& \quad V28n)))) \wedge ((\forall V29n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V30m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V29n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V30m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V30m) V29n)))))) \wedge ((\forall V31n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& \quad c_2Enum_2E0) V31n)) \Leftrightarrow True)) \wedge ((\forall V32n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmic_2EZERO) (ap c_2Earithmic_2EBIT1 \\
& V0n))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmic_2EZERO) \\
& (ap c_2Earithmic_2EBIT2 V0n))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& V0n) c_2Earithmic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& (ap c_2Earithmic_2EBIT1 V0n)) (ap c_2Earithmic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow \\
& (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& (ap c_2Earithmic_2EBIT2 V0n)) (ap c_2Earithmic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow \\
& (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& (ap c_2Earithmic_2EBIT1 V0n)) (ap c_2Earithmic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow \\
& (\neg(p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V1m) V0n))) \wedge ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& (ap c_2Earithmic_2EBIT2 V0n)) (ap c_2Earithmic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow \\
& (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0n) V1m))))))))))
\end{aligned} \tag{53}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& ((p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D c_2Earithmic_2EZERO) V0n))) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmic_2EBIT1 \\
& V0n)) c_2Earithmic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D \\
& (ap c_2Earithmic_2EBIT2 V0n)) c_2Earithmic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (\neg(p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D \\
& V1m) V0n)))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))))))))))
\end{aligned} \tag{54}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow (\\
& \forall V0x \in (ty_2Epair_2Eprod A_27a A_27b). (\exists V1q \in A_27a. \\
& (\exists V2r \in A_27b. (V0x = (ap (ap (c_2Epair_2E_2C A_27a A_27b) \\
& V1q) V2r))))))
\end{aligned} \tag{55}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow (\\
& \forall V0x \in (ty_2Epair_2Eprod A_27a A_27b). ((ap (ap (c_2Epair_2E_2C \\
& A_27a A_27b) (ap (c_2Epair_2EFST A_27a A_27b) V0x)) (ap (c_2Epair_2ESND \\
& A_27a A_27b) V0x)) = V0x))
\end{aligned} \tag{56}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow (\\ & \forall V0x \in A_27a. (\forall V1y \in A_27b. ((ap\ (c_2Epair_2EFST\ A_27a \\ & A_27b)\ (ap\ (ap\ (c_2Epair_2E_2C\ A_27a\ A_27b)\ V0x)\ V1y)) = V0x))) \end{aligned} \quad (57)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow (\\ & \forall V0x \in A_27a. (\forall V1y \in A_27b. ((ap\ (c_2Epair_2ESND\ A_27a \\ & A_27b)\ (ap\ (ap\ (c_2Epair_2E_2C\ A_27a\ A_27b)\ V0x)\ V1y)) = V1y))) \end{aligned} \quad (58)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow \forall A_27c. \\ & nonempty\ A_27c \Rightarrow (\forall V0f \in ((A_27c^{A_27b})^{A_27a}). (\forall V1x \in \\ & A_27a. (\forall V2y \in A_27b. ((ap\ (ap\ (c_2Epair_2EUNCURRY\ A_27a \\ & A_27b\ A_27c)\ V0f)\ (ap\ (ap\ (c_2Epair_2E_2C\ A_27a\ A_27b)\ V1x)\ V2y))) = \\ & (ap\ (ap\ V0f\ V1x)\ V2y)))))) \end{aligned} \quad (59)$$

Assume the following.

$$(p\ (ap\ (c_2Erelation_2EWF\ ty_2Enum_2Enum)\ c_2Eprim_rec_2E_3C)) \quad (60)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0R \in ((2^{A_27a})^{A_27a}). \\ & ((p\ (ap\ (c_2Erelation_2EWF\ A_27a)\ V0R)) \Rightarrow (\forall V1P \in (2^{A_27a}). \\ & ((\forall V2x \in A_27a. (\forall V3y \in A_27a. ((p\ (ap\ (ap\ V0R\ V3y)\ V2x)) \Rightarrow \\ & (p\ (ap\ V1P\ V3y)))) \Rightarrow (p\ (ap\ V1P\ V2x)))) \Rightarrow (\forall V4x \in A_27a. (p\ (ap \\ & V1P\ V4x))))))) \end{aligned} \quad (61)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow (\\ & \forall V0R \in ((2^{A_27b})^{A_27b}). (\forall V1f \in (A_27b^{A_27a}). ((\\ & p\ (ap\ (c_2Erelation_2EWF\ A_27b)\ V0R)) \Rightarrow (p\ (ap\ (c_2Erelation_2EWF \\ & A_27a)\ (ap\ (ap\ (c_2Erelation_2Einv_image\ A_27a\ A_27b)\ V0R)\ V1f)))))) \end{aligned} \quad (62)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p\ V0t))) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \quad (63)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. ((p\ V0A) \Rightarrow ((\neg(p\ V0A)) \Rightarrow False))) \quad (64)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((p\ V0A) \vee (p\ V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\ & (((p\ V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p\ V1B)) \Rightarrow False)))))) \end{aligned} \quad (65)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg(\neg(p V0A)) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))) \quad (66)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(((\neg(p V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \quad (67)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (\\ & (p V1q) \Leftrightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee ((\neg(\\ & p V2r)) \vee (\neg(p V1q)))) \wedge (((p V1q) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V0p)))) \wedge ((p V2r) \vee \\ & ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \quad (68) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (\\ & (p V1q) \wedge (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V2r)))) \wedge (((p V1q) \vee \\ & (\neg(p V0p))) \wedge ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))) \quad (69) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (\\ & (p V1q) \vee (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (\neg(p V1q))) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge \\ & ((p V1q) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))) \quad (70) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (\\ & (p V1q) \Rightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge (\\ & \neg(p V1q)) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))) \quad (71) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (\neg(p V1q))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee \\ & (p V1q)) \wedge ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p)))))) \quad (72) \end{aligned}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall A_{27a}. \text{nonempty } A_{27a} \Rightarrow (\forall V0P \in (((2^{(ty_2Elist_2Elist\ A_{27a})})_{(ty_2Elist_2Elist\ A_{27a})})_{((2^{A_{27a}})^{A_{27a}})}), \\ ((\forall V1V \in ((2^{A_{27a}})^{A_{27a}}).(\forall V2l \in (ty_2Elist_2Elist \\ A_{27a}).(p\ (ap\ (ap\ (ap\ V0P\ V1V)\ V2l)\ (c_2Elist_2ENIL\ A_{27a})))))) \wedge \\ ((\forall V3V \in ((2^{A_{27a}})^{A_{27a}}).(\forall V4s \in A_{27a}.(\forall V5m \in \\ (ty_2Elist_2Elist\ A_{27a}).(p\ (ap\ (ap\ (ap\ V0P\ V3V)\ (c_2Elist_2ENIL \\ A_{27a}))\ (ap\ (ap\ (c_2Elist_2ECONS\ A_{27a})\ V4s)\ V5m)))))) \wedge (\forall V6V \in \\ ((2^{A_{27a}})^{A_{27a}}).(\forall V7r \in A_{27a}.(\forall V8l \in (ty_2Elist_2Elist \\ A_{27a}).(\forall V9s \in A_{27a}.(\forall V10m \in (ty_2Elist_2Elist \\ A_{27a}).((p\ (ap\ (ap\ (ap\ V0P\ V6V)\ V8l)\ V10m)) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ (ap\ V0P\ V6V) \\ (ap\ (ap\ (c_2Elist_2ECONS\ A_{27a})\ V7r)\ V8l))\ (ap\ (ap\ (c_2Elist_2ECONS \\ A_{27a})\ V9s)\ V10m)))))) \Rightarrow (\forall V11v \in ((2^{A_{27a}})^{A_{27a}}). \\ (\forall V12v1 \in (ty_2Elist_2Elist\ A_{27a}).(\forall V13v2 \in (ty_2Elist_2Elist \\ A_{27a}).(p\ (ap\ (ap\ (ap\ V0P\ V11v)\ V12v1)\ V13v2)))))) \end{aligned}$$