

thm_2Etrasc_2EBASE__RPOW__LT
(TMMmbwccFdjfEPNLNy5X2v6veTkZLS1KJko)

October 26, 2020

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define $c_2Ebool_2E_ET$ to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 3 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A-27a}))$

Definition 4 We define $c_2Ebool_2E_EF$ to be $(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p \Rightarrow q)$ of type ι .

Definition 6 We define $c_2Ebool_2E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_2Emin_2E_3D_3D_3E V0t) c_2Ebool_2E_EF$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \tag{1}$$

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \tag{2}$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{\omega}) \tag{3}$$

Definition 7 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap c_2Enum_2EABS_num c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Let $ty_2Erealx_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Erealx_2Ereal \tag{4}$$

Let $c_2Ereal_2Ereal_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_2Ereal_of_num \in (ty_2Erealx_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{5}$$

Let $ty_2Ehreal_2Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Ehreal_2Ehreal \quad (6)$$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \quad (7)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{ty_2Erealax_2Ereal}) \quad (8)$$

Definition 8 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$ if $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ then (the $(\lambda x.x \in A \wedge p$ of type $\iota \Rightarrow \iota$).

Definition 9 We define $c_2Erealax_2Ereal_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ (c_2Emin_2E_40\ ty_2Erealax_2Ereal\ a))$

Let $c_2Erealax_2Etreall_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etreall_lt \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \quad (9)$$

Definition 10 We define $c_2Erealax_2Ereal_lt$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal.$

Definition 11 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ t1\ t2))$

Let $c_2Ereal_2Epow : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_2Epow \in ((ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Eenum_2Eenum})^{ty_2Erealax_2Ereal}) \quad (10)$$

Let $c_2Earithmetic_2EFACT : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EFACT \in (ty_2Eenum_2Eenum^{ty_2Eenum_2Eenum}) \quad (11)$$

Let $c_2Erealax_2Etreall_inv : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etreall_inv \in ((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)^{ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal}) \quad (12)$$

Let $c_2Erealax_2Etreall_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etreall_eq \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \quad (13)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_ABS_CLASS \in (ty_2Erealax_2Ereal^{(2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})}) \quad (14)$$

Definition 12 We define $c_Erealax_Ereal_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal)$

Definition 13 We define $c_Erealax_Einv$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Erealax_Ereal.(ap\ c_Erealax_Ereal_ABS$

Let $c_Erealax_Etrealmul : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Etrealmul \in (((ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal)(ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal)(ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal))^{(ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal)})^{(ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal)} \quad (15)$$

Definition 14 We define $c_Erealax_Ereal_mul$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Erealax_Ereal.\lambda V1T2 \in ty_Erealax_Ereal$

Let $c_Epair_EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_Epair_EABS_prod\ A_27a\ A_27b \in ((ty_Epair_Eprod\ A_27a\ A_27b)^{(2^{A_27b})^{A_27a}}) \quad (16)$$

Definition 15 We define c_Epair_E2C to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1y \in A_27b.(ap\ (c_Epair_EABS_prod$

Let $c_Ereal_Esum : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Ereal_Esum \in ((ty_Erealax_Ereal^{(ty_Erealax_Ereal^{ty_Eenum_Eenum_Eenum})})^{(ty_Epair_Eprod\ ty_Eenum_Eenum_Eenum)})^{(ty_Epair_Eprod\ ty_Eenum_Eenum_Eenum)} \quad (17)$$

Let $c_Eenum_EERP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eenum_EERP_num \in (\omega^{ty_Eenum_Eenum}) \quad (18)$$

Let $c_Eenum_EESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eenum_EESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \quad (19)$$

Definition 16 We define c_Eenum_EESUC to be $\lambda V0m \in ty_Eenum_Eenum.(ap\ c_Eenum_EESUC_REP$

Definition 17 We define c_Ebool_E3F to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (c_Emin_E2E40$

Definition 18 We define $c_Eprim_rec_E3C$ to be $\lambda V0m \in ty_Eenum_Eenum.\lambda V1n \in ty_Eenum_Eenum$

Definition 19 We define $c_Earithmic_E3E$ to be $\lambda V0m \in ty_Eenum_Eenum.\lambda V1n \in ty_Eenum_Eenum$

Definition 20 We define $c_Ebool_E5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_Ebool_E2E21\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Definition 21 We define $c_Earithmic_E3E_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_Eenum_Eenum.\lambda V1n \in ty_Eenum_Eenum$

Let $c_Erealax_Etrealmul_neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Etrealmul_neg \in ((ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal)(ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal)(ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal))^{(ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal)} \quad (20)$$

Definition 22 We define $c_Erealax_Ereal_neg$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Erealax_Ereal.(ap\ c_Erealax_Ereal_mul$

Let $c_2Erealax_2Etreall_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etreall_add \in (((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal))^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)} \quad (21)$$

Definition 23 We define $c_2Erealax_2Ereal_add$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal$

Definition 24 We define $c_2Ereal_2Ereal_sub$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1y \in ty_2Erealax_2Ereal$

Definition 25 We define $c_2Ereal_2Ereal_lte$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1y \in ty_2Erealax_2Ereal$

Definition 26 We define c_2Ebool_2ECOND to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.($

Definition 27 We define c_2Ereal_2Eabs to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND$

Let $c_2Epair_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2ESND\ A_27a\ A_27b \in (A_27b)^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)} \quad (22)$$

Let $c_2Epair_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EFST\ A_27a\ A_27b \in (A_27a)^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)} \quad (23)$$

Definition 28 We define $c_2Epair_2EUNCURRY$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda A_27c : \iota.\lambda V0f \in ((A_27c)^{A_27a})^{A_27b}$

Let $ty_2Emetric_2Emetric : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Emetric_2Emetric\ A0) \quad (24)$$

Let $c_2Emetric_2Emetric : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Emetric_2Emetric\ A_27a \in ((ty_2Emetric_2Emetric\ A_27a)^{(ty_2Erealax_2Ereal)^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27a)}})) \quad (25)$$

Definition 29 We define $c_2Emetric_2Emr1$ to be $(ap\ (c_2Emetric_2Emetric\ ty_2Erealax_2Ereal)\ (ap\ (c_2Emetric_2Emetric\ ty_2Erealax_2Ereal)))$

Let $c_2Emetric_2Edist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Emetric_2Edist\ A_27a \in ((ty_2Erealax_2Ereal)^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27a)}) \quad (26)$$

Let $ty_2Etopology_2Etopology : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Etopology_2Etopology\ A0) \quad (27)$$

Let $c_2Etopology_2Etopology : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Etopology_2Etopology\ A_27a \in ((ty_2Etopology_2Etopology\ A_27a)^{(2^{(2^{A_27a})})}) \quad (28)$$

Definition 30 We define $c_2Emetric_2Emtop$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0m \in (ty_2Emetric_2Emetric A_27a).(ap$
 Let $c_2Enets_2Etends : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_2Enets_2Etends \\ & A_27a A_27b \in (((2^{(ty_2Epair_2Eprod (ty_2Etopology_2Etopology A_27a) ((2^{A_27b})^{A_27b})}))_{A_27a})(A_27a^{A_27b})) \end{aligned} \quad (29)$$

Definition 31 We define $c_2Eseq_2E_2D_2D_2E$ to be $\lambda V0x \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}).\lambda V1x$

Definition 32 We define c_2Eseq_2Esums to be $\lambda V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}).\lambda V1s \in ty_2$

Definition 33 We define $c_2Eseq_2Esuminf$ to be $\lambda V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}).(ap (c_2E$

Definition 34 We define $c_2Etransc_2Eexp$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap c_2Eseq_2Esuminf (\lambda V1$

Definition 35 We define $c_2Etransc_2Eln$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap (c_2Emin_2E_40 ty_2Ereal$

Definition 36 We define $c_2Etransc_2Epow$ to be $\lambda V0a \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1b \in ty_2Erealax_2Ereal$

Assume the following.

$$True \quad (30)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow \\ & (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge \\ & (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \end{aligned} \quad (31)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (32)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.(\forall V1y \in A_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (33)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\ & (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow \neg(p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow \neg \\ & (p V0t)))))) \end{aligned} \quad (34)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow \\ & ((p V1t2) \Rightarrow (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3)))))) \end{aligned} \quad (35)$$

Assume the following.

$$2.(((\forall V0x \in 2.(\forall V1x_{.27} \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y_{.27} \in 2.(((p V0x) \Leftrightarrow (p V1x_{.27})) \wedge ((p V1x_{.27}) \Rightarrow ((p V2y) \Leftrightarrow (p V3y_{.27})))))) \Rightarrow ((p V0x) \Rightarrow (p V2y)) \Leftrightarrow ((p V1x_{.27}) \Rightarrow (p V3y_{.27})))))) \Rightarrow (36)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.(\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal.(\forall V2z \in ty_2Erealax_2Ereal.((p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)) V0x)) \Rightarrow ((p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul V0x) V1y)) (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul V0x) V2z))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt V1y) V2z)))))))) \Rightarrow (37)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.(\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal.((p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt (ap c_2Etransc_2Eexp V0x)) (ap c_2Etransc_2Eexp V1y))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt V0x) V1y)))) \Rightarrow (38)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.(\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal.(((p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)) V0x)) \wedge (p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)) V1y))) \Rightarrow ((p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt (ap c_2Etransc_2Eln V0x)) (ap c_2Etransc_2Eln V1y))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt V0x) V1y)))))) \Rightarrow (39)$$

Theorem 1

$$(\forall V0a \in ty_2Erealax_2Ereal.(\forall V1b \in ty_2Erealax_2Ereal.(\forall V2c \in ty_2Erealax_2Ereal.(((p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)) V0a)) \wedge ((p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)) V2c)) \wedge (p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)) V1b)))) \Rightarrow ((p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt (ap (ap c_2Etransc_2Epow V0a) V1b)) (ap (ap c_2Etransc_2Epow V2c) V1b))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt V0a) V2c)))))) \Rightarrow (39)$$