

thm_2Etransc_2ECOS__ASN__NZ (TMVrCUD-
JPtGbZxRT9iKY4MNEs6guGwg5fMA)

October 26, 2020

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define $c_2Ebool_2E_2T$ to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 3 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A-27a})) (\lambda V0t \in 2.V0t)) (\lambda V1t \in 2.V1t))$

Definition 4 We define $c_2Ebool_2E_2F$ to be $(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p \Rightarrow q)$ of type ι .

Definition 6 We define $c_2Ebool_2E_27E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_2Emin_2E_3D_3D_3E V0t) c_2Ebool_2E_2F))$

Let $ty_2Erealax_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Erealax_2Ereal \tag{1}$$

Let $ty_2Eenum_2Eenum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Eenum_2Eenum \tag{2}$$

Let $c_2Ereal_2Epow : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_2Epow \in ((ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Eenum_2Eenum})^{ty_2Erealax_2Ereal}) \tag{3}$$

Let $c_2Eenum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Eenum_2EZERO_REP \in \omega \tag{4}$$

Let $c_2Eenum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Eenum_2EABS_num \in (ty_2Eenum_2Eenum^{\omega}) \tag{5}$$

Definition 7 We define c_2Eenum_2E0 to be $(ap c_2Eenum_2EABS_num c_2Eenum_2EZERO_REP)$.

Let $c_Ereal_Ereal_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Ereal_Ereal_of_num \in (ty_Erealax_Ereal^{ty_Eenum_Eenum}) \quad (6)$$

Let $c_Earithmetic_EFACT : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmetic_EFACT \in (ty_Eenum_Eenum^{ty_Eenum_Eenum}) \quad (7)$$

Definition 8 We define $c_Earithmetic_EZERO$ to be c_Eenum_E0 .

Let $c_Eenum_EERP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eenum_EERP_num \in (\omega^{ty_Eenum_Eenum}) \quad (8)$$

Let $c_Eenum_ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eenum_ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \quad (9)$$

Definition 9 We define c_Eenum_ESUC to be $\lambda V0m \in ty_Eenum_Eenum.(ap\ c_Eenum_EABS_num)$

Let $c_Earithmetic_E2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmetic_E2B \in ((ty_Eenum_Eenum^{ty_Eenum_Eenum})^{ty_Eenum_Eenum}) \quad (10)$$

Definition 10 We define $c_Earithmetic_EBIT2$ to be $\lambda V0n \in ty_Eenum_Eenum.(ap\ (ap\ c_Earithmetic_EBIT1))$

Definition 11 We define $c_Earithmetic_ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_Eenum_Eenum.V0x$.

Let $c_Earithmetic_EDIV : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmetic_EDIV \in ((ty_Eenum_Eenum^{ty_Eenum_Eenum})^{ty_Eenum_Eenum}) \quad (11)$$

Definition 12 We define $c_Earithmetic_EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_Eenum_Eenum.(ap\ (ap\ c_Earithmetic_EBIT1))$

Let $ty_Ehreal_Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_Ehreal_Ehreal \quad (12)$$

Let $ty_Epair_Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_Epair_Eprod\ A0\ A1) \quad (13)$$

Let $c_Erealax_Ereal_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Ereal_REP_CLASS \in ((2^{(ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal)})^{ty_Erealax}) \quad (14)$$

Definition 13 We define c_Emin_E40 to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.if\ (\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))\ then\ (the\ (\lambda x.x \in A)\ of\ type\ \iota \Rightarrow \iota)$.

Definition 14 We define $c_2Erealax_2Ereal_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap (c_2Emin_2E40 (t$

Let $c_2Erealax_2Etrealm_neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealm_neg \in ((ty_2Epair_2Eprod ty_2Ehreal_2Ehreal ty_2Ehreal_2Ehreal)(ty_2Epair_2Eprod ty_2Ehreal_2Ehreal ty_2Ehreal_2Ehreal)) \quad (15)$$

Let $c_2Erealax_2Etrealm_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealm_eq \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod ty_2Ehreal_2Ehreal ty_2Ehreal_2Ehreal)})(ty_2Epair_2Eprod ty_2Ehreal_2Ehreal ty_2Ehreal_2Ehreal)) \quad (16)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_ABS_CLASS \in (ty_2Erealax_2Ereal)^{(2^{(ty_2Epair_2Eprod ty_2Ehreal_2Ehreal ty_2Ehreal_2Ehreal)}} \quad (17)$$

Definition 15 We define $c_2Erealax_2Ereal_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_2Epair_2Eprod ty_2Ehreal_2Ehreal ty$

Definition 16 We define $c_2Erealax_2Ereal_neg$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap c_2Erealax_2Ereal$

Let $c_2Erealax_2Etrealm_inv : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealm_inv \in ((ty_2Epair_2Eprod ty_2Ehreal_2Ehreal ty_2Ehreal_2Ehreal)(ty_2Epair_2Eprod ty_2Ehreal_2Ehreal ty_2Ehreal_2Ehreal)) \quad (18)$$

Definition 17 We define $c_2Erealax_2Einv$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap c_2Erealax_2Ereal_ABS$

Let $c_2Erealax_2Etrealm_mul : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealm_mul \in (((ty_2Epair_2Eprod ty_2Ehreal_2Ehreal ty_2Ehreal_2Ehreal)(ty_2Epair_2Eprod ty_2Ehreal_2Ehreal ty_2Ehreal_2Ehreal))^{(ty_2Epair_2Eprod ty_2Ehreal_2Ehreal ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \quad (19)$$

Definition 18 We define $c_2Erealax_2Ereal_mul$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax$

Definition 19 We define c_2Ereal_2E2F to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1y \in ty_2Erealax_2Ereal.($

Let $c_2Earithmetic_2EEVEN : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEVEN \in (2^{ty_2Eenum_2Eenum}) \quad (20)$$

Definition 20 We define $c_2Ebool_2E2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E21 2) (\lambda V2t$

Definition 21 We define c_2Ebool_2ECOND to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.($

Let $c_2Epair_2EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EABS_prod A_27a A_27b \in ((ty_2Epair_2Eprod A_27a A_27b)^{(2^{A_27b} A_27a})}) \quad (21)$$

Definition 22 We define $c_2Epair_2E_2C$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1y \in A_27b.(ap (c_2Ereal_2Esum : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_2Esum \in ((ty_2Erealax_2Ereal^{(ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum})})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum)} \quad (22)$$

Definition 23 We define $c_2Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (c_2Emin_2E_40$

Definition 24 We define $c_2Eprim_rec_2E_3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 25 We define $c_2Earithmetic_2E_3E$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 26 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Definition 27 We define $c_2Earithmetic_2E_3E_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Let $c_2Erealax_2Etrealm_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealm_add \in (((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)} \quad (23)$$

Definition 28 We define $c_2Erealax_2Ereal_add$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal$

Definition 29 We define $c_2Ereal_2Ereal_sub$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1y \in ty_2Erealax_2Ereal$

Let $c_2Erealax_2Etrealm_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealm_lt \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)} \quad (24)$$

Definition 30 We define $c_2Erealax_2Ereal_lt$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal$

Definition 31 We define $c_2Ereal_2Ereal_lte$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1y \in ty_2Erealax_2Ereal$

Definition 32 We define c_2Ereal_2Eabs to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap (ap (ap (c_2Ebool_2ECONJ$

Let $c_2Epair_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2ESND\ A_27a\ A_27b \in (A_27b^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)}) \quad (25)$$

Let $c_2Epair_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EFST\ A_27a\ A_27b \in (A_27a^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)}) \quad (26)$$

Definition 33 We define $c_2Epair_2EUNCURRY$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda A_27c : \iota.\lambda V0f \in ((A_27c^{A_27a$

Definition 42 We define $c_2Etransc_2Easn$ to be $\lambda V0y \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap (c_2Emin_2E40 ty_2Ere$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.((p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)) V0x)) \Rightarrow (\neg (V0x = (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)))))) \quad (34)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.(((p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt (ap c_2Erealax_2Ereal_neg (ap (ap c_2Ereal_2E2F c_2Etransc_2Epi) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) V0x)) \wedge (p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt V0x) (ap (ap c_2Ereal_2E2F c_2Etransc_2Epi) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \Rightarrow (p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)) (ap c_2Etransc_2Ecos V0x)))))) \quad (35)$$

Assume the following.

$$(\forall V0y \in ty_2Erealax_2Ereal.(((p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt (ap c_2Erealax_2Ereal_neg (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) V0y)) \wedge (p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt V0y) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \Rightarrow ((p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt (ap c_2Erealax_2Ereal_neg (ap (ap c_2Ereal_2E2F c_2Etransc_2Epi) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) (ap c_2Etransc_2Easn V0y))) \wedge (p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt (ap c_2Etransc_2Easn V0y)) (ap (ap c_2Ereal_2E2F c_2Etransc_2Epi) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 c_2Earithmetic_2EZERO))))))))) \quad (36)$$

Theorem 1

$$(\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.(((p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt (ap c_2Erealax_2Ereal_neg (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) V0x)) \wedge (p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt V0x) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \Rightarrow (\neg ((ap c_2Etransc_2Ecos (ap c_2Etransc_2Easn V0x)) = (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0))))))$$