

thm\_2Etransc\_2EDIVISION\_\_UBOUND\_\_LT  
(TMd8gmqNShU2sK1DPKgzT5k39Hs7EnS3api)

October 26, 2020

**Definition 1** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D$  to be  $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_o (x = y)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 2** We define  $c\_2Ebool\_2E\_ET$  to be  $(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

**Definition 3** We define  $c\_2Ebool\_2E\_21$  to be  $\lambda A.\lambda a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^{A-27a}))$

**Definition 4** We define  $c\_2Ebool\_2E\_EF$  to be  $(ap (c\_2Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$ .

**Definition 5** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E$  to be  $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_o (p P \Rightarrow p Q)$  of type  $\iota$ .

**Definition 6** We define  $c\_2Ebool\_2E\_7E$  to be  $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E V0t) c\_2Ebool\_2E\_EF$

**Definition 7** We define  $c\_2Ebool\_2E\_2F\_5C$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c\_2Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t))$

Let  $ty\_2Ehreal\_2Ehreal : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal \tag{1}$$

Let  $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let  $ty\_2Erealax\_2Ereal : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Erealax\_2Ereal \tag{3}$$

Let  $c\_2Erealax\_2Ereal\_REP\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_REP\_CLASS \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})\ ty\_2Erealax\_2Ereal) \tag{4}$$

**Definition 8** We define  $c\_2Emin\_2E\_40$  to be  $\lambda A.\lambda P \in 2^A.if (\exists x \in A.p (ap P x))$  then (the  $(\lambda x.x \in A \wedge p$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ ).

**Definition 9** We define  $c\_Erealax\_Ereal\_REP$  to be  $\lambda V0a \in ty\_Erealax\_Ereal.(ap (c\_Emin\_E40 (ty$

Let  $c\_Erealax\_Etrealm\_lt : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Erealax\_Etrealm\_lt \in ((2^{(ty\_Epair\_Eprod ty\_Ehreal\_Ehreal ty\_Ehreal\_Ehreal)})(ty\_Epair\_Eprod ty\_Ehreal\_Ehreal)) \quad (5)$$

**Definition 10** We define  $c\_Erealax\_Ereal\_lt$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_Erealax\_Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_Erealax\_Ereal$

Let  $ty\_Eenum\_Eenum : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_Eenum\_Eenum \quad (6)$$

Let  $c\_Eenum\_EEREP\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Eenum\_EEREP\_num \in (\omega^{ty\_Eenum\_Eenum}) \quad (7)$$

Let  $c\_Eenum\_EESUC\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Eenum\_EESUC\_REP \in (\omega^{\omega}) \quad (8)$$

Let  $c\_Eenum\_EEABS\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Eenum\_EEABS\_num \in (ty\_Eenum\_Eenum^{\omega}) \quad (9)$$

**Definition 11** We define  $c\_Eenum\_EESUC$  to be  $\lambda V0m \in ty\_Eenum\_Eenum.(ap\ c\_Eenum\_EEABS\_num$

**Definition 12** We define  $c\_Ebool\_E3F$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ V0P (ap (c\_Emin\_E40 (ty$

**Definition 13** We define  $c\_Eprim\_rec\_E3C$  to be  $\lambda V0m \in ty\_Eenum\_Eenum.\lambda V1n \in ty\_Eenum\_Eenum$

**Definition 14** We define  $c\_Earithmic\_E3E$  to be  $\lambda V0m \in ty\_Eenum\_Eenum.\lambda V1n \in ty\_Eenum\_Eenum$

**Definition 15** We define  $c\_Ebool\_E5C\_2F$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c\_Ebool\_E21\ 2) (\lambda V2t \in 2$

**Definition 16** We define  $c\_Earithmic\_E3E\_3D$  to be  $\lambda V0m \in ty\_Eenum\_Eenum.\lambda V1n \in ty\_Eenum\_Eenum$

**Definition 17** We define  $c\_Etransc\_E2size$  to be  $\lambda V0D \in (ty\_Erealax\_Ereal^{ty\_Eenum\_Eenum}).(ap (c\_Emin\_E40 (ty$

Let  $c\_Epair\_EEABS\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_Epair\_EEABS\_prod \\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_Epair\_Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{(2^{A\_27b})^{A\_27a}}) \end{aligned} \quad (10)$$

**Definition 18** We define  $c\_Epair\_E2C$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap (c\_Emin\_E40 (ty$

Let  $c\_2Etransc\_2Edivision : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Etransc\_2Edivision \in ((2^{(ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum})})(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Ereal)) \quad (11)$$

Assume the following.

$$True \quad (12)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t)))))) \quad (13)$$

Assume the following.

$$(\forall V0D \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}).(\forall V1a \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V2b \in ty\_2Erealax\_2Ereal.((p\ (ap\ (ap\ c\_2Etransc\_2Edivision\ (ap\ (ap\ (c\_2Epair\_2E\_2C\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V1a)\ V2b))\ V0D)) \Rightarrow ((ap\ V0D\ (ap\ c\_2Etransc\_2Esize\ V0D)) = V2b)))))) \quad (14)$$

Assume the following.

$$(\forall V0D \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}).(\forall V1a \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V2b \in ty\_2Erealax\_2Ereal.((p\ (ap\ (ap\ c\_2Etransc\_2Edivision\ (ap\ (ap\ (c\_2Epair\_2E\_2C\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V1a)\ V2b))\ V0D)) \Rightarrow (\forall V3n \in ty\_2Enum\_2Enum. ((p\ (ap\ (ap\ c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C\ V3n)\ (ap\ c\_2Etransc\_2Esize\ V0D))) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_lt\ (ap\ V0D\ V3n))\ (ap\ V0D\ (ap\ c\_2Etransc\_2Esize\ V0D)))))))))) \quad (15)$$

### Theorem 1

$$(\forall V0D \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}).(\forall V1a \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V2b \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V3n \in ty\_2Enum\_2Enum.(((p\ (ap\ (ap\ c\_2Etransc\_2Edivision\ (ap\ (ap\ (c\_2Epair\_2E\_2C\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V1a)\ V2b))\ V0D)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C\ V3n)\ (ap\ c\_2Etransc\_2Esize\ V0D))) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_lt\ (ap\ V0D\ V3n))\ V2b))))))))))$$