

thm_2Etrasc_2EEXP__0 (TMK- mdh3jpQcGrV1Pw8b63nGTetSR6GHenAA)

October 26, 2020

Definition 1 We define `c_2Emin_2E_40` to be $\lambda A. \lambda P \in 2^A. \text{if } (\exists x \in A. p \text{ (ap } P \ x)) \text{ then (the } (\lambda x. x \in A \wedge p \ x)) \text{ of type } \iota \Rightarrow \iota.$

Definition 2 We define `c_2Emin_2E_3D` to be $\lambda A. \lambda x \in A. \lambda y \in A. \text{inj_o } (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota.$

Definition 3 We define `c_2Ebool_2E_3F` to be $\lambda A. 27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A-27a}). (\text{ap } V0P \text{ (ap } (c_2Emin_2E_40 \ A \ P))$

Definition 4 We define `c_2Ebool_2E_T` to be $(\text{ap } (\text{ap } (c_2Emin_2E_3D \ (2^2)) \ (\lambda V0x \in 2. V0x)) \ (\lambda V1x \in 2. V1x))$

Definition 5 We define `c_2Ebool_2E_21` to be $\lambda A. 27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A-27a}). (\text{ap } (\text{ap } (c_2Emin_2E_3D \ (2^{A-27a} \ P))$

Definition 6 We define `c_2Ebool_2E_F` to be $(\text{ap } (c_2Ebool_2E_21 \ 2) \ (\lambda V0t \in 2. V0t)).$

Definition 7 We define `c_2Emin_2E_3D_3D_3E` to be $\lambda P \in 2. \lambda Q \in 2. \text{inj_o } (p \Rightarrow q)$ of type $\iota.$

Definition 8 We define `c_2Ebool_2E_7E` to be $(\lambda V0t \in 2. (\text{ap } (\text{ap } c_2Emin_2E_3D_3D_3E \ V0t) \ c_2Ebool_2E_F))$

Definition 9 We define `c_2Ebool_2E_2F_5C` to be $(\lambda V0t1 \in 2. (\lambda V1t2 \in 2. (\text{ap } (c_2Ebool_2E_21 \ 2) \ (\lambda V2t \in 2. V2t))))$

Let `ty_2Enum_2Enum` : ι be given. Assume the following.

$$\text{nonempty } ty_2Enum_2Enum \tag{1}$$

Let `c_2Enum_2EREP_num` : ι be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{2}$$

Let `c_2Enum_2ESUC_REP` : ι be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \tag{3}$$

Let `c_2Enum_2EABS_num` : ι be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{\omega}) \tag{4}$$

Definition 10 We define c_Enum_ESUC to be $\lambda V0m \in ty_Enum_Enum.(ap\ c_Enum_EABS_num$

Definition 11 We define $c_Eprim_rec_E_3C$ to be $\lambda V0m \in ty_Enum_Enum.\lambda V1n \in ty_Enum_Enum$

Let $c_Earithmetic_E_2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmetic_E_2A \in ((ty_Enum_Enum^{ty_Enum_Enum})^{ty_Enum_Enum}) \quad (5)$$

Let $c_Enum_EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Enum_EZERO_REP \in \omega \quad (6)$$

Definition 12 We define c_Enum_E0 to be $(ap\ c_Enum_EABS_num\ c_Enum_EZERO_REP)$.

Definition 13 We define $c_Earithmetic_EZERO$ to be c_Enum_E0 .

Let $c_Earithmetic_E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmetic_E_2B \in ((ty_Enum_Enum^{ty_Enum_Enum})^{ty_Enum_Enum}) \quad (7)$$

Definition 14 We define $c_Earithmetic_EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_Enum_Enum.(ap\ (ap\ c_Earithmetic$

Definition 15 We define $c_Earithmetic_ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_Enum_Enum.V0x$.

Let $ty_Ehreal_Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_Ehreal_Ehreal \quad (8)$$

Let $ty_Epair_Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_Epair_Eprod\ A0\ A1) \quad (9)$$

Let $ty_Erealax_Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_Erealax_Ereal \quad (10)$$

Let $c_Erealax_Ereal_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Ereal_REP_CLASS \in ((^{ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal})^{ty_Erealax}) \quad (11)$$

Definition 16 We define $c_Erealax_Ereal_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_Erealax_Ereal.(ap\ (c_Emin_E_40\ (t$

Let $c_Erealax_Etrealm_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Etrealm_add \in (((ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal)^{ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal})^{ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal}) \quad (12)$$

Let $c_2Erealx_2Etrealm_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealx_2Etrealm_eq \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})$$
 (13)

Let $c_2Erealx_2Ereal_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealx_2Ereal_ABS_CLASS \in (ty_2Erealx_2Ereal)^{(2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})}$$
 (14)

Definition 17 We define $c_2Erealx_2Ereal_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)$

Definition 18 We define $c_2Erealx_2Ereal_add$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealx_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealx_2Ereal$

Let $c_2Epair_2EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EABS_prod\ A_27a\ A_27b \in ((ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)^{(2^{A_27b})^{A_27a}})$$
 (15)

Definition 19 We define $c_2Epair_2E_2C$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1y \in A_27b.(ap\ (c_2Epair_2EABS_prod\ A_27a\ A_27b)\ x\ y)$

Let $c_2Ereal_2Esum : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_2Esum \in ((ty_2Erealx_2Ereal)^{(ty_2Erealx_2Ereal)^{ty_2Eenum_2Eenum}})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Eenum_2Eenum)}$$
 (16)

Definition 20 We define $c_2Earithmic_2E_3E$ to be $\lambda V0m \in ty_2Eenum_2Eenum.\lambda V1n \in ty_2Eenum_2Eenum$

Definition 21 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ t1\ t2))\ (\lambda V2t \in 2.t))$

Definition 22 We define $c_2Earithmic_2E_3E_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Eenum_2Eenum.\lambda V1n \in ty_2Eenum_2Eenum$

Let $c_2Erealx_2Etrealm_neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealx_2Etrealm_neg \in ((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})$$
 (17)

Definition 23 We define $c_2Erealx_2Ereal_neg$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealx_2Ereal.(ap\ c_2Erealx_2Ereal_neg\ T1)$

Definition 24 We define $c_2Ereal_2Ereal_sub$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealx_2Ereal.\lambda V1y \in ty_2Erealx_2Ereal$

Let $c_2Ereal_2Ereal_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_2Ereal_of_num \in (ty_2Erealx_2Ereal)^{ty_2Eenum_2Eenum}$$
 (18)

Let $c_2Erealx_2Etrealm_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealx_2Etrealm_lt \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})$$
 (19)

Definition 25 We define $c_2Erealax_2Ereal_lt$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal$.

Definition 26 We define $c_2Ereal_2Ereal_lte$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1y \in ty_2Erealax_2Ereal$.

Definition 27 We define c_2Ebool_2ECOND to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.($

Definition 28 We define c_2Ereal_2Eabs to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND$

Let $c_2Epair_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2ESND \\ A_27a\ A_27b \in (A_27b)^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)} \end{aligned} \quad (20)$$

Let $c_2Epair_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EFST \\ A_27a\ A_27b \in (A_27a)^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)} \end{aligned} \quad (21)$$

Definition 29 We define $c_2Epair_2EUNCURRY$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda A_27c : \iota.\lambda V0f \in ((A_27c)^{A_27a}$

Let $ty_2Emetric_2Emetric : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Emetric_2Emetric\ A0) \quad (22)$$

Let $c_2Emetric_2Emetric : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Emetric_2Emetric\ A_27a \in ((ty_2Emetric_2Emetric \\ A_27a)^{(ty_2Erealax_2Ereal)^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27a)}}) \end{aligned} \quad (23)$$

Definition 30 We define $c_2Emetric_2Emr1$ to be $(ap (c_2Emetric_2Emetric\ ty_2Erealax_2Ereal) (ap (c$

Let $c_2Emetric_2Edist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Emetric_2Edist\ A_27a \in ((ty_2Erealax_2Ereal)^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27a)} \quad (24)$$

Let $ty_2Etopology_2Etopology : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Etopology_2Etopology\ A0) \quad (25)$$

Let $c_2Etopology_2Etopology : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Etopology_2Etopology\ A_27a \in \\ ((ty_2Etopology_2Etopology\ A_27a)^{(2^{(2^{A_27a})})}) \end{aligned} \quad (26)$$

Definition 31 We define $c_2Emetric_2Emtop$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0m \in (ty_2Emetric_2Emetric\ A_27a).(ap$

Let $c_2Enets_2Etends : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Enets_2Etends \\ & A_27a\ A_27b \in (((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ (ty_2Etopology_2Etopology\ A_27a)\ ((2^{A_27b})^{A_27b})}))_{A_27a})_{(A_27a)^{A_27b}}) \end{aligned} \quad (27)$$

Definition 32 We define $c_2Eseq_2E_2D_2D_3E$ to be $\lambda V0x \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}).\lambda V1x$

Definition 33 We define c_2Eseq_2Esums to be $\lambda V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}).\lambda V1s \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 34 We define $c_2Earithmetic_2E_3C_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Let $c_2Ereal_2Epow : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_2Epow \in ((ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Erealax_2Ereal}) \quad (28)$$

Let $c_2Earithmetic_2EFACT : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EFACT \in (ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (29)$$

Let $c_2Erealax_2Etrealmul : \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & c_2Erealax_2Etrealmul \in ((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal \\ & ty_2Ehreal_2Ehreal)^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \end{aligned} \quad (30)$$

Definition 35 We define $c_2Erealax_2Einv$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ c_2Erealax_2Ereal_2EABS$

Let $c_2Erealax_2Etrealmul : \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & c_2Erealax_2Etrealmul \in (((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal \\ & ty_2Ehreal_2Ehreal)^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})_{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \end{aligned} \quad (31)$$

Definition 36 We define $c_2Erealax_2Ereal_2Emul$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal$

Definition 37 We define $c_2Eseq_2Esuminf$ to be $\lambda V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}).(ap\ (c_2Eseq_2Esuminf$

Definition 38 We define $c_2Etransc_2Eexp$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ c_2Eseq_2Esuminf\ (\lambda V1n$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & ((ap\ c_2Earithmetic_2ENUMERAL\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ c_2Earithmetic_2EZERO)) = \\ & (ap\ c_2Enum_2ESUC\ c_2Enum_2E0)) \end{aligned} \quad (32)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\ & (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ c_2Enum_2E0)\ V0m) = V0m) \wedge ((ap\ (\\ & ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V0m)\ c_2Enum_2E0) = V0m) \wedge ((ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B \\ & (ap\ c_2Enum_2ESUC\ V0m))\ V1n) = (ap\ c_2Enum_2ESUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B \\ & V0m)\ V1n))) \wedge ((ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V0m)\ (ap\ c_2Enum_2ESUC \\ & V1n)) = (ap\ c_2Enum_2ESUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V0m)\ V1n)))))) \end{aligned} \quad (33)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(p (ap (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0m) V1n)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n)))))) \quad (34)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.((ap c_2Enum_2ESUC V0m) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \quad (35)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(p (ap (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V1n) V0m)) \Rightarrow (\exists V2p \in ty_2Enum_2Enum.(V0m = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V2p) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))))))) \quad (36)$$

Assume the following.

$$(((ap c_2Earithmetic_2EFACT c_2Enum_2E0) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.((ap c_2Earithmetic_2EFACT (ap c_2Enum_2ESUC V0n)) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Enum_2ESUC V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EFACT V0n)))))) \quad (37)$$

Assume the following.

$$True \quad (38)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (39)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.(\forall V1y \in A_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (40)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty_2Erealx_2Ereal.((ap (ap c_2Erealx_2Ereal_add (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)) V0x) = V0x)) \quad (41)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty_2Erealx_2Ereal.((ap (ap c_2Erealx_2Ereal_mul V0x) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))) = V0x)) \quad (42)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.((ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul V0x) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)) = (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)))) \quad (43)$$

Assume the following.

$$((ap c_2Erealax_2Einv (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))) = (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))) \quad (44)$$

Assume the following.

$$((\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.((ap (ap c_2Ereal_2Epow V0x) c_2Enum_2E0) = (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \wedge (\forall V1x \in ty_2Erealax_2Ereal.(\forall V2n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Ereal_2Epow V1x) (ap c_2Enum_2ESUC V2n)) = (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul V1x) (ap (ap c_2Ereal_2Epow V1x) V2n)))))) \quad (45)$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Ereal_2Epow (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)) (ap c_2Enum_2ESUC V0n)) = (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0))) \quad (46)$$

Assume the following.

$$((\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}). ((ap (ap c_2Ereal_2Esum (ap (ap (c_2Epair_2E_2C ty_2Enum_2Enum ty_2Enum_2Enum) V0n) c_2Enum_2E0)) V1f) = (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)))) \wedge (\forall V2n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V3m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V4f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}). ((ap (ap c_2Ereal_2Esum (ap (ap (c_2Epair_2E_2C ty_2Enum_2Enum ty_2Enum_2Enum) V2n) (ap c_2Enum_2ESUC V3m))) V4f) = (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_add (ap (ap c_2Ereal_2Esum (ap (ap (c_2Epair_2E_2C ty_2Enum_2Enum ty_2Enum_2Enum) V2n) V3m)) V4f)) (ap V4f (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V2n) V3m)))))))))) \quad (47)$$

Assume the following.

$$(\forall V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}).(\forall V1x \in ty_2Erealax_2Ereal.((p (ap (ap c_2Eseq_2Esums V0f) V1x)) \Rightarrow (V1x = (ap c_2Eseq_2Esuminf V0f)))))) \quad (48)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}).(\forall V1n \in \\
& ty_2Enum_2Enum.((\forall V2m \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V1n) V2m)) \Rightarrow ((ap V0f V2m) = (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)))))) \Rightarrow \\
& (p (ap (ap c_2Eseq_2Esums V0f) (ap (ap c_2Ereal_2Esum (ap (ap (c_2Epair_2E_2C \\
& ty_2Enum_2Enum ty_2Enum_2Enum) c_2Enum_2E0) V1n)) V0f))))))
\end{aligned}
\tag{49}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& ((ap c_2Etransc_2Eexp (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)) = \\
& (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (\\
& ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))))
\end{aligned}$$