

thm\_2Etransc\_2EGEN\_\_RPOW  
(TMNC6Y1K1QQKR4sCLwY2MNkjQi5iW7kMWGc)

October 26, 2020

**Definition 1** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D$  to be  $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_o (x = y)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 2** We define  $c\_2Ebool\_2ET$  to be  $(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Let  $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{1}$$

Let  $c\_2Enum\_2EREP\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EREP\_num \in (\omega^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{2}$$

Let  $c\_2Enum\_2ESUC\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2ESUC\_REP \in (\omega^{\omega}) \tag{3}$$

Let  $c\_2Enum\_2EABS\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{\omega}) \tag{4}$$

**Definition 3** We define  $c\_2Ebool\_2E\_21$  to be  $\lambda A.\lambda a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^{A-27a}))$

**Definition 4** We define  $c\_2Enum\_2ESUC$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap c\_2Enum\_2EABS\_num ($

Let  $ty\_2Erealx\_2Ereal : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Erealx\_2Ereal \tag{5}$$

Let  $c\_2Ereal\_2Epow : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Ereal\_2Epow \in ((ty\_2Erealx\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Erealx\_2Ereal}) \tag{6}$$

**Definition 5** We define  $c\_2Ebool\_2EF$  to be  $(ap (c\_2Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$ .

**Definition 6** We define  $c\_Emin\_E\_3D\_3D\_3E$  to be  $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_o (p P \Rightarrow Q)$  of type  $\iota$ .

**Definition 7** We define  $c\_Ebool\_E\_5C\_2F$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c\_Ebool\_E\_21 2) (\lambda V2t \in 2.$

**Definition 8** We define  $c\_Ebool\_E\_2F\_5C$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c\_Ebool\_E\_21 2) (\lambda V2t \in 2.$

**Definition 9** We define  $c\_Ebool\_E\_7E$  to be  $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c\_Emin\_E\_3D\_3D\_3E V0t) c\_Ebool\_E\_2F$

Let  $c\_EEnum\_E\_ZER0\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_EEnum\_E\_ZER0\_REP \in \omega \tag{7}$$

**Definition 10** We define  $c\_EEnum\_E\_E0$  to be  $(ap c\_EEnum\_E\_ABS\_num c\_EEnum\_E\_ZER0\_REP)$ .

**Definition 11** We define  $c\_Earithmic\_E\_ZER0$  to be  $c\_EEnum\_E\_E0$ .

Let  $c\_Earithmic\_E\_2B : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Earithmic\_E\_2B \in ((ty\_EEnum\_E\_Enum^{ty\_EEnum\_E\_Enum})^{ty\_EEnum\_E\_Enum}) \tag{8}$$

**Definition 12** We define  $c\_Earithmic\_E\_EBIT1$  to be  $\lambda V0n \in ty\_EEnum\_E\_Enum.(ap (ap c\_Earithmic\_E\_2B$

**Definition 13** We define  $c\_Earithmic\_E\_ENUMERAL$  to be  $\lambda V0x \in ty\_EEnum\_E\_Enum.V0x$ .

Let  $ty\_Ehreal\_E\_hreal : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_Ehreal\_E\_hreal \tag{9}$$

Let  $ty\_Epair\_E\_Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_Epair\_E\_Eprod\ A0\ A1) \tag{10}$$

Let  $c\_Erealax\_E\_real\_REP\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Erealax\_E\_real\_REP\_CLASS \in ((2^{(ty\_Epair\_E\_Eprod\ ty\_Ehreal\_E\_hreal\ ty\_Ehreal\_E\_hreal)})^{ty\_Erealax\_E\_real\_REP\_CLASS}) \tag{11}$$

**Definition 14** We define  $c\_Emin\_E\_40$  to be  $\lambda A.\lambda P \in 2^A.if (\exists x \in A.p (ap P x)) \text{ then } (the (\lambda x.x \in A \wedge P x))$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 15** We define  $c\_Erealax\_E\_real\_REP$  to be  $\lambda V0a \in ty\_Erealax\_E\_real.(ap (c\_Emin\_E\_40 (the (\lambda x.x \in A \wedge P x)))$

Let  $c\_Erealax\_E\_Etreal\_add : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Erealax\_E\_Etreal\_add \in (((ty\_Epair\_E\_Eprod\ ty\_Ehreal\_E\_hreal\ ty\_Ehreal\_E\_hreal)^{ty\_Epair\_E\_Eprod\ ty\_Ehreal\_E\_hreal\ ty\_Ehreal\_E\_hreal})^{ty\_Epair\_E\_Eprod\ ty\_Ehreal\_E\_hreal\ ty\_Ehreal\_E\_hreal}) \tag{12}$$

Let  $c\_2Erealax\_2Etreall\_eq : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreall\_eq \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)}) \quad (13)$$

Let  $c\_2Erealax\_2Ereal\_ABS\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_ABS\_CLASS \in (ty\_2Erealax\_2Ereal)^{(2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})} \quad (14)$$

**Definition 16** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_ABS$  to be  $\lambda V0r \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)$

**Definition 17** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_add$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_2Erealax\_2Ereal$

Let  $c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \in (ty\_2Erealax\_2Ereal)^{ty\_2Eenum\_2Eenum} \quad (15)$$

Let  $c\_2Erealax\_2Etreall\_lt : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreall\_lt \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)}) \quad (16)$$

**Definition 18** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_lt$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_2Erealax\_2Ereal$

Let  $c\_2Earithmetic\_2EFACT : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2EFACT \in (ty\_2Eenum\_2Eenum)^{ty\_2Eenum\_2Eenum} \quad (17)$$

Let  $c\_2Erealax\_2Etreall\_inv : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreall\_inv \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)}) \quad (18)$$

**Definition 19** We define  $c\_2Erealax\_2Einv$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_ABS$

Let  $c\_2Erealax\_2Etreall\_mul : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreall\_mul \in (((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)}) \quad (19)$$

**Definition 20** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_mul$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_2Erealax\_2Ereal$

Let  $c\_2Epair\_2EABS\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{(2^{A\_27b})^{A\_27a}}) \quad (20)$$

**Definition 21** We define  $c\_2Epair\_2E\_2C$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2E$

Let  $c\_2Ereal\_2Esum : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Ereal\_2Esum \in ((ty\_2Erealax\_2Ereal^{(ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum})})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum)}) (21)$$

**Definition 22** We define  $c\_2Ebool\_2E\_3F$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A\_27a}). (ap\ V0P\ (ap\ (c\_2Emin\_2E\_40$

**Definition 23** We define  $c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. \lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum$

**Definition 24** We define  $c\_2Earithmetic\_2E\_3E$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. \lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum$

**Definition 25** We define  $c\_2Earithmetic\_2E\_3E\_3D$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. \lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum$

Let  $c\_2Erealax\_2Etrealm\_neg : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etrealm\_neg \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)}) (22)$$

**Definition 26** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_neg$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal$

**Definition 27** We define  $c\_2Ereal\_2Ereal\_sub$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \lambda V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal$

**Definition 28** We define  $c\_2Ereal\_2Ereal\_lte$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \lambda V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal$

**Definition 29** We define  $c\_2Ebool\_2ECOND$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. (\lambda V0t \in 2. (\lambda V1t1 \in A\_27a. (\lambda V2t2 \in A\_27a. ($

**Definition 30** We define  $c\_2Ereal\_2Eabs$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2ECOND$

Let  $c\_2Epair\_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a. nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b. nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2ESND\ A\_27a\ A\_27b \in (A\_27b)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)} (23)$$

Let  $c\_2Epair\_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a. nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b. nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EFST\ A\_27a\ A\_27b \in (A\_27a)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)} (24)$$

**Definition 31** We define  $c\_2Epair\_2EUNCURRY$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. \lambda A\_27b : \iota. \lambda A\_27c : \iota. \lambda V0f \in ((A\_27c)^{A\_27a}$

Let  $ty\_2Emetric\_2Emetric : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0. nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Emetric\_2Emetric\ A0) (25)$$

Let  $c\_2Emetric\_2Emetric : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a. nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Emetric\_2Emetric\ A\_27a \in ((ty\_2Emetric\_2Emetric\ A\_27a)^{(ty\_2Erealax\_2Ereal^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27a)})}) (26)$$

**Definition 32** We define  $c\_2Emetric\_2Emr1$  to be  $(ap (c\_2Emetric\_2Emetric ty\_2Erealx\_2Ereal) (ap (c\_2Emetric\_2Edist : \iota \Rightarrow \iota) be given. Assume the following.$

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow c\_2Emetric\_2Edist A\_27a \in ((ty\_2Erealx\_2Ereal^{(ty\_2Epair\_2Eprod A\_27a A\_27b)})_{A\_27a}) \quad (27)$$

Let  $ty\_2Etopology\_2Etopology : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty A0 \Rightarrow nonempty (ty\_2Etopology\_2Etopology A0) \quad (28)$$

Let  $c\_2Etopology\_2Etopology : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow c\_2Etopology\_2Etopology A\_27a \in ((ty\_2Etopology\_2Etopology A\_27a)^{(2^{(2^A - 27a)}})) \quad (29)$$

**Definition 33** We define  $c\_2Emetric\_2Emtop$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0m \in (ty\_2Emetric\_2Emetric A\_27a).(ap (c\_2Emetric\_2Edist : \iota \Rightarrow \iota) be given. Assume the following.$

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty A\_27b \Rightarrow c\_2Enets\_2Etends A\_27a A\_27b \in (((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod (ty\_2Etopology\_2Etopology A\_27a) ((2^{A\_27b})^{A\_27b}))})_{A\_27a})^{(A\_27a - 27b)}) \quad (30)$$

**Definition 34** We define  $c\_2Eseq\_2E\_2D\_2D\_3E$  to be  $\lambda V0x \in (ty\_2Erealx\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}).\lambda V1x \in (ty\_2Erealx\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}).\lambda V1s \in ty\_2Erealx\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}.$

**Definition 35** We define  $c\_2Eseq\_2Esums$  to be  $\lambda V0f \in (ty\_2Erealx\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}).\lambda V1s \in ty\_2Erealx\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}.$

**Definition 36** We define  $c\_2Eseq\_2Esuminf$  to be  $\lambda V0f \in (ty\_2Erealx\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}).(ap (c\_2Emetric\_2Edist : \iota \Rightarrow \iota) be given. Assume the following.$

$$True \quad (31)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2)))))) \quad (32)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((p V0t) \Rightarrow False) \Rightarrow (\neg (p V0t)))) \quad (33)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg (p V0t)) \Rightarrow ((p V0t) \Rightarrow False))) \quad (34)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (( \\
& (p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))))))
\end{aligned} \tag{35}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge ((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& ((\neg False) \Leftrightarrow True)))
\end{aligned} \tag{36}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a.nonempty \ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow \\
& True))
\end{aligned} \tag{37}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a.nonempty \ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in \\
& A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x))))
\end{aligned} \tag{38}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\
& (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg( \\
& p V0t))))))
\end{aligned} \tag{39}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow \\
& ((p V1t2) \Rightarrow (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3))))))
\end{aligned} \tag{40}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in 2.(\forall V1x\_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y\_27 \in \\
& 2.(((p V0x) \Leftrightarrow (p V1x\_27)) \wedge ((p V1x\_27) \Rightarrow ((p V2y) \Leftrightarrow (p V3y\_27)))) \Rightarrow \\
& (((p V0x) \Rightarrow (p V2y)) \Leftrightarrow ((p V1x\_27) \Rightarrow (p V3y\_27))))))
\end{aligned} \tag{41}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0P \in (2^{ty\_2Enum\_2Enum}).(((p (ap V0P c\_2Enum\_2E0)) \wedge \\
& (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.((p (ap V0P V1n)) \Rightarrow (p (ap V0P (ap c\_2Enum\_2ESUC \\
& V1n)))))) \Rightarrow (\forall V2n \in ty\_2Enum\_2Enum.(p (ap V0P V2n))))))
\end{aligned} \tag{42}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& ((ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul V0x) V1y) = (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul \\
& V1y) V0x))))
\end{aligned} \tag{43}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. ((ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul \\
& (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL ( \\
& ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO)))))) V0x) = V0x)) \quad (44)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& (\forall V2z \in ty\_2Erealax\_2Ereal. ((ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul \\
& (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_add V0x) V1y)) V2z) = (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_add \\
& (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul V0x) V2z)) (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul \\
& V1y) V2z)))))) \quad (45)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. ((ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul \\
& (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) V0x) = (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
& c\_2Enum\_2E0))) \quad (46)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. ((ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
& (ap c\_2Enum\_2ESUC V0n)) = (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_add (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
& V0n)) (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO)))))) \quad (47)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. ((ap (ap c\_2Ereal\_2Epow V0x) \\
& c\_2Enum\_2E0) = (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO)))))) \wedge (\forall V1x \in \\
& ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V2n \in ty\_2Enum\_2Enum. ((ap (ap c\_2Ereal\_2Epow \\
& V1x) (ap c\_2Enum\_2ESUC V2n)) = (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul V1x) \\
& (ap (ap c\_2Ereal\_2Epow V1x) V2n)))))) \quad (48)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \quad (49)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V0A)) \Rightarrow False))) \quad (50)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))) \quad (51)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg(\neg(p V0A)) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))) \quad (52)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(((\neg(p V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow ((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False)) \quad (53)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (p V1q) \Leftrightarrow (p V2r)) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \vee (\neg(p V1q)))) \wedge (((p V1q) \vee (\neg(p V2r))) \vee (\neg(p V0p)))) \wedge ((p V2r) \vee ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p)))))))) \quad (54)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (p V1q) \wedge (p V2r)) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V2r))) \wedge (((p V1q) \vee (\neg(p V0p))) \wedge ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))) \quad (55)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (p V1q) \vee (p V2r)) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (\neg(p V1q))) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge ((p V1q) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))) \quad (56)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (p V1q) \Rightarrow (p V2r)) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge ((\neg(p V1q)) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))) \quad (57)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (\neg(p V1q))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p)))))) \quad (58)$$

Assume the following.

$$((ap\ c.\ 2Etransc.\ 2Eexp\ (ap\ c.\ 2Ereal.\ 2Ereal\_of\_num\ c.\ 2Enum.\ 2E0)) = (ap\ c.\ 2Ereal.\ 2Ereal\_of\_num\ (ap\ c.\ 2Earithmetic.\ 2ENUMERAL\ (ap\ c.\ 2Earithmetic.\ 2EBIT1\ c.\ 2Earithmetic.\ 2EZERO)))) \quad (59)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty.\ 2Erealax.\ 2Ereal.(\forall V1y \in ty.\ 2Erealax.\ 2Ereal. ((ap\ c.\ 2Etransc.\ 2Eexp\ (ap\ (ap\ c.\ 2Erealax.\ 2Ereal\_add\ V0x)\ V1y)) = (ap\ (ap\ c.\ 2Erealax.\ 2Ereal\_mul\ (ap\ c.\ 2Etransc.\ 2Eexp\ V0x))\ (ap\ c.\ 2Etransc.\ 2Eexp\ V1y)))) \quad (60)$$



Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(((ap\ c\_2Etrasc\_2Eexp\ (ap \\
 & c\_2Etrasc\_2Eln\ V0x)) = V0x) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_lt \\
 & (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num\ c\_2Enum\_2E0))\ V0x)))) \quad (61)
 \end{aligned}$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0a \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
 & ((p\ (ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_lt\ (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
 & c\_2Enum\_2E0))\ V0a)) \Rightarrow ((ap\ (ap\ c\_2Ereal\_2Epow\ V0a)\ V1n) = (ap\ (ap \\
 & c\_2Etrasc\_2Erpow\ V0a)\ (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num\ V1n))))))
 \end{aligned}$$