

# thm\_2Etransc\_2ELN\_\_POW (TMJBvXtRxfFmq- ZLkHF93JniC2JUT9KbdYzb)

October 26, 2020

**Definition 1** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D$  to be  $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_o (x = y)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 2** We define  $c\_2Ebool\_2ET$  to be  $(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^2))) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x)$

Let  $ty\_2Erealax\_2Ereal : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Erealax\_2Ereal \tag{1}$$

Let  $ty\_2Eenum\_2Eenum : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Eenum\_2Eenum \tag{2}$$

Let  $c\_2Ereal\_2Epow : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Ereal\_2Epow \in ((ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Eenum\_2Eenum})^{ty\_2Erealax\_2Ereal}) \tag{3}$$

Let  $ty\_2Ehreal\_2Ehreal : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal \tag{4}$$

Let  $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{5}$$

Let  $c\_2Erealax\_2Ereal\_REP\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_REP\_CLASS \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{ty\_2Erealax\_2Ereal}) \tag{6}$$

**Definition 3** We define  $c\_2Emin\_2E\_40$  to be  $\lambda A.\lambda P \in 2^A.if (\exists x \in A.p (ap\ P\ x))$  **then** (the  $(\lambda x.x \in A \wedge p$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ ).

**Definition 4** We define  $c\_2Ebool\_2E\_21$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^{A\_27a})))$

**Definition 5** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_REP$  to be  $\lambda V0a \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap (c\_2Emin\_2E40 (ty\_2Erealax\_2Ereal\_mul : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_mul \in (((ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal))^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)} \quad (7)$$

Let  $c\_2Erealax\_2Ereal\_eq : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_eq \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal))^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)} \quad (8)$$

Let  $c\_2Erealax\_2Ereal\_ABS\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_ABS\_CLASS \in (ty\_2Erealax\_2Ereal)^{(2^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)} \quad (9)$$

**Definition 6** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_ABS$  to be  $\lambda V0r \in (ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)$

**Definition 7** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_mul$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_2Erealax\_2Ereal$

**Definition 8** We define  $c\_2Ebool\_2E3F$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap V0P (ap (c\_2Emin\_2E40 A$

Let  $c\_2Enum\_2EZERO\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_REP \in \omega \quad (10)$$

Let  $c\_2Enum\_2EABS\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum)^{\omega} \quad (11)$$

**Definition 9** We define  $c\_2Enum\_2E0$  to be  $(ap c\_2Enum\_2EABS\_num c\_2Enum\_2EZERO\_REP)$ .

Let  $c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \in (ty\_2Erealax\_2Ereal)^{ty\_2Enum\_2Enum} \quad (12)$$

Let  $c\_2Erealax\_2Ereal\_lt : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_lt \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal))^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)} \quad (13)$$

**Definition 10** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_lt$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_2Erealax\_2Ereal$

**Definition 11** We define  $c\_2Emin\_2E3D\_3D\_3E$  to be  $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_o (p P \Rightarrow p Q)$  of type  $\iota$ .

Let  $c\_2Earithmetic\_2EFACT : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2EFACT \in (ty\_2Enum\_2Enum)^{ty\_2Enum\_2Enum} \quad (14)$$

Let  $c\_2Erealax\_2Ereal\_inv : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_inv \in ((ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal))^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)} \quad (15)$$

**Definition 12** We define  $c\_Erealax\_Einv$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_Erealax\_Ereal.(ap\ c\_Erealax\_Ereal\_ABS$

**Definition 13** We define  $c\_Ebool\_E\_2F\_5C$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c\_Ebool\_E\_21\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Let  $c\_Epair\_EABS\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_Epair\_EABS\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_Epair\_Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{(2^{A\_27b})^{A\_27a}})$$
(16)

**Definition 14** We define  $c\_Epair\_E\_2C$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2$

Let  $c\_Ereal\_Esum : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Ereal\_Esum \in ((ty\_Erealax\_Ereal^{(ty\_Erealax\_Ereal^{ty\_Eenum\_Eenum})})^{(ty\_Epair\_Eprod\ ty\_Eenum\_Eenum)})$$
(17)

**Definition 15** We define  $c\_Ebool\_E\_2EF$  to be  $(ap\ (c\_Ebool\_E\_21\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$ .

**Definition 16** We define  $c\_Ebool\_E\_7E$  to be  $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ c\_Emin\_E\_3D\_3D\_3E\ V0t)\ c\_Ebool\_E\_21$

Let  $c\_Eenum\_E\_2ERP\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Eenum\_E\_2ERP\_num \in (\omega^{ty\_Eenum\_Eenum})$$
(18)

Let  $c\_Eenum\_E\_2ESUC\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Eenum\_E\_2ESUC\_REP \in (\omega^{\omega})$$
(19)

**Definition 17** We define  $c\_Eenum\_E\_2ESUC$  to be  $\lambda V0m \in ty\_Eenum\_Eenum.(ap\ c\_Eenum\_E\_2ABS\_num$

**Definition 18** We define  $c\_Eprim\_rec\_E\_3C$  to be  $\lambda V0m \in ty\_Eenum\_Eenum.\lambda V1n \in ty\_Eenum\_Eenum$

**Definition 19** We define  $c\_Earithmic\_E\_3E$  to be  $\lambda V0m \in ty\_Eenum\_Eenum.\lambda V1n \in ty\_Eenum\_Eenum$

**Definition 20** We define  $c\_Ebool\_E\_5C\_2F$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c\_Ebool\_E\_21\ 2)\ (\lambda V2t \in$

**Definition 21** We define  $c\_Earithmic\_E\_3E\_3D$  to be  $\lambda V0m \in ty\_Eenum\_Eenum.\lambda V1n \in ty\_Eenum\_Eenum$

Let  $c\_Erealax\_E\_2treal\_neg : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Erealax\_E\_2treal\_neg \in ((ty\_Epair\_Eprod\ ty\_Ehreal\_Ehreal\ ty\_Ehreal\_Ehreal)^{(ty\_Epair\_Eprod\ ty\_Ehreal\_Ehreal\ ty\_Ehreal\_Ehreal)})$$
(20)

**Definition 22** We define  $c\_Erealax\_E\_2treal\_neg$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_Erealax\_Ereal.(ap\ c\_Erealax\_Ereal$

Let  $c\_Erealax\_E\_2treal\_add : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Erealax\_E\_2treal\_add \in (((ty\_Epair\_Eprod\ ty\_Ehreal\_Ehreal\ ty\_Ehreal\_Ehreal)^{(ty\_Epair\_Eprod\ ty\_Ehreal\_Ehreal\ ty\_Ehreal\_Ehreal)})^{(ty\_Epair\_Eprod\ ty\_Ehreal\_Ehreal\ ty\_Ehreal\_Ehreal)})$$
(21)



Let  $c\_2Enets\_2Etends : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Enets\_2Etends \\ & A\_27a\ A\_27b \in (((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ (ty\_2Etopology\_2Etopology\ A\_27a)\ ((2^{A\_27b})^{A\_27b})}))_{A\_27a})_{(A\_27a)^{A\_27b}}) \end{aligned} \quad (29)$$

**Definition 31** We define  $c\_2Eseq\_2E\_2D\_2D\_3E$  to be  $\lambda V0x \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}).\lambda V1x$

**Definition 32** We define  $c\_2Eseq\_2Esums$  to be  $\lambda V0f \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}).\lambda V1s \in ty\_2$

**Definition 33** We define  $c\_2Eseq\_2Esuminf$  to be  $\lambda V0f \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}).(ap\ (c\_2E$

**Definition 34** We define  $c\_2Etransc\_2Eexp$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap\ c\_2Eseq\_2Esuminf\ (\lambda V1$

**Definition 35** We define  $c\_2Etransc\_2Eln$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap\ (c\_2Emin\_2E\_40\ ty\_2Ereal$

Assume the following.

$$True \quad (30)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (31)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in \\ & A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \end{aligned} \quad (32)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V1x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\ & ((ap\ c\_2Etransc\_2Eexp\ (ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_mul\ (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\ & V0n))\ V1x)) = (ap\ (ap\ c\_2Ereal\_2Epow\ (ap\ c\_2Etransc\_2Eexp\ V1x)) \\ & V0n)))) \end{aligned} \quad (33)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0y \in ty\_2Erealax\_2Ereal.((p\ (ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_lt \\ & (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num\ c\_2Enum\_2E0))\ V0y)) \Rightarrow (\exists V1x \in \\ & ty\_2Erealax\_2Ereal.((ap\ c\_2Etransc\_2Eexp\ V1x) = V0y)))) \end{aligned} \quad (34)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.((ap\ c\_2Etransc\_2Eln\ (ap\ c\_2Etransc\_2Eexp \\ & V0x)) = V0x)) \end{aligned} \quad (35)$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned} & (\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V1x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\ & ((p\ (ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_lt\ (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\ & c\_2Enum\_2E0))\ V1x)) \Rightarrow ((ap\ c\_2Etransc\_2Eln\ (ap\ (ap\ c\_2Ereal\_2Epow \\ & V1x)\ V0n)) = (ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_mul\ (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\ & V0n))\ (ap\ c\_2Etransc\_2Eln\ V1x)))))) \end{aligned}$$