

thm_2Etrasc_2ERPOW__NZ
(TMa29pbTAMPDPpoLLWzenatC2rcceBk55df)

October 26, 2020

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 3 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A.\lambda a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A-27a})) (\lambda V1x \in 2.V1x)) (\lambda V2x \in 2.V2x)))$

Definition 4 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p \Rightarrow q)$ of type ι .

Definition 6 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t))))$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \tag{1}$$

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \tag{2}$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{\omega}) \tag{3}$$

Definition 7 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Let $ty_2Erealx_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Erealx_2Ereal \tag{4}$$

Let $c_2Ereal_2Ereal_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_2Ereal_of_num \in (ty_2Erealx_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{5}$$

Definition 8 We define c_2Ebool_2E7E to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_2Emin_2E_3D_3D_3E V0t) c_2Ebool_2E7E))$.
Let $c_2Ereal_2Epow : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_2Epow \in ((ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Eenum_2Eenum})^{ty_2Erealax_2Ereal}) \quad (6)$$

Let $c_2Earithmetic_2EFACT : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EFACT \in (ty_2Eenum_2Eenum^{ty_2Eenum_2Eenum}) \quad (7)$$

Let $ty_2Ehreal_2Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Ehreal_2Ehreal \quad (8)$$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \quad (9)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{ty_2Erealax}) \quad (10)$$

Definition 9 We define c_2Emin_2E40 to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.\text{if } (\exists x \in A.p (ap\ P\ x)) \text{ then } (the\ (\lambda x.x \in A \wedge p\ x)) \text{ of type } \iota \Rightarrow \iota$.

Definition 10 We define $c_2Erealax_2Ereal_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ (c_2Emin_2E40\ a))$.

Let $c_2Erealax_2Etrealmul : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealmul \in ((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \quad (11)$$

Let $c_2Erealax_2Etrealmul : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealmul \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \quad (12)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_ABS_CLASS \in (ty_2Erealax_2Ereal)^{(2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})} \quad (13)$$

Definition 11 We define $c_2Erealax_2Ereal_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)$.

Definition 12 We define $c_2Erealax_2Einv$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ c_2Erealax_2Ereal_ABS)$.

Let $c_2Erealax_2Etrealmul : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealmul \in (((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \quad (14)$$

Definition 13 We define $c_Erealax_Ereal_mul$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Erealax_Ereal.\lambda V1T2 \in ty_Erealax_Ereal$

Let $c_Epair_EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_Epair_EABS_prod \\ A_27a\ A_27b \in ((ty_Epair_Eprod\ A_27a\ A_27b)^{(2^{A_27b})^{A_27a}}) \end{aligned} \quad (15)$$

Definition 14 We define $c_Epair_E_2C$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1y \in A_27b.(ap\ (c_2Ereal_Esum\ : \iota$

Let $c_Ereal_Esum : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Ereal_Esum \in ((ty_Erealax_Ereal^{(ty_Erealax_Ereal^{ty_Eenum_Eenum})})^{(ty_Epair_Eprod\ ty_Eenum_Eenum)}) \quad (16)$$

Let $c_Eenum_EREPE_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eenum_EREPE_num \in (\omega^{ty_Eenum_Eenum}) \quad (17)$$

Let $c_Eenum_ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eenum_ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \quad (18)$$

Definition 15 We define c_Eenum_ESUC to be $\lambda V0m \in ty_Eenum_Eenum.(ap\ c_Eenum_EABS_num$

Definition 16 We define $c_Ebool_E_3F$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (c_2Emin_E_40$

Definition 17 We define $c_Eprim_rec_E_3C$ to be $\lambda V0m \in ty_Eenum_Eenum.\lambda V1n \in ty_Eenum_Eenum$

Definition 18 We define $c_Earithmic_E_3E$ to be $\lambda V0m \in ty_Eenum_Eenum.\lambda V1n \in ty_Eenum_Eenum$

Definition 19 We define $c_Ebool_E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_Ebool_E_21\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Definition 20 We define $c_Earithmic_E_3E_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_Eenum_Eenum.\lambda V1n \in ty_Eenum_Eenum$

Let $c_Erealax_Etrealm_neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} c_Erealax_Etrealm_neg \in ((ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal \\ ty_Ehreal_Ehreal)^{(ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal)}) \end{aligned} \quad (19)$$

Definition 21 We define $c_Erealax_Ereal_neg$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Erealax_Ereal.(ap\ c_Erealax_Ereal$

Let $c_Erealax_Etrealm_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} c_Erealax_Etrealm_add \in (((ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal \\ ty_Ehreal_Ehreal)^{(ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal)})^{(ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal)}) \end{aligned} \quad (20)$$

Definition 22 We define $c_Erealax_Ereal_add$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Erealax_Ereal.\lambda V1T2 \in ty_Erealax_Ereal$

Definition 23 We define $c_Ereal_Ereal_sub$ to be $\lambda V0x \in ty_Erealax_Ereal.\lambda V1y \in ty_Erealax_Ereal$

Let $c_2Erealax_2Etreall_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etreall_lt \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal)}) \quad (21)$$

Definition 24 We define $c_2Erealax_2Ereal_lt$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal$.

Definition 25 We define $c_2Ereal_2Ereal_lte$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1y \in ty_2Erealax_2Ereal$.

Definition 26 We define c_2Ebool_2ECOND to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.$

Definition 27 We define c_2Ereal_2Eabs to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND$

Let $c_2Epair_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2ESND \\ A_27a\ A_27b \in (A_27b^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)}) \end{aligned} \quad (22)$$

Let $c_2Epair_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EFST \\ A_27a\ A_27b \in (A_27a^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)}) \end{aligned} \quad (23)$$

Definition 28 We define $c_2Epair_2EUNCURRY$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda A_27c : \iota.\lambda V0f \in ((A_27c^{A_27a}$

Let $ty_2Emetric_2Emetric : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Emetric_2Emetric\ A0) \quad (24)$$

Let $c_2Emetric_2Emetric : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Emetric_2Emetric\ A_27a \in ((ty_2Emetric_2Emetric \\ A_27a)^{(ty_2Erealax_2Ereal^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27a)}})) \end{aligned} \quad (25)$$

Definition 29 We define $c_2Emetric_2Emr1$ to be $(ap (c_2Emetric_2Emetric\ ty_2Erealax_2Ereal) (ap (c$

Let $c_2Emetric_2Edist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Emetric_2Edist\ A_27a \in ((ty_2Erealax_2Ereal^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27a)}) \quad (26)$$

Let $ty_2Etopology_2Etopology : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Etopology_2Etopology\ A0) \quad (27)$$

Let $c_2Etopology_2Etopology : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Etopology_2Etopology\ A_27a \in \\ ((ty_2Etopology_2Etopology\ A_27a)^{(2^{(2^{A_27a})}})) \end{aligned} \quad (28)$$

Definition 30 We define $c_2Emetric_2Emtop$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0m \in (ty_2Emetric_2Emetric A_27a).(ap$
 Let $c_2Enets_2Etends : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_2Enets_2Etends \\ & A_27a A_27b \in (((2^{(ty_2Epair_2Eprod (ty_2Etopology_2Etopology A_27a) ((2^{A_27b})^{A_27b}))})_{A_27a})_{(A_27a)^{A_27b}})) \end{aligned} \quad (29)$$

Definition 31 We define $c_2Eseq_2E_2D_2D_3E$ to be $\lambda V0x \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}).\lambda V1x$

Definition 32 We define c_2Eseq_2Esums to be $\lambda V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}).\lambda V1s \in ty_2$

Definition 33 We define $c_2Eseq_2Esuminf$ to be $\lambda V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}).(ap (c_2E$

Definition 34 We define $c_2Etransc_2Eexp$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap c_2Eseq_2Esuminf (\lambda V1$

Definition 35 We define $c_2Etransc_2Eln$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap (c_2Emin_2E_40 ty_2Ereal$

Definition 36 We define $c_2Etransc_2Erpow$ to be $\lambda V0a \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1b \in ty_2Erealax_2Ereal$

Assume the following.

$$True \quad (30)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p \\ & V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2)))))) \end{aligned} \quad (31)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False \Rightarrow (p V0t))) \quad (32)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow \\ & True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((\\ & (p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p V0t)))))) \end{aligned} \quad (33)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & ((\forall V0t \in 2.((\neg (\neg (p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge \\ & ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \end{aligned} \quad (34)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.(\forall V1y \in \\ & A_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \end{aligned} \quad (35)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow \\ & ((p V1t2) \Rightarrow (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3)))))) \end{aligned} \quad (36)$$

Assume the following.

$$2.(((\forall V0x \in 2.(\forall V1x_{27} \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y_{27} \in 2.(((p V0x) \Leftrightarrow (p V1x_{27})) \wedge ((p V1x_{27}) \Rightarrow ((p V2y) \Leftrightarrow (p V3y_{27})))))) \Rightarrow ((p V0x) \Rightarrow (p V2y)) \Leftrightarrow ((p V1x_{27}) \Rightarrow (p V3y_{27})))))) \Rightarrow (37)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.(\neg((ap\ c_2Etransc_2Eexp\ V0x) = (ap\ c_2Ereal_2Ereal_of_num\ c_2Enum_2E0)))) \Rightarrow (38)$$

Theorem 1

$$(\forall V0a \in ty_2Erealax_2Ereal.(\forall V1b \in ty_2Erealax_2Ereal. ((\neg((ap\ c_2Ereal_2Ereal_of_num\ c_2Enum_2E0) = V0a)) \Rightarrow (\neg((ap\ c_2Etransc_2Erpow\ V0a)\ V1b) = (ap\ c_2Ereal_2Ereal_of_num\ c_2Enum_2E0))))))$$