

thm\_2Etransc\_2ESIN\_\_POS  
(TMaDzz3H8UrFUmXt5WxpcgfD8ddz79GhZJU)

October 26, 2020

**Definition 1** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D$  to be  $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_o (x = y)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 2** We define  $c\_2Ebool\_2E\_2T$  to be  $(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

**Definition 3** We define  $c\_2Ebool\_2E\_21$  to be  $\lambda A.^{27a} : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^{A-27a}))$

**Definition 4** We define  $c\_2Ebool\_2E\_2F$  to be  $(ap (c\_2Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$ .

**Definition 5** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E$  to be  $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_o (p P \Rightarrow p Q)$  of type  $\iota$ .

**Definition 6** We define  $c\_2Ebool\_2E\_5C\_2F$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c\_2Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t)))$

Let  $ty\_2Ehreal\_2Ehreal : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal \tag{1}$$

Let  $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let  $ty\_2Erealax\_2Ereal : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Erealax\_2Ereal \tag{3}$$

Let  $c\_2Erealax\_2Ereal\_REP\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_REP\_CLASS \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})\ ty\_2Erealax\_2Ereal) \tag{4}$$

**Definition 7** We define  $c\_2Emin\_2E\_40$  to be  $\lambda A.\lambda P \in 2^A.if (\exists x \in A.p (ap P x)) \mathbf{then} (the (\lambda x.x \in A \wedge p (ap P x)))$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 8** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_REP$  to be  $\lambda V0a \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap (c\_2Emin\_2E\_40 (ty\_2Erealax\_2Ereal\_REP\_CLASS a)))$

Let  $c\_2Erealax\_2Etreal\_neg : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreal\_neg \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)) \quad (5)$$

Let  $c\_2Erealax\_2Etreal\_eq : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreal\_eq \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)) \quad (6)$$

Let  $c\_2Erealax\_2Ereal\_ABS\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_ABS\_CLASS \in (ty\_2Erealax\_2Ereal)^{(2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})} \quad (7)$$

**Definition 9** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_ABS$  to be  $\lambda V0r \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)$

**Definition 10** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_neg$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap\ c\_2Erealax\_2Ereal$

Let  $c\_2Erealax\_2Etreal\_add : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreal\_add \in (((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal))^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)}) \quad (8)$$

**Definition 11** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_add$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_2Erealax\_2Ereal$

**Definition 12** We define  $c\_2Ereal\_2Ereal\_sub$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal$

**Definition 13** We define  $c\_2Ebool\_2E7E$  to be  $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ c\_2Emin\_2E3D\_3D\_3E\ V0t)\ c\_2Ebool\_2E7E$

**Definition 14** We define  $c\_2Ebool\_2E2F\_5C$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c\_2Ebool\_2E21\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Let  $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \quad (9)$$

Let  $c\_2Enum\_2EREP\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EREP\_num \in (omega^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (10)$$

Let  $c\_2Enum\_2ESUC\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2ESUC\_REP \in (omega^{omega}) \quad (11)$$

Let  $c\_2Enum\_2EABS\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{omega}) \quad (12)$$

**Definition 15** We define  $c\_2Enum\_2ESUC$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_num$

**Definition 16** We define  $c\_2Ebool\_2E3F$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (c\_2Emin\_2E40$

**Definition 17** We define  $c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum$

Let  $c\_2Erealax\_2Etrealm\_inv : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etrealm\_inv \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal) (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)) \quad (13)$$

**Definition 18** We define  $c\_2Erealax\_2Einv$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_ABS$

Let  $c\_2Erealax\_2Etrealm\_lt : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etrealm\_lt \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})) (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal) \quad (14)$$

**Definition 19** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_lt$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_2Erealax\_2Ereal$

**Definition 20** We define  $c\_2Ereal\_2Ereal\_lte$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal$

Let  $c\_2Enum\_2EZERO\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_REP \in \omega \quad (15)$$

**Definition 21** We define  $c\_2Enum\_2E0$  to be  $(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_num\ c\_2Enum\_2EZERO\_REP)$ .

**Definition 22** We define  $c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum$

Let  $c\_2Epair\_2EABS\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{(2^{A\_27b})^{A\_27a}}) \quad (16)$$

**Definition 23** We define  $c\_2Epair\_2E\_2C$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2$

Let  $c\_2Ereal\_2Esum : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Ereal\_2Esum \in ((ty\_2Erealax\_2Ereal^{(ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum})}) (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum)) \quad (17)$$

**Definition 24** We define  $c\_2Earithmetic\_2E\_3E$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum$

**Definition 25** We define  $c\_2Earithmetic\_2E\_3E\_3D$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum$

Let  $c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (18)$$

**Definition 26** We define  $c\_2Ebool\_2ECOND$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A\_27a.(\lambda V2t2 \in A\_27a.($

**Definition 27** We define  $c\_2Ereal\_2Eabs$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2ECOND$



**Definition 33** We define  $c\_Eseq\_Esuminf$  to be  $\lambda V0f \in (ty\_Erealax\_Ereal^{ty\_Eenum\_Eenum}).(ap (c\_E$

**Definition 34** We define  $c\_Eseq\_Esummable$  to be  $\lambda V0f \in (ty\_Erealax\_Ereal^{ty\_Eenum\_Eenum}).(ap (c\_E$

Let  $c\_Ereal\_Epow : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Ereal\_Epow \in ((ty\_Erealax\_Ereal^{ty\_Eenum\_Eenum})^{ty\_Erealax\_Ereal}) \quad (27)$$

Let  $c\_Earithmic\_EFACT : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Earithmic\_EFACT \in (ty\_Eenum\_Eenum^{ty\_Eenum\_Eenum}) \quad (28)$$

**Definition 35** We define  $c\_Earithmic\_EZERO$  to be  $c\_Eenum\_E0$ .

Let  $c\_Earithmic\_E2B : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Earithmic\_E2B \in ((ty\_Eenum\_Eenum^{ty\_Eenum\_Eenum})^{ty\_Eenum\_Eenum}) \quad (29)$$

**Definition 36** We define  $c\_Earithmic\_EBIT2$  to be  $\lambda V0n \in ty\_Eenum\_Eenum.(ap (ap c\_Earithmic$

**Definition 37** We define  $c\_Earithmic\_ENUMERAL$  to be  $\lambda V0x \in ty\_Eenum\_Eenum.V0x$ .

**Definition 38** We define  $c\_Earithmic\_EBIT1$  to be  $\lambda V0n \in ty\_Eenum\_Eenum.(ap (ap c\_Earithmic$

Let  $c\_Earithmic\_E2D : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Earithmic\_E2D \in ((ty\_Eenum\_Eenum^{ty\_Eenum\_Eenum})^{ty\_Eenum\_Eenum}) \quad (30)$$

Let  $c\_Earithmic\_E2DIV : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Earithmic\_E2DIV \in ((ty\_Eenum\_Eenum^{ty\_Eenum\_Eenum})^{ty\_Eenum\_Eenum}) \quad (31)$$

Let  $c\_Erealax\_E2treal\_mul : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Erealax\_E2treal\_mul \in (((ty\_Epair\_Eprod ty\_Ehreal\_Ehreal ty\_Ehreal\_Ehreal)^{(ty\_Epair\_Eprod ty\_Ehreal\_Ehreal ty\_Ehreal\_Ehreal)})^{(ty\_Epair\_Eprod ty\_Ehreal\_Ehreal)}) \quad (32)$$

**Definition 39** We define  $c\_Erealax\_E2treal\_mul$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_Erealax\_Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_Erealax\_Ereal$

**Definition 40** We define  $c\_Ereal\_E2E\_2F$  to be  $\lambda V0x \in ty\_Erealax\_Ereal.\lambda V1y \in ty\_Erealax\_Ereal$

Let  $c\_Earithmic\_E2EVEN : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Earithmic\_E2EVEN \in (2^{ty\_Eenum\_Eenum}) \quad (33)$$

**Definition 41** We define  $c\_Etransc\_E2sin$  to be  $\lambda V0x \in ty\_Erealax\_Ereal.(ap c\_Eseq\_Esuminf (\lambda V1n$

Let  $c\_2Earithmetic\_2E\_2A : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2A \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})ty\_2Enum\_2Enum) \quad (34)$$

Assume the following.

$$((ap\ c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ c\_2Earithmetic\_2EZERO)) = (ap\ c\_2Enum\_2ESUC\ c\_2Enum\_2E0)) \quad (35)$$

Assume the following.

$$((ap\ c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ c\_2Earithmetic\_2EZERO)) = (ap\ c\_2Enum\_2ESUC\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ c\_2Earithmetic\_2EZERO)))) \quad (36)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. ( (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ c\_2Enum\_2E0)\ V0m) = V0m) \wedge ((ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V0m)\ c\_2Enum\_2E0) = V0m) \wedge ((ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ (ap\ c\_2Enum\_2ESUC\ V0m))\ V1n) = (ap\ c\_2Enum\_2ESUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V0m)\ (ap\ c\_2Enum\_2ESUC\ V1n)))) \wedge ((ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V0m)\ (ap\ c\_2Enum\_2ESUC\ V1n)) = (ap\ c\_2Enum\_2ESUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V0m)\ V1n)))))) \quad (37)$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1m \in ty\_2Enum\_2Enum. ( (p\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D\ (ap\ c\_2Enum\_2ESUC\ V0n))\ (ap\ c\_2Enum\_2ESUC\ V1m))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D\ V0n)\ V1m)))))) \quad (38)$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (p\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D\ c\_2Enum\_2E0)\ V0n))) \quad (39)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. ((ap\ c\_2Enum\_2ESUC\ V0m) = (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V0m)\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ c\_2Earithmetic\_2EZERO)))))) \quad (40)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\
& ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A c\_2Enum\_2E0) V0m) = c\_2Enum\_2E0) \wedge \\
& (((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A V0m) c\_2Enum\_2E0) = c\_2Enum\_2E0) \wedge \\
& (((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO))) V0m) = V0m) \wedge \\
& (((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A V0m) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO))) = V0m) \wedge ( \\
& ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A (ap c\_2Enum\_2ESUC V0m)) V1n) = (ap \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A V0m) V1n)) \\
& V1n)) \wedge ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A V0m) (ap c\_2Enum\_2ESUC V1n)) = \\
& (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V0m) (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A \\
& V0m) V1n))))))))))
\end{aligned} \tag{41}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (((ap c\_2Earithmetic\_2EFACT c\_2Enum\_2E0) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO))) \wedge (\forall V0n \in \\
& ty\_2Enum\_2Enum. ((ap c\_2Earithmetic\_2EFACT (ap c\_2Enum\_2ESUC \\
& V0n)) = (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A (ap c\_2Enum\_2ESUC V0n)) (ap \\
& c\_2Earithmetic\_2EFACT V0n))))))
\end{aligned} \tag{42}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C c\_2Enum\_2E0) \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2EFACT V0n))))
\end{aligned} \tag{43}$$

Assume the following.

$$True \tag{44}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p \\
& V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2))))))
\end{aligned} \tag{45}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (False \Rightarrow (p V0t))) \tag{46}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2. (((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow \\
& (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))))))
\end{aligned} \tag{47}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2. (((True \vee (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge \\
& (((False \vee (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee \\
& (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))))))
\end{aligned} \tag{48}$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \quad (49)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (50)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (51)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))))) \quad (52)$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\neg((ap c\_2Enum\_2ESUC V0n) = c\_2Enum\_2E0))) \quad (53)$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C c\_2Enum\_2E0) (ap c\_2Enum\_2ESUC V0n)))) \quad (54)$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C V0n) (ap c\_2Enum\_2ESUC V0n)))) \quad (55)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V2z \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(((p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt V0x) V1y)) \wedge (p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt V1y) V2z))) \Rightarrow (p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt V0x) V2z)))))) \quad (56)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal.((ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul V0x) V1y) = (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul V1y) V0x)))) \quad (57)$$



Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& (\forall V2z \in ty\_2Erealax\_2Ereal. ((ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul \\
V0x) (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul V1y) V2z)) = (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul \\
& (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul V0x) V1y)) V2z))))))
\end{aligned} \tag{58}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. ((ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul \\
& (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL ( \\
ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO)))) V0x) = V0x))
\end{aligned} \tag{59}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& (((p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
c\_2Enum\_2E0)) V0x)) \wedge (p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
c\_2Enum\_2E0)) V1y))) \Rightarrow (p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
c\_2Enum\_2E0)) (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul V0x) V1y))))))
\end{aligned} \tag{60}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& ((ap c\_2Erealax\_2Ereal\_neg (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul V0x) \\
V1y)) = (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_neg \\
V0x)) V1y))))
\end{aligned} \tag{61}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& (((ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul V0x) V1y) = (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
c\_2Enum\_2E0)) \Leftrightarrow ((V0x = (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) \vee \\
(V1y = (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0)))))
\end{aligned} \tag{62}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& ((p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt V0x) V1y)) \Rightarrow (p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte \\
V0x) V1y))))))
\end{aligned} \tag{63}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& (\forall V2z \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (((p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt \\
V0x) V1y)) \wedge (p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte V1y) V2z))) \Rightarrow (p (ap ( \\
ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt V0x) V2z))))))
\end{aligned} \tag{64}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& (((p (ap (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
& c\_2Enum\_2E0)) V0x)) \wedge (p (ap (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
& c\_2Enum\_2E0)) V1y))) \Rightarrow (p (ap (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
& c\_2Enum\_2E0)) (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul V0x) V1y))))))
\end{aligned} \tag{65}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& ((p (ap (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
& c\_2Enum\_2E0)) (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_sub V0x) V1y))) \Leftrightarrow (p (ap \\
& (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt V1y) V0x))))))
\end{aligned} \tag{66}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. ((ap c\_2Erealax\_2Ereal\_neg \\
& V0x) = (ap (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_neg \\
& (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL ( \\
& ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO)))))) V0x)))
\end{aligned} \tag{67}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. ((p (ap (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt \\
& (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) V0x)) \Rightarrow (p (ap (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt \\
& (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_2Einv \\
& V0x))))))
\end{aligned} \tag{68}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& (\forall V2z \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (((p (ap (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt \\
& V0x) V1y)) \wedge (p (ap (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
& c\_2Enum\_2E0)) V2z))) \Rightarrow (p (ap (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt (ap (ap \\
& c\_2Erealax\_2Ereal\_mul V0x) V2z)) (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul \\
& V1y) V2z)))))))))
\end{aligned} \tag{69}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\
& (p (ap (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
& V0m)) (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num V1n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\
& V0m) V1n))))))
\end{aligned} \tag{70}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\
& (p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
& V0m)) (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num V1n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
& V0m) V1n))))))
\end{aligned} \tag{71}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\
& ((ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num V0m) = (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
& V1n))) \Leftrightarrow (V0m = V1n))))
\end{aligned} \tag{72}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\
& (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
& V0m)) (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num V1n)) = (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
& (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A V0m) V1n))))))
\end{aligned} \tag{73}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1x2 \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& (\forall V2y1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V3y2 \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& (((p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
& c\_2Enum\_2E0)) V0x1)) \wedge ((p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
& c\_2Enum\_2E0)) V2y1)) \wedge ((p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt V0x1) \\
& V1x2)) \wedge (p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt V2y1) V3y2)))))) \Rightarrow (p (ap \\
& (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul V0x1) \\
& V2y1)) (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul V1x2) V3y2)))))))))
\end{aligned} \tag{74}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& (((\neg (V0x = (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0))) \wedge (\neg (V1y = \\
& (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0)))) \Rightarrow ((ap c\_2Erealax\_2Einv \\
& (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul V0x) V1y)) = (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul \\
& (ap c\_2Erealax\_2Einv V0x)) (ap c\_2Erealax\_2Einv V1y))))))
\end{aligned} \tag{75}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& (((p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
& c\_2Enum\_2E0)) V0x)) \wedge (p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt V0x) V1y))) \Rightarrow \\
& (p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt (ap (ap c\_2Ereal\_2E\_2F V0x) V1y)) \\
& (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL ( \\
& ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO)))))))))
\end{aligned} \tag{76}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. ((p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt \\
& (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) V0x)) \Rightarrow (\neg (V0x = (ap \\
& c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0))))))
\end{aligned} \tag{77}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. ((ap (ap c\_2Ereal\_2Epow V0x) \\
& c\_2Enum\_2E0) = (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO)))))) \wedge (\forall V1x \in \\
& ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V2n \in ty\_2Enum\_2Enum. ((ap (ap c\_2Ereal\_2Epow \\
& V1x) (ap c\_2Enum\_2ESUC V2n)) = (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul V1x) \\
& (ap (ap c\_2Ereal\_2Epow V1x) V2n))))))
\end{aligned} \tag{78}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. ((ap (ap c\_2Ereal\_2Epow V0x) \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT2 c\_2Earithmetic\_2EZERO))) = \\
& (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul V0x) V0x)))
\end{aligned} \tag{79}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
& c\_2Enum\_2E0)) V0x)) \Rightarrow (p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
& c\_2Enum\_2E0)) (ap (ap c\_2Ereal\_2Epow V0x) (ap c\_2Enum\_2ESUC V1n)))))))
\end{aligned} \tag{80}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. ((ap (ap c\_2Ereal\_2Epow (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_neg \\
& (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL ( \\
& ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO)))))) (ap (ap \\
& c\_2Earithmetic\_2E\_2A (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT2 \\
& c\_2Earithmetic\_2EZERO))) V0n)) = (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO))))))
\end{aligned} \tag{81}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1f \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}). \\
& ((ap (ap c\_2Ereal\_2Esum (ap (ap (c\_2Epair\_2E\_2C ty\_2Enum\_2Enum \\
ty\_2Enum\_2Enum) V0n) c\_2Enum\_2E0)) V1f) = (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
& c\_2Enum\_2E0)))) \wedge (\forall V2n \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V3m \in \\
& ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V4f \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}). \\
& ((ap (ap c\_2Ereal\_2Esum (ap (ap (c\_2Epair\_2E\_2C ty\_2Enum\_2Enum \\
ty\_2Enum\_2Enum) V2n) (ap c\_2Enum\_2ESUC V3m))) V4f) = (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_add \\
& (ap (ap c\_2Ereal\_2Esum (ap (ap (c\_2Epair\_2E\_2C ty\_2Enum\_2Enum \\
ty\_2Enum\_2Enum) V2n) V3m))) V4f)) (ap V4f (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& V2n) V3m))))))))))
\end{aligned} \tag{82}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0f \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}). (\forall V1n \in \\
& ty\_2Enum\_2Enum. ((ap (ap c\_2Ereal\_2Esum (ap (ap (c\_2Epair\_2E\_2C \\
ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum) V1n) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT2 c\_2Earithmetic\_2EZERO)))) V0f) = ( \\
ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_add (ap V0f V1n)) (ap V0f (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& V1n) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& c\_2Earithmetic\_2EZERO))))))))))
\end{aligned} \tag{83}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0f \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}). (\forall V1l \in \\
ty\_2Erealax\_2Ereal. ((p (ap (ap c\_2Eseq\_2Esums V0f) V1l)) \Rightarrow (p ( \\
& ap c\_2Eseq\_2Esummable V0f))))))
\end{aligned} \tag{84}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0f \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}). (\forall V1x \in \\
ty\_2Erealax\_2Ereal. ((p (ap (ap c\_2Eseq\_2Esums V0f) V1x)) \Rightarrow (V1x = \\
& (ap c\_2Eseq\_2Esuminf V0f))))))
\end{aligned} \tag{85}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0f \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}). (\forall V1n \in \\
ty\_2Enum\_2Enum. (((p (ap c\_2Eseq\_2Esummable V0f)) \wedge (\forall V2m \in \\
ty\_2Enum\_2Enum. ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D V1n) V2m)) \Rightarrow \\
& (p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
c\_2Enum\_2E0)) (ap V0f V2m)))))) \Rightarrow (p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt \\
& (ap (ap c\_2Ereal\_2Esum (ap (ap (c\_2Epair\_2E\_2C ty\_2Enum\_2Enum \\
ty\_2Enum\_2Enum) c\_2Enum\_2E0) V1n)) V0f)) (ap c\_2Eseq\_2Esuminf \\
& V0f))))))
\end{aligned} \tag{86}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0f \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}).((p (ap c\_2Eseq\_2Esumable \\
& V0f)) \Rightarrow (p (ap (ap c\_2Eseq\_2Esums (\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap \\
& (ap c\_2Ereal\_2Esum (ap (ap (c\_2Epair\_2E\_2C ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum) \\
& (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap \\
& c\_2Earithmetic\_2EBIT2 c\_2Earithmetic\_2EZERO))) V1n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT2 c\_2Earithmetic\_2EZERO)))))) V0f))) \\
& (ap c\_2Eseq\_2Esuminf V0f))))))
\end{aligned} \tag{87}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(p (ap (ap c\_2Eseq\_2Esums (\lambda V1n \in \\
& ty\_2Enum\_2Enum.(ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul (ap (ap c\_2Ereal\_2E\_2F \\
& (ap (ap c\_2Ereal\_2Epow (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_neg (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO)))))) \\
& V1n)) (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num (ap c\_2Earithmetic\_2EFACT \\
& (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A (ap \\
& c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT2 c\_2Earithmetic\_2EZERO))) \\
& V1n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& c\_2Earithmetic\_2EZERO))))))))) (ap (ap c\_2Ereal\_2Epow V0x) (ap \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT2 c\_2Earithmetic\_2EZERO))) V1n)) (ap \\
& c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO))))))))) \\
& (ap c\_2Etransc\_2Esin V0x))))))
\end{aligned} \tag{88}$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(((p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt \\
& (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) V0x)) \wedge (p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt \\
& V0x) (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT2 c\_2Earithmetic\_2EZERO)))))) \Rightarrow (p ( \\
& ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) \\
& (ap c\_2Etransc\_2Esin V0x))))))
\end{aligned}$$