

# thm\_2Etransc\_2ETAN\_\_TOTAL\_\_POS (TM- NCxgDrr7e9YjghDDMUkmqXCg3q9i4zVR1)

October 26, 2020

**Definition 1** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D$  to be  $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_o (x = y)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 2** We define  $c\_2Ebool\_2E\_2T$  to be  $(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

**Definition 3** We define  $c\_2Ebool\_2E\_21$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^{A-27a})) (\lambda V1x \in 2.V1x)) (\lambda V2x \in 2.V2x)))$

**Definition 4** We define  $c\_2Ebool\_2E\_2F$  to be  $(ap (c\_2Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$ .

Let  $c\_2Enum\_2E\_2ZERO\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2E\_2ZERO\_REP \in \omega \tag{1}$$

Let  $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{2}$$

Let  $c\_2Enum\_2E\_2ABS\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2E\_2ABS\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{\omega}) \tag{3}$$

**Definition 5** We define  $c\_2Enum\_2E\_20$  to be  $(ap\ c\_2Enum\_2E\_2ABS\_num\ c\_2Enum\_2E\_2ZERO\_REP)$ .

Let  $ty\_2Erealx\_2Ereal : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Erealx\_2Ereal \tag{4}$$

Let  $c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \in (ty\_2Erealx\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{5}$$

Let  $ty\_2Ehreal\_2Ehreal : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal \tag{6}$$

Let  $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \quad (7)$$

Let  $c\_2Erealax\_2Ereal\_REP\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_REP\_CLASS \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})_{ty\_2Erealax}) \quad (8)$$

**Definition 6** We define  $c\_2Emin\_2E40$  to be  $\lambda A.\lambda P \in 2^A$ .if  $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$  then  $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p\ x))$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 7** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_REP$  to be  $\lambda V0a \in ty\_2Erealax\_2Ereal$ . $(ap\ (c\_2Emin\_2E40\ (ty\_2Erealax\_2Ereal\_REP\_CLASS\ a)))$

Let  $c\_2Erealax\_2Etreall\_add : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreall\_add \in (((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)_{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})_{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)}) \quad (9)$$

Let  $c\_2Erealax\_2Etreall\_eq : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreall\_eq \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})_{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)}) \quad (10)$$

Let  $c\_2Erealax\_2Ereal\_ABS\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_ABS\_CLASS \in (ty\_2Erealax\_2Ereal)^{(2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})} \quad (11)$$

**Definition 8** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_ABS$  to be  $\lambda V0r \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)$

**Definition 9** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_add$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal$ . $\lambda V1T2 \in ty\_2Erealax\_2Ereal$

Let  $c\_2Erealax\_2Etreall\_neg : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreall\_neg \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)_{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)}) \quad (12)$$

**Definition 10** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_neg$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal$ . $(ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_neg)$

**Definition 11** We define  $c\_2Ereal\_2Ereal\_sub$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal$ . $\lambda V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal$

Let  $c\_2Erealax\_2Etreall\_lt : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreall\_lt \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})_{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)}) \quad (13)$$

**Definition 12** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_lt$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal$ . $\lambda V1T2 \in ty\_2Erealax\_2Ereal$

**Definition 13** We define  $c\_Emin\_2E\_3D\_3D\_3E$  to be  $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_o (p P \Rightarrow Q)$  of type  $\iota$ .

**Definition 14** We define  $c\_Ebool\_2E\_7E$  to be  $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c\_Emin\_2E\_3D\_3D\_3E V0t) c\_Ebool\_2E\_7E))$

**Definition 15** We define  $c\_Ereal\_2Ereal\_lte$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal.$

**Definition 16** We define  $c\_Ebool\_2E\_2F\_5C$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c\_Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V2t \in 2.$

**Definition 17** We define  $c\_Ebool\_2ECOND$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A\_27a.(\lambda V2t2 \in A\_27a.(\lambda V3t3 \in A\_27a.$

**Definition 18** We define  $c\_Ereal\_2Eabs$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap (ap (ap (c\_Ebool\_2ECOND$

Let  $c\_2Epair\_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2ESND \\ A\_27a A\_27b \in (A\_27b^{(ty\_2Epair\_2Eprod A\_27a A\_27b)}) \end{aligned} \quad (14)$$

Let  $c\_2Epair\_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EFST \\ A\_27a A\_27b \in (A\_27a^{(ty\_2Epair\_2Eprod A\_27a A\_27b)}) \end{aligned} \quad (15)$$

**Definition 19** We define  $c\_2Epair\_2EUNCURRY$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda A\_27c : \iota.\lambda V0f \in ((A\_27c^{A\_27a}$

Let  $ty\_2Emetric\_2Emetric : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty A0 \Rightarrow nonempty (ty\_2Emetric\_2Emetric A0) \quad (16)$$

Let  $c\_2Emetric\_2Emetric : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow c\_2Emetric\_2Emetric A\_27a \in ((ty\_2Emetric\_2Emetric \\ A\_27a)^{(ty\_2Erealax\_2Ereal^{(ty\_2Epair\_2Eprod A\_27a A\_27a)})}) \end{aligned} \quad (17)$$

**Definition 20** We define  $c\_2Emetric\_2Emr1$  to be  $(ap (c\_2Emetric\_2Emetric ty\_2Erealax\_2Ereal) (ap (c\_2Emetric\_2Emetric$

Let  $c\_2Epair\_2EABS\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_prod \\ A\_27a A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod A\_27a A\_27b)^{(2^{A\_27b} A\_27a)}) \end{aligned} \quad (18)$$

**Definition 21** We define  $c\_2Epair\_2E\_2C$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap (c\_2Emetric\_2Emetric$

Let  $c\_2Enets\_2Etendsto : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow c\_2Enets\_2Etendsto A\_27a \in (((2^{A\_27a})^{A\_27a})^{(ty\_2Epair\_2Eprod (ty\_2Emetric\_2Emetric A\_27a) A\_27a)}) \quad (19)$$

Let  $c\_2Emetric\_2Edist : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow c\_2Emetric\_2Edist A\_27a \in ((ty\_2Erealax\_2Ereal^{(ty\_2Epair\_2Eprod A\_27a A\_27a)})^{(ty\_2Emetric\_2Edist A\_27a)}) \quad (20)$$

**Definition 22** We define  $c\_Ebool\_2E\_3F$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A-27a}). (ap V0P (ap (c\_2Emin\_2E\_40$   
Let  $ty\_2Etopology\_2Etopology : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0. nonempty A0 \Rightarrow nonempty (ty\_2Etopology\_2Etopology A0) \quad (21)$$

Let  $c\_2Etopology\_2Etopology : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a. nonempty A\_27a \Rightarrow c\_2Etopology\_2Etopology A\_27a \in ((ty\_2Etopology\_2Etopology A\_27a)^{(2^{(2^A-27a)})}) \quad (22)$$

**Definition 23** We define  $c\_2Emetric\_2Emtop$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. \lambda V0m \in (ty\_2Emetric\_2Emetric A\_27a). (ap$   
Let  $c\_2Enets\_2Etends : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a. nonempty A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b. nonempty A\_27b \Rightarrow c\_2Enets\_2Etends A\_27a A\_27b \in (((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod (ty\_2Etopology\_2Etopology A\_27a) ((2^{A-27b})^{A-27b}))})_{A\_27a})_{(A\_27a^{A-27b})}) \quad (23)$$

**Definition 24** We define  $c\_2Elim\_2Etends\_real\_real$  to be  $\lambda V0f \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).$

**Definition 25** We define  $c\_2Elim\_2Econtl$  to be  $\lambda V0f \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Erealax\_2Ereal}). \lambda V1x \in ty$

**Definition 26** We define  $c\_2Ebool\_2E\_5C\_2F$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2. (\lambda V1t2 \in 2. (ap (c\_2Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V2t \in$

Let  $c\_2Enum\_2EREP\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EREP\_num \in (\omega^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (24)$$

Let  $c\_2Enum\_2ESUC\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2ESUC\_REP \in (\omega^{\omega}) \quad (25)$$

**Definition 27** We define  $c\_2Enum\_2ESUC$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (ap c\_2Enum\_2EABS\_num$

Let  $c\_2Earithmetic\_2E\_2B : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2B \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})_{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (26)$$

**Definition 28** We define  $c\_2Earithmetic\_2EBIT1$  to be  $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (ap (ap c\_2Earithmetic$

Let  $c\_2Ereal\_2Epow : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Ereal\_2Epow \in ((ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum})_{ty\_2Erealax\_2Ereal}) \quad (27)$$

Let  $c\_2Erealax\_2Etreal\_inv : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreal\_inv \in ((ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)}) \quad (28)$$

**Definition 29** We define  $c\_Erealax\_Einv$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_Erealax\_Ereal.(ap\ c\_Erealax\_Ereal\_ABS$   
Let  $c\_Erealax\_Etrealmul : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Erealax\_Etrealmul \in (((ty\_Epair\_Eprod\ ty\_Ehreal\_Ehreal\ ty\_Ehreal\_Ehreal)^{(ty\_Epair\_Eprod\ ty\_Ehreal\_Ehreal\ ty\_Ehreal\_Ehreal)})^{(ty\_Epair\_Eprod\ ty\_Ehreal\_Ehreal)})^{(ty\_Epair\_Eprod\ ty\_Ehreal\_Ehreal)} \quad (29)$$

**Definition 30** We define  $c\_Erealax\_Ereal\_mul$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_Erealax\_Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_Erealax\_Ereal.$

**Definition 31** We define  $c\_Ereal\_E\_2F$  to be  $\lambda V0x \in ty\_Erealax\_Ereal.\lambda V1y \in ty\_Erealax\_Ereal.$

**Definition 32** We define  $c\_Elim\_Ediff1$  to be  $\lambda V0f \in (ty\_Erealax\_Ereal^{ty\_Erealax\_Ereal}).\lambda V1l \in ty\_Erealax\_Ereal.$

Let  $c\_Earithmetic\_EFACT : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Earithmetic\_EFACT \in (ty\_Eenum\_Eenum^{ty\_Eenum\_Eenum}) \quad (30)$$

**Definition 33** We define  $c\_Earithmetic\_EZERO$  to be  $c\_Eenum\_E0$ .

**Definition 34** We define  $c\_Earithmetic\_EBIT2$  to be  $\lambda V0n \in ty\_Eenum\_Eenum.(ap\ (ap\ c\_Earithmetic\_EBIT2))$

**Definition 35** We define  $c\_Earithmetic\_ENUMERAL$  to be  $\lambda V0x \in ty\_Eenum\_Eenum.V0x$ .

Let  $c\_Earithmetic\_EDIV : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Earithmetic\_EDIV \in ((ty\_Eenum\_Eenum^{ty\_Eenum\_Eenum})^{ty\_Eenum\_Eenum})^{ty\_Eenum\_Eenum} \quad (31)$$

Let  $c\_Earithmetic\_EEVEN : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Earithmetic\_EEVEN \in (2^{ty\_Eenum\_Eenum}) \quad (32)$$

Let  $c\_Ereal\_Esum : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Ereal\_Esum \in ((ty\_Erealax\_Ereal^{(ty\_Erealax\_Ereal^{ty\_Eenum\_Eenum})})^{(ty\_Epair\_Eprod\ ty\_Eenum\_Eenum)})^{(ty\_Epair\_Eprod\ ty\_Eenum\_Eenum)} \quad (33)$$

**Definition 36** We define  $c\_Eprim\_rec\_E\_3C$  to be  $\lambda V0m \in ty\_Eenum\_Eenum.\lambda V1n \in ty\_Eenum\_Eenum.$

**Definition 37** We define  $c\_Earithmetic\_E\_3E$  to be  $\lambda V0m \in ty\_Eenum\_Eenum.\lambda V1n \in ty\_Eenum\_Eenum.$

**Definition 38** We define  $c\_Earithmetic\_E\_3E\_3D$  to be  $\lambda V0m \in ty\_Eenum\_Eenum.\lambda V1n \in ty\_Eenum\_Eenum.$

**Definition 39** We define  $c\_Eseq\_E\_2D\_2D\_3E$  to be  $\lambda V0x \in (ty\_Erealax\_Ereal^{ty\_Eenum\_Eenum}).\lambda V1x \in ty\_Erealax\_Ereal.$

**Definition 40** We define  $c\_Eseq\_Esums$  to be  $\lambda V0f \in (ty\_Erealax\_Ereal^{ty\_Eenum\_Eenum}).\lambda V1s \in ty\_Erealax\_Ereal.$

**Definition 41** We define  $c\_Eseq\_Esuminf$  to be  $\lambda V0f \in (ty\_Erealax\_Ereal^{ty\_Eenum\_Eenum}).(ap\ (c\_Eseq\_Esums))$

**Definition 42** We define  $c\_Etransc\_Ecos$  to be  $\lambda V0x \in ty\_Erealax\_Ereal.(ap\ c\_Eseq\_Esuminf\ (\lambda V1n \in ty\_Erealax\_Ereal.$

Let  $c\_2Earithmetic\_2E\_2D : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2D \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})ty\_2Enum\_2Enum) \quad (34)$$

**Definition 43** We define  $c\_2Etransc\_2Esin$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap\ c\_2Eseq\_2Esuminf\ (\lambda V1n$

**Definition 44** We define  $c\_2Etransc\_2Etan$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap\ (ap\ c\_2Ereal\_2E\_2F\ (ap\ c$

**Definition 45** We define  $c\_2Etransc\_2Epi$  to be  $(ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_mul\ (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_mul$

Assume the following.

$$True \quad (35)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \quad (36)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False \Rightarrow (p\ V0t))) \quad (37)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)))))) \quad (38)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p\ V0t))) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \quad (39)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (40)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t)))))) \quad (41)$$

Assume the following.

$$(\forall V0f \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).(\forall V1l \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V2x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.((p\ (ap\ (ap\ c\_2Elim\_2Ediff\ V0f)\ V1l)\ V2x)) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ c\_2Elim\_2Econtl\ V0f)\ V2x)))))) \quad (42)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0f \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).(\forall V1a \in \\
& ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V2b \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V3y \in \\
& ty\_2Erealax\_2Ereal.(((p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte V1a) V2b)) \wedge \\
& (((p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte (ap V0f V1a)) V3y)) \wedge (p (ap (ap \\
& c\_2Ereal\_2Ereal\_lte V3y) (ap V0f V2b)))) \wedge (\forall V4x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& (((p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte V1a) V4x)) \wedge (p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte \\
& V4x) V2b))) \Rightarrow (p (ap (ap c\_2Elim\_2Econtl V0f) V4x)))))) \Rightarrow (\exists V5x \in \\
& ty\_2Erealax\_2Ereal.((p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte V1a) V5x)) \wedge \\
& ((p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte V5x) V2b)) \wedge ((ap V0f V5x) = V3y)))))))))
\end{aligned} \tag{43}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\neg((ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO))) = (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
& c\_2Enum\_2E0)))
\end{aligned} \tag{44}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte \\
& V0x) V0x)))
\end{aligned} \tag{45}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& ((p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte V0x) V1y)) \Leftrightarrow ((p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt \\
& V0x) V1y)) \vee (V0x = V1y))))))
\end{aligned} \tag{46}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& ((p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt V0x) V1y)) \Rightarrow (p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte \\
& V0x) V1y))))))
\end{aligned} \tag{47}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& (\forall V2z \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(((p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte \\
& V0x) V1y)) \wedge (p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt V1y) V2z))) \Rightarrow (p (ap \\
& (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt V0x) V2z))))))
\end{aligned} \tag{48}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(((p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt \\
& (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0) V0x)) \Rightarrow (\neg(V0x = (ap \\
& c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0))))))
\end{aligned} \tag{49}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & ((ap\ c\_2Etransc\_2Ecos\ (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num\ c\_2Enum\_2E0)) = \\ & \quad (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL\ ( \\ & \quad \quad ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ c\_2Earithmetic\_2EZERO)))) \end{aligned} \tag{50}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & ((p\ (ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_lt\ (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\ & \quad c\_2Enum\_2E0))\ (ap\ (ap\ c\_2Ereal\_2E\_2F\ c\_2Etransc\_2Epi)\ (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\ & \quad (ap\ c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ c\_2Earithmetic\_2EZERO)))))) \wedge \\ & \quad (p\ (ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_lt\ (ap\ (ap\ c\_2Ereal\_2E\_2F\ c\_2Etransc\_2Epi) \\ & \quad (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL\ ( \\ & \quad \quad ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ c\_2Earithmetic\_2EZERO))))))\ (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\ & \quad (ap\ c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ c\_2Earithmetic\_2EZERO)))))) \end{aligned} \tag{51}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(((p\ (ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_lt \\ & \quad (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num\ c\_2Enum\_2E0))\ V0x)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_lt \\ & \quad \quad V0x)\ (ap\ (ap\ c\_2Ereal\_2E\_2F\ c\_2Etransc\_2Epi)\ (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\ & \quad (ap\ c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ c\_2Earithmetic\_2EZERO)))))) \Rightarrow \\ & \quad (p\ (ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_lt\ (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\ & \quad \quad c\_2Enum\_2E0))\ (ap\ c\_2Etransc\_2Ecos\ V0x)))) \end{aligned} \tag{52}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & ((ap\ c\_2Etransc\_2Etan\ (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num\ c\_2Enum\_2E0)) = \\ & \quad (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num\ c\_2Enum\_2E0)) \end{aligned} \tag{53}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(((\neg((ap\ c\_2Etransc\_2Ecos\ V0x) = \\ & \quad (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num\ c\_2Enum\_2E0))) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ (ap\ c\_2Elim\_2Ediff \\ & \quad \quad c\_2Etransc\_2Etan)\ (ap\ c\_2Erealax\_2Einv\ (ap\ (ap\ c\_2Ereal\_2Epow \\ & \quad (ap\ c\_2Etransc\_2Ecos\ V0x))\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2 \\ & \quad \quad c\_2Earithmetic\_2EZERO))))))\ V0x)))) \end{aligned} \tag{54}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0y \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(((p\ (ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_lt \\ & \quad (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num\ c\_2Enum\_2E0))\ V0y)) \Rightarrow (\exists V1x \in \\ & \quad ty\_2Erealax\_2Ereal.(((p\ (ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_lt\ (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\ & \quad \quad c\_2Enum\_2E0))\ V1x)) \wedge ((p\ (ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_lt\ V1x)\ (ap \\ & \quad (ap\ c\_2Ereal\_2E\_2F\ c\_2Etransc\_2Epi)\ (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\ & \quad (ap\ c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ c\_2Earithmetic\_2EZERO)))))) \wedge \\ & \quad (p\ (ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_lt\ V0y)\ (ap\ c\_2Etransc\_2Etan\ V1x)))))) \end{aligned} \tag{55}$$



**Theorem 1**

$$\begin{aligned} & (\forall V0y \in ty\_2Erealax\_2Ereal.((p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte \\ & (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) V0y)) \Rightarrow (\exists V1x \in \\ & ty\_2Erealax\_2Ereal.((p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\ & c\_2Enum\_2E0)) V1x)) \wedge ((p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt V1x) (ap \\ & (ap c\_2Ereal\_2E\_2F c\_2Etransc\_2Epi) (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\ & (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT2 c\_2Earithmetic\_2EZERO)))))) \wedge \\ & ((ap c\_2Etransc\_2Etan V1x) = V0y)))))) \end{aligned}$$