

thm_2Eutil__prob_2ENUM__2D__BIJ__NZ__INV (TMHtXfjcx99UwNfn4hkZdcSpyHX1qrgzN2w)

October 26, 2020

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define c_2Ebool_2ET to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 3 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A-27a}))$

Definition 4 We define c_2Ebool_2EF to be $(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p P \Rightarrow p Q)$ of type ι .

Definition 6 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t))$

Definition 7 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t))$

Definition 8 We define $c_2Ebool_2E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_2Emin_2E_3D_3D_3E V0t) c_2Ebool_2EF$

Definition 9 We define $c_2Epred_set_2EEMPTY$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.c_2Ebool_2EF)$.

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \tag{1}$$

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \tag{2}$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{\omega}) \tag{3}$$

Definition 10 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap c_2Enum_2EABS_num c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Definition 11 We define c_2Ebool_2EIN to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.(\lambda V1f \in (2^{A-27a}).(ap V1f V0x))$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \quad (4)$$

Let $c_2Epair_2EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EABS_prod\ A_27a\ A_27b \in ((ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)^{(2^{A_27b}})^{A_27a}) \quad (5)$$

Definition 12 We define $c_2Epair_2E_2C$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1y \in A_27b.(ap\ (c_2Epair_2EABS_prod\ A_27a\ A_27b)\ x\ y)$

Let $c_2Epred_set_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epred_set_2EGSPEC\ A_27a\ A_27b \in ((2^{A_27a})^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)}) \quad (6)$$

Definition 13 We define $c_2Epred_set_2EINSERT$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1s \in (2^{A_27a}).(ap\ (c_2Epred_set_2EGSPEC\ A_27a\ A_27a)\ x\ s)$

Definition 14 We define $c_2Epred_set_2EDIFF$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A_27a}).\lambda V1t \in (2^{A_27a}).(ap\ (c_2Epred_set_2EGSPEC\ A_27a\ A_27a)\ s\ t)$

Definition 15 We define $c_2Epred_set_2EUNIV$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.c_2Ebool_2ET)$.

Let $c_2Epair_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2ESND\ A_27a\ A_27b \in (A_27b^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)}) \quad (7)$$

Let $c_2Epair_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EFST\ A_27a\ A_27b \in (A_27a^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)}) \quad (8)$$

Definition 16 We define $c_2Epred_set_2ECROSS$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0P \in (2^{A_27a}).\lambda V1Q \in (2^{A_27b}).(ap\ (c_2Epair_2EFST\ A_27a\ A_27a)\ P\ Q)$

Definition 17 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.\text{if } (\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x)) \text{ then } (the\ (\lambda x.x \in A)\ P)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 18 We define $c_2Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (c_2Emin_2E_40\ A)\ P)))$

Definition 19 We define $c_2Epred_set_2ESURJ$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0f \in (A_27b^{A_27a}).\lambda V1s \in (2^{A_27a}).(ap\ (c_2Emin_2E_40\ A)\ s)$

Definition 20 We define $c_2Epred_set_2EINJ$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0f \in (A_27b^{A_27a}).\lambda V1s \in (2^{A_27a}).(ap\ (c_2Emin_2E_40\ A)\ s)$

Definition 21 We define $c_2Epred_set_2EBIJ$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0f \in (A_27b^{A_27a}).\lambda V1s \in (2^{A_27a}).(ap\ (c_2Emin_2E_40\ A)\ s)$

Assume the following.

$$True \quad (9)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2)))))) \quad (10)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((p V0t) \Rightarrow False) \Rightarrow (\neg(p V0t)))) \quad (11)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(p V0t)) \Rightarrow ((p V0t) \Rightarrow False))) \quad (12)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t)))))) \quad (13)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge ((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \quad (14)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.(\forall V1y \in A_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (15)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t)))))) \quad (16)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A_27a}).((\neg(\exists V1x \in A_27a.(p(ap V0P V1x)))) \Leftrightarrow (\forall V2x \in A_27a.(\neg(p(ap V0P V2x)))))) \quad (17)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A_27a}).(\forall V1Q \in 2.(((\forall V2x \in A_27a.(p(ap V0P V2x))) \wedge (p V1Q)) \Leftrightarrow (\forall V3x \in A_27a.((p(ap V0P V3x)) \wedge (p V1Q)))))) \quad (18)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in (2^{A_27a}).(((p V0P) \wedge (\forall V2x \in A_27a.(p(ap V1Q V2x)))) \Leftrightarrow (\forall V3x \in A_27a.((p V0P) \wedge (p(ap V1Q V3x)))))) \quad (19)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A-27a}).(\forall V1Q \in \\ 2.(((\exists V2x \in A.27a.(p\ (ap\ V0P\ V2x))) \vee (p\ V1Q))) \Leftrightarrow (\exists V3x \in \\ A.27a.((p\ (ap\ V0P\ V3x)) \vee (p\ V1Q)))))) \end{aligned} \quad (20)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in (\\ 2^{A-27a}).(((p\ V0P) \vee (\exists V2x \in A.27a.(p\ (ap\ V1Q\ V2x)))) \Leftrightarrow (\exists V3x \in \\ A.27a.((p\ V0P) \vee (p\ (ap\ V1Q\ V3x)))))) \end{aligned} \quad (21)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A-27a}).(\forall V1Q \in \\ 2.((\exists V2x \in A.27a.((p\ (ap\ V0P\ V2x)) \wedge (p\ V1Q))) \Leftrightarrow ((\exists V3x \in \\ A.27a.(p\ (ap\ V0P\ V3x)) \wedge (p\ V1Q)))))) \end{aligned} \quad (22)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in (\\ 2^{A-27a}).(((\exists V2x \in A.27a.((p\ V0P) \wedge (p\ (ap\ V1Q\ V2x)))) \Leftrightarrow ((p \\ V0P) \wedge (\exists V3x \in A.27a.(p\ (ap\ V1Q\ V3x)))))) \end{aligned} \quad (23)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow (\forall V0Q \in 2.(\forall V1P \in (\\ 2^{A-27a}).(((\forall V2x \in A.27a.((p\ (ap\ V1P\ V2x)) \vee (p\ V0Q))) \Leftrightarrow ((\forall V3x \in \\ A.27a.(p\ (ap\ V1P\ V3x)) \vee (p\ V0Q)))))) \end{aligned} \quad (24)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in (\\ 2^{A-27a}).(((\forall V2x \in A.27a.((p\ V0P) \vee (p\ (ap\ V1Q\ V2x)))) \Leftrightarrow ((p \\ V0P) \vee (\forall V3x \in A.27a.(p\ (ap\ V1Q\ V3x)))))) \end{aligned} \quad (25)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((p\ V0A) \vee (p\ V1B)) \Leftrightarrow ((p\ V1B) \vee \\ (p\ V0A)))) \end{aligned} \quad (26)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow \forall A.27b.nonempty\ A.27b \Rightarrow (\\ \forall V0P \in ((2^{A-27b})^{A-27a}).(\forall V1x \in A.27a.(\exists V2y \in \\ A.27b.(p\ (ap\ (ap\ V0P\ V1x)\ V2y)))) \Leftrightarrow (\exists V3f \in (A.27b^{A-27a}).(\\ \forall V4x \in A.27a.(p\ (ap\ (ap\ V0P\ V4x)\ (ap\ V3f\ V4x)))))) \end{aligned} \quad (27)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow \forall A.27b.nonempty\ A.27b \Rightarrow (\\ \forall V0s \in (2^{A-27a}).(\forall V1t \in (2^{A-27b}).(\exists V2f \in \\ (A.27b^{A-27a}).(p\ (ap\ (ap\ (ap\ (c.2Epred_set.2EBIJ\ A.27a\ A.27b) \\ V2f)\ V0s)\ V1t))) \Leftrightarrow (\exists V3g \in (A.27a^{A-27b}).(p\ (ap\ (ap\ (ap\ (c.2Epred_set.2EBIJ \\ A.27b\ A.27a)\ V3g)\ V1t)\ V0s)))))) \end{aligned} \quad (28)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \quad (29)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V0A)) \Rightarrow \text{False}))) \quad (30)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((\neg(p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow \text{False}) \Leftrightarrow ((p V0A) \Rightarrow \text{False}) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow \text{False})))))) \quad (31)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg(\neg(p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow \text{False}) \Leftrightarrow ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow \text{False})))))) \quad (32)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(((\neg(p V0A)) \Rightarrow \text{False}) \Rightarrow (((p V0A) \Rightarrow \text{False}) \Rightarrow \text{False}))) \quad (33)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (p V1q) \Leftrightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V1q)))) \wedge (((p V1q) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V0p)))) \wedge ((p V2r) \vee ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \quad (34)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (p V1q) \wedge (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V2r)))) \wedge (((p V1q) \vee (\neg(p V0p))) \wedge ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))) \quad (35)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (p V1q) \vee (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (\neg(p V1q))) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge ((p V1q) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \quad (36)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (p V1q) \Rightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge ((\neg(p V1q)) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \quad (37)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (\neg(p V1q))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p)))))) \quad (38)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\exists V0f \in (ty_2Enum_2Enum^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)}). \\
& \quad (p (ap (ap (ap (c_2Epred_set_2EBIJ (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum \\
& \quad ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)) V0f) (ap (ap (c_2Epred_set_2ECROSS \\
& \quad ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)) (c_2Epred_set_2EUNIV\ ty_2Enum_2Enum))) \\
& \quad (ap (ap (c_2Epred_set_2EDIFF\ ty_2Enum_2Enum)) (c_2Epred_set_2EUNIV \\
& \quad ty_2Enum_2Enum))) (ap (ap (c_2Epred_set_2EINSERT\ ty_2Enum_2Enum) \\
& \quad c_2Enum_2E0) (c_2Epred_set_2EEMPTY\ ty_2Enum_2Enum)))))) (c_2Epred_set_2EUNIV \\
& \quad ty_2Enum_2Enum))))
\end{aligned} \tag{39}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& (\exists V0f \in ((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)^{ty_2Enum_2Enum}). \\
& \quad (p (ap (ap (ap (c_2Epred_set_2EBIJ\ ty_2Enum_2Enum\ (ty_2Epair_2Eprod \\
& \quad ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)) V0f) (c_2Epred_set_2EUNIV \\
& \quad ty_2Enum_2Enum)) (ap (ap (c_2Epred_set_2ECROSS\ ty_2Enum_2Enum \\
& \quad ty_2Enum_2Enum)) (c_2Epred_set_2EUNIV\ ty_2Enum_2Enum)) (ap \\
& \quad (ap (c_2Epred_set_2EDIFF\ ty_2Enum_2Enum)) (c_2Epred_set_2EUNIV \\
& \quad ty_2Enum_2Enum)) (ap (ap (c_2Epred_set_2EINSERT\ ty_2Enum_2Enum) \\
& \quad c_2Enum_2E0) (c_2Epred_set_2EEMPTY\ ty_2Enum_2Enum))))))
\end{aligned}$$