

thm\_2Eutil\_\_prob\_2EPOW\_\_POS\_\_EVEN  
(TMUqN7QLf9q335tdMWpzf9U6uHx9Xxwh17m)

October 26, 2020

Let  $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{1}$$

Let  $c\_2Earithmetic\_2EEVEN : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2EEVEN \in (2^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{2}$$

**Definition 1** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D$  to be  $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_o (x = y)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 2** We define  $c\_2Ebool\_2ET$  to be  $(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Let  $ty\_2Ehreal\_2Ehreal : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal \tag{3}$$

Let  $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{4}$$

Let  $ty\_2Erealax\_2Ereal : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Erealax\_2Ereal \tag{5}$$

Let  $c\_2Erealax\_2Ereal\_REP\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_REP\_CLASS \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{ty\_2Erealax}) \tag{6}$$

**Definition 3** We define  $c\_2Emin\_2E\_40$  to be  $\lambda A.\lambda P \in 2^A.if (\exists x \in A.p (ap\ P\ x))$  then (the  $(\lambda x.x \in A \wedge p$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ ).

**Definition 4** We define  $c\_2Ebool\_2E\_21$  to be  $\lambda A.\lambda 27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^{A-27a})))$

**Definition 5** We define  $c\_Erealax\_Ereal\_REP$  to be  $\lambda V0a \in ty\_Erealax\_Ereal.(ap (c\_Emin\_E40 (ty$

Let  $c\_Erealax\_Etrealm\_neg : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Erealax\_Etrealm\_neg \in ((ty\_Epair\_Eprod ty\_Ehreal\_Ehreal ty\_Ehreal\_Ehreal) (ty\_Epair\_Eprod ty\_Ehreal\_Ehreal ty\_Ehreal\_Ehreal)) \quad (7)$$

Let  $c\_Erealax\_Etrealm\_eq : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Erealax\_Etrealm\_eq \in ((2^{(ty\_Epair\_Eprod ty\_Ehreal\_Ehreal ty\_Ehreal\_Ehreal)} (ty\_Epair\_Eprod ty\_Ehreal\_Ehreal)) (ty\_Epair\_Eprod ty\_Ehreal\_Ehreal ty\_Ehreal\_Ehreal)) \quad (8)$$

Let  $c\_Erealax\_Ereal\_ABS\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Erealax\_Ereal\_ABS\_CLASS \in (ty\_Erealax\_Ereal)^{(2^{(ty\_Epair\_Eprod ty\_Ehreal\_Ehreal ty\_Ehreal\_Ehreal)} (ty\_Epair\_Eprod ty\_Ehreal\_Ehreal ty\_Ehreal\_Ehreal))} \quad (9)$$

**Definition 6** We define  $c\_Erealax\_Ereal\_ABS$  to be  $\lambda V0r \in (ty\_Epair\_Eprod ty\_Ehreal\_Ehreal ty\_Ehreal\_Ehreal)$

**Definition 7** We define  $c\_Erealax\_Ereal\_neg$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_Erealax\_Ereal.(ap c\_Erealax\_Ereal\_neg$

Let  $c\_Eenum\_EREP\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Eenum\_EREP\_num \in (\omega^{ty\_Eenum\_Eenum}) \quad (10)$$

Let  $c\_Eenum\_ESUC\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Eenum\_ESUC\_REP \in (\omega^{\omega}) \quad (11)$$

Let  $c\_Eenum\_EABS\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Eenum\_EABS\_num \in (ty\_Eenum\_Eenum)^{\omega} \quad (12)$$

**Definition 8** We define  $c\_Eenum\_ESUC$  to be  $\lambda V0m \in ty\_Eenum\_Eenum.(ap c\_Eenum\_EABS\_num$

Let  $c\_Eenum\_EZERO\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Eenum\_EZERO\_REP \in \omega \quad (13)$$

**Definition 9** We define  $c\_Eenum\_E0$  to be  $(ap c\_Eenum\_EABS\_num c\_Eenum\_EZERO\_REP)$ .

**Definition 10** We define  $c\_Earithmetic\_EZERO$  to be  $c\_Eenum\_E0$ .

Let  $c\_Earithmetic\_E2B : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Earithmetic\_E2B \in ((ty\_Eenum\_Eenum)^{ty\_Eenum\_Eenum})^{ty\_Eenum\_Eenum} \quad (14)$$

**Definition 11** We define  $c\_Earithmetic\_EBIT1$  to be  $\lambda V0n \in ty\_Eenum\_Eenum.(ap (ap c\_Earithmetic\_E2B$

**Definition 12** We define  $c\_Earithmetic\_ENUMERAL$  to be  $\lambda V0x \in ty\_Eenum\_Eenum.V0x$ .

Let  $c\_2Ereal\_2Epow : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Ereal\_2Epow \in ((ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Erealax\_2Ereal}) \quad (15)$$

Let  $c\_2Erealax\_2Etreall\_lt : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreall\_lt \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)}) \quad (16)$$

**Definition 13** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_lt$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_2Erealax\_2Ereal$

**Definition 14** We define  $c\_2Ebool\_2EF$  to be  $(ap\ (c\_2Ebool\_2E\_21\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$ .

**Definition 15** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E$  to be  $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$  of type  $\iota$ .

**Definition 16** We define  $c\_2Ebool\_2E\_7E$  to be  $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E\ V0t)\ c\_2Ebool\_2E\_7E))$

**Definition 17** We define  $c\_2Ereal\_2Ereal\_lte$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal$

**Definition 18** We define  $c\_2Ebool\_2E\_5C\_2F$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c\_2Ebool\_2E\_21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2.V2t))))$

Let  $c\_2Erealax\_2Etreall\_mul : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreall\_mul \in (((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)}) \quad (17)$$

**Definition 19** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_mul$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_2Erealax\_2Ereal$

Let  $c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (18)$$

**Definition 20** We define  $c\_2Ebool\_2E\_2F\_5C$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c\_2Ebool\_2E\_21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2.V2t))))$

Assume the following.

$$(((p\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EEVEN\ c\_2Enum\_2E0)) \Leftrightarrow True) \wedge (\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.((p\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EEVEN\ (ap\ c\_2Enum\_2ESUC\ V0n)))) \Leftrightarrow \neg(p\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EEVEN\ V0n)))) \quad (19)$$

Assume the following.

$$True \quad (20)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \quad (21)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \neg(p V0t)))))) \quad (22)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.(\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge ((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True)) \quad (23)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(V0x = V0x)) \quad (24)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (25)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow \neg(p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow \neg(p V0t)))))) \quad (26)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(\forall V2C \in 2.(((p V0A) \vee (p V1B) \wedge (p V2C)) \Leftrightarrow (((p V0A) \vee (p V1B)) \wedge ((p V0A) \vee (p V2C))))))) \quad (27)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(\forall V2C \in 2.(((p V1B) \wedge (p V2C)) \vee (p V0A)) \Leftrightarrow (((p V1B) \vee (p V0A)) \wedge ((p V2C) \vee (p V0A)))))) \quad (28)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow ((p V1t2) \Rightarrow (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3)))))) \quad (29)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x\_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y\_27 \in 2.(((p V0x) \Leftrightarrow (p V1x\_27)) \wedge ((p V1x\_27) \Rightarrow ((p V2y) \Leftrightarrow (p V3y\_27)))))) \Rightarrow (((p V0x) \Rightarrow (p V2y)) \Leftrightarrow ((p V1x\_27) \Rightarrow (p V3y\_27)))))) \quad (30)$$

Assume the following.

$$(\forall V0P \in (2^{ty\_2Enum\_2Enum}).(((p (ap V0P c\_2Enum\_2E0)) \wedge (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.((p (ap V0P V1n)) \Rightarrow (p (ap V0P (ap c\_2Enum\_2ESUC V1n)))))) \Rightarrow (\forall V2n \in ty\_2Enum\_2Enum.(p (ap V0P V2n)))))) \quad (31)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& ((ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul V0x) V1y) = (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul \\
& \quad V1y) V0x))))
\end{aligned} \tag{32}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& (((p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
& \quad c\_2Enum\_2E0)) V0x)) \wedge (p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
& \quad c\_2Enum\_2E0)) V1y))) \Rightarrow (p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
& \quad c\_2Enum\_2E0)) (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul V0x) V1y))))))
\end{aligned} \tag{33}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& ((ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_neg V0x)) \\
& \quad (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_neg V1y)) = (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul \\
& \quad \quad V0x) V1y))))
\end{aligned} \tag{34}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& (\neg((p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt V0x) V1y)) \wedge (p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt \\
& \quad V1y) V0x))))))
\end{aligned} \tag{35}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& ((p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt V0x) V1y)) \Leftrightarrow ((p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte \\
& \quad V0x) V1y)) \wedge (\neg(V0x = V1y)))))
\end{aligned} \tag{36}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. ((p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt \\
& \quad (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_neg \\
& \quad V0x))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt V0x) (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
& \quad \quad c\_2Enum\_2E0)))))
\end{aligned} \tag{37}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
& \quad c\_2Enum\_2E0)) (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num (ap c\_2Earithmic\_2ENUMERAL \\
& \quad \quad (ap c\_2Earithmic\_2EBIT1 c\_2Earithmic\_2EZERO)))))
\end{aligned} \tag{38}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& ((p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt V0x) V1y)) \Rightarrow (\neg(V0x = V1y))))))
\end{aligned} \tag{39}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.((ap (ap c\_2Ereal\_2Epow V0x) \\
c\_2Enum\_2E0) = (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO)))))) \wedge (\forall V1x \in \\
ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V2n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Ereal\_2Epow \\
& V1x) (ap c\_2Enum\_2ESUC V2n)) = (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul V1x) \\
& (ap (ap c\_2Ereal\_2Epow V1x) V2n))))))
\end{aligned} \tag{40}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0c \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((\neg(V0c = (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0))) \Rightarrow (\neg((ap \\
& (ap c\_2Ereal\_2Epow V0c) V1n) = (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0))))))
\end{aligned} \tag{41}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0y \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V1x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& ((p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt V1x) V0y)) \Leftrightarrow (\neg(p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte \\
& V0y) V1x))))))
\end{aligned} \tag{42}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \tag{43}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V0A)) \Rightarrow False))) \tag{44}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False))))))
\end{aligned} \tag{45}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((\neg(p V0A)) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False))))))
\end{aligned} \tag{46}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(((\neg(p V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \tag{47}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow ( \\
& (p V1q) \Leftrightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee (\neg( \\
& p V2r)) \vee (\neg(p V1q)))) \wedge (((p V1q) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V0p)))) \wedge ((p V2r) \vee \\
& ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{48}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (p V1q) \wedge (p V2r)) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V2r)))) \wedge (((p V1q) \vee (\neg(p V0p))) \wedge ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \quad (49)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (p V1q) \vee (p V2r)) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (\neg(p V1q))) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge ((p V1q) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \quad (50)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (p V1q) \Rightarrow (p V2r)) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge (\neg(p V1q)) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \quad (51)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\neg(p V1q))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p)))))) \quad (52)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. ((\neg((p V0p) \Rightarrow (p V1q))) \Rightarrow (p V0p))) \quad (53)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. ((\neg((p V0p) \Rightarrow (p V1q))) \Rightarrow (\neg(p V1q)))) \quad (54)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. ((\neg((p V0p) \vee (p V1q))) \Rightarrow (\neg(p V0p)))) \quad (55)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. ((\neg((p V0p) \vee (p V1q))) \Rightarrow (\neg(p V1q)))) \quad (56)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. ((\neg(\neg(p V0p))) \Rightarrow (p V0p))) \quad (57)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (((p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul V0x) V1y))) \wedge (p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt V1y) (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0)))) \Rightarrow (p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt V0x) (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0)))))) \quad (58)$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned} & (\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1x \in ty\_2Erealx\_2Ereal. \\ & ((p (ap (ap c\_2Erealx\_2Ereal\_lt V1x) (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\ & c\_2Enum\_2E0))) \Rightarrow ((p (ap (ap c\_2Erealx\_2Ereal\_lt (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\ & c\_2Enum\_2E0)) (ap (ap c\_2Ereal\_2Epow V1x) V0n))) \Leftrightarrow (p (ap c\_2Earithmic\_2EEVEN \\ & V0n)))))) \end{aligned}$$