

thm_2Eutil__prob_2Elg__mul (TM- SKz9PHKaohTD8iqg1URmX2NYfADHf5N3x)

October 26, 2020

Definition 1 We define `c_2Emin_2E_3D` to be $\lambda A. \lambda x \in A. \lambda y \in A. inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define `c_2Ebool_2E_7E` to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2))) (\lambda V 0x \in 2.V 0x)) (\lambda V 1x \in 2.V 1x)$

Definition 3 We define `c_2Ebool_2E_21` to be $\lambda A. 27a : \iota. (\lambda V 0P \in (2^{A-27a}). (ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A-27a}))))$

Definition 4 We define `c_2Ebool_2E_7E` to be $(ap (c_2Ebool_2E_21 2)) (\lambda V 0t \in 2.V 0t)$.

Definition 5 We define `c_2Emin_2E_3D_3D_3E` to be $\lambda P \in 2. \lambda Q \in 2. inj_o (p P \Rightarrow p Q)$ of type ι .

Definition 6 We define `c_2Ebool_2E_7E` to be $(\lambda V 0t \in 2. (ap (ap c_2Emin_2E_3D_3D_3E V 0t) c_2Ebool_2E_7E))$

Let `ty_2Ehreal_2Ehreal` : ι be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Ehreal_2Ehreal \tag{1}$$

Let `ty_2Epair_2Eprod` : $\iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0. nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1. nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let `ty_2Erealax_2Ereal` : ι be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Erealax_2Ereal \tag{3}$$

Let `c_2Erealax_2Ereal__REP__CLASS` : ι be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})\ ty_2Erealax_2Ereal) \tag{4}$$

Definition 7 We define `c_2Emin_2E_40` to be $\lambda A. \lambda P \in 2^A. \mathbf{if} (\exists x \in A. p (ap P x)) \mathbf{then} (the (\lambda x. x \in A \wedge p (ap P x)))$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 8 We define `c_2Erealax_2Ereal__REP` to be $\lambda V 0a \in ty_2Erealax_2Ereal. (ap (c_2Emin_2E_40 (ty_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS)))$

Let $c_2Erealax_2Etrealm_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealm_add \in (((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)))(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal) \quad (5)$$

Let $c_2Erealax_2Etrealm_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealm_eq \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)) \quad (6)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_ABS_CLASS \in (ty_2Erealax_2Ereal)^{(2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}}) \quad (7)$$

Definition 9 We define $c_2Erealax_2Ereal_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)$

Definition 10 We define $c_2Erealax_2Ereal_add$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal$

Let $c_2Erealax_2Etrealm_mul : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealm_mul \in (((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)))(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal) \quad (8)$$

Definition 11 We define $c_2Erealax_2Ereal_mul$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \quad (9)$$

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \quad (10)$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum)^{\omega} \quad (11)$$

Definition 12 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Let $c_2Erealax_2Etrealm_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealm_lt \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)) \quad (12)$$

Definition 13 We define $c_2Erealax_2Ereal_lt$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal$

Definition 14 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2)))$

Let $c_2Ereal_2Epow : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_2Epow \in ((ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Erealax_2Ereal}) \quad (13)$$

Let $c_2Earithmetic_2EFACT : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EFACT \in (ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (14)$$

Let $c_2Ereal_2Ereal_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_2Ereal_of_num \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (15)$$

Let $c_2Erealax_2Etrealm_inv : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealm_inv \in ((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \quad (16)$$

Definition 15 We define $c_2Erealax_2Einv$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ c_2Erealax_2Ereal_ABS$

Let $c_2Epair_2EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EABS_prod\ A_27a\ A_27b \in ((ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)^{(2^{A_27b})^{A_27a}}) \quad (17)$$

Definition 16 We define c_2Epair_2E2C to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1y \in A_27b.(ap\ (c_2$

Let $c_2Ereal_2Esum : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_2Esum \in ((ty_2Erealax_2Ereal^{(ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum})})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum)}) \quad (18)$$

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (19)$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \quad (20)$$

Definition 17 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ c_2Enum_2EABS_num$

Definition 18 We define c_2Ebool_2E3F to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (c_2Emin_2E40$

Definition 19 We define $c_2Eprim_rec_2E3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 20 We define $c_2Earithmetic_2E3E$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 21 We define $c_2Ebool_2E5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E21\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Definition 22 We define $c_2Earithmetic_2E3E_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Let $c_2Erealax_2Etrealm_neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} c_2Erealax_2Etrealm_neg \in & ((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal \\ & ty_2Ehreal_2Ehreal)^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \end{aligned} \quad (21)$$

Definition 23 We define $c_2Erealax_2Ereal_neg$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ c_2Erealax_2Ereal$

Definition 24 We define $c_2Ereal_2Ereal_sub$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1y \in ty_2Erealax_2Ereal$

Definition 25 We define $c_2Ereal_2Ereal_lte$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1y \in ty_2Erealax_2Ereal$

Definition 26 We define c_2Ebool_2ECOND to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.($

Definition 27 We define c_2Ereal_2Eabs to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND$

Let $c_2Epair_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2ESND \\ A_27a\ A_27b \in (A_27b)^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)} \end{aligned} \quad (22)$$

Let $c_2Epair_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EFST \\ A_27a\ A_27b \in (A_27a)^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)} \end{aligned} \quad (23)$$

Definition 28 We define $c_2Epair_2EUNCURRY$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda A_27c : \iota.\lambda V0f \in ((A_27c)^{A_27a$

Let $ty_2Emetric_2Emetric : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Emetric_2Emetric\ A0) \quad (24)$$

Let $c_2Emetric_2Emetric : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Emetric_2Emetric\ A_27a \in ((ty_2Emetric_2Emetric \\ A_27a)^{(ty_2Erealax_2Ereal)^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27a)}}) \end{aligned} \quad (25)$$

Definition 29 We define $c_2Emetric_2Emr1$ to be $(ap\ (c_2Emetric_2Emetric\ ty_2Erealax_2Ereal)\ (ap\ (c$

Let $c_2Emetric_2Edist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Emetric_2Edist\ A_27a \in ((ty_2Erealax_2Ereal)^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27a)} \quad (26)$$

Let $ty_2Etopology_2Etopology : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Etopology_2Etopology\ A0) \quad (27)$$

Let $c_2Etopology_2Etopology : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Etopology_2Etopology\ A_27a \in \\ ((ty_2Etopology_2Etopology\ A_27a)^{(2^{(2^{A_27a})}})) \end{aligned} \quad (28)$$

Definition 30 We define $c_Emetric_EEmtop$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0m \in (ty_Emetric_EEmetric A_27a).(ap$
 Let $c_Enets_EExtends : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_Enets_EExtends \\ & A_27a A_27b \in (((2^{(ty_Epair_EProd (ty_Etopology_Etopology A_27a) ((2^{A_27b})^{A_27b}))})_{A_27a})_{(A_27a)^{A_27b}}) \end{aligned} \quad (29)$$

Definition 31 We define $c_Eseq_E2D_E2D_E3E$ to be $\lambda V0x \in (ty_Erealax_Ereal^{ty_EEnum_EEnum}).\lambda V1x$

Definition 32 We define c_Eseq_Esums to be $\lambda V0f \in (ty_Erealax_Ereal^{ty_EEnum_EEnum}).\lambda V1s \in ty_E$

Definition 33 We define $c_Eseq_Esuminf$ to be $\lambda V0f \in (ty_Erealax_Ereal^{ty_EEnum_EEnum}).(ap (c_E$

Definition 34 We define $c_Etransc_Eexp$ to be $\lambda V0x \in ty_Erealax_Ereal.(ap c_Eseq_Esuminf (\lambda V1$

Definition 35 We define $c_Etransc_Eln$ to be $\lambda V0x \in ty_Erealax_Ereal.(ap (c_Emin_E40 ty_Ereal$

Definition 36 We define $c_Ereal_E2E_2F$ to be $\lambda V0x \in ty_Erealax_Ereal.\lambda V1y \in ty_Erealax_Ereal.($

Definition 37 We define $c_Earithmic_EZERO$ to be c_EEnum_EEO .

Let $c_Earithmetic_E2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmetic_E2E_2B \in ((ty_EEnum_EEnum^{ty_EEnum_EEnum})^{ty_EEnum_EEnum}) \quad (30)$$

Definition 38 We define $c_Earithmetic_EBIT2$ to be $\lambda V0n \in ty_EEnum_EEnum.(ap (ap c_Earithmetic$

Definition 39 We define $c_Earithmetic_ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_EEnum_EEnum.V0x$.

Definition 40 We define $c_Eutil_prob_Elogr$ to be $\lambda V0a \in ty_Erealax_Ereal.\lambda V1x \in ty_Erealax_Ereal$

Definition 41 We define $c_Eutil_prob_Elg$ to be $\lambda V0x \in ty_Erealax_Ereal.(ap (ap c_Eutil_prob_Elg$

Assume the following.

$$True \quad (31)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow \\ & (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge \\ & (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \end{aligned} \quad (32)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow \\ & True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((\\ & (p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p V0t)))))) \end{aligned} \quad (33)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. ((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (34)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. (\forall V1y \in A_27a. ((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (35)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow \neg(p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow \neg(p\ V0t)))))) \quad (36)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (\forall V2t3 \in 2. (((p\ V0t1) \Rightarrow ((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V2t3))) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \Rightarrow (p\ V2t3)))))) \quad (37)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2. (\forall V1x_27 \in 2. (\forall V2y \in 2. (\forall V3y_27 \in 2. (((((p\ V0x) \Leftrightarrow (p\ V1x_27)) \wedge ((p\ V1x_27) \Rightarrow ((p\ V2y) \Leftrightarrow (p\ V3y_27)))) \Rightarrow (((p\ V0x) \Rightarrow (p\ V2y)) \Leftrightarrow ((p\ V1x_27) \Rightarrow (p\ V3y_27))))))))) \quad (38)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V2z \in ty_2Erealax_2Ereal. ((ap\ (ap\ c_2Erealax_2Ereal_add\ (ap\ (ap\ c_2Ereal_2E_2F\ V1y)\ V0x))\ (ap\ (ap\ c_2Ereal_2E_2F\ V2z)\ V0x)) = (ap\ (ap\ c_2Ereal_2E_2F\ (ap\ (ap\ c_2Erealax_2Ereal_add\ V1y)\ V2z))\ V0x)))))) \quad (39)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. (((p\ (ap\ (ap\ c_2Erealax_2Ereal_lt\ (ap\ c_2Ereal_2Ereal_of_num\ c_2Enum_2E0))\ V0x)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ c_2Erealax_2Ereal_lt\ (ap\ c_2Ereal_2Ereal_of_num\ c_2Enum_2E0))\ V1y))) \Rightarrow ((ap\ c_2Etrasc_2Eln\ (ap\ (ap\ c_2Erealax_2Ereal_mul\ V0x)\ V1y)) = (ap\ (ap\ c_2Erealax_2Ereal_add\ (ap\ c_2Etrasc_2Eln\ V0x))\ (ap\ c_2Etrasc_2Eln\ V1y)))))) \quad (40)$$

Theorem 1

$$(\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. (((p\ (ap\ (ap\ c_2Erealax_2Ereal_lt\ (ap\ c_2Ereal_2Ereal_of_num\ c_2Enum_2E0))\ V0x)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ c_2Erealax_2Ereal_lt\ (ap\ c_2Ereal_2Ereal_of_num\ c_2Enum_2E0))\ V1y))) \Rightarrow ((ap\ c_2Eutil_prob_2Elg\ (ap\ (ap\ c_2Erealax_2Ereal_mul\ V0x)\ V1y)) = (ap\ (ap\ c_2Erealax_2Ereal_add\ (ap\ c_2Eutil_prob_2Elg\ V0x))\ (ap\ c_2Eutil_prob_2Elg\ V1y))))))$$