

thm_2Ewords_2EWORD__NEG__L

(TMP3YPY9Y9Dc2ySquWFKHvi9bWYaqhM2us)

October 26, 2020

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \quad (1)$$

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \quad (2)$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{\omega}) \quad (3)$$

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A. \lambda x \in A. \lambda y \in A. inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define c_2Enum_2E0 to be ($ap\ c_2Enum_2EABS_num\ c_2Enum_2EZERO_REP$).

Definition 3 We define $c_2Earithmetic_2EZERO$ to be c_2Enum_2E0 .

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (4)$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \quad (5)$$

Definition 4 We define c_2Ebool_2ET to be ($ap\ (ap\ (c_2Emin_2E_3D\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1x)$).

Definition 5 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A. 27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A-27a}). (ap\ (ap\ (c_2Emin_2E_3D\ (2^{A-27a}))\ (\lambda V1x \in 2.V1x)))$.

Definition 6 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. (ap\ c_2Enum_2EABS_num\ m)$.

Let $c_2Earithmetic_2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2B \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (6)$$

Definition 7 We define $c_2Earithmetic_2EBIT2$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 n) V0)$

Definition 8 We define $c_2Earithmetic_2ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Let $c_2Earithmetic_2EEXP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEXP \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (7)$$

Let $c_2Earithmetic_2EDIV : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EDIV \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (8)$$

Definition 9 We define $c_2Ebit_2EDIV_2EXP$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.(c_2EEXP (c_2EDIV n) x)$

Let $c_2Earithmetic_2E_2D : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2D \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (9)$$

Let $c_2Earithmetic_2EMOD : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EMOD \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (10)$$

Definition 10 We define $c_2Ebit_2EMOD_2EXP$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.(c_2EEXP (c_2EMOD n) x)$

Definition 11 We define c_2Ebit_2EBITS to be $\lambda V0h \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1l \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V2m \in ty_2Enum_2Enum.(c_2EEXP (c_2EDIV h) l)$

Let $ty_2Efcp_2Efinite_image : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty A0 \Rightarrow nonempty (ty_2Efcp_2Efinite_image A0) \quad (11)$$

Let $ty_2Ebool_2Eitself : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty A0 \Rightarrow nonempty (ty_2Ebool_2Eitself A0) \quad (12)$$

Let $c_2Ebool_2Ethet_value : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow c_2Ebool_2Ethet_value A_27a \in (ty_2Ebool_2Eitself A_27a) \quad (13)$$

Let $c_2Efcp_2Edimindex : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow c_2Efcp_2Edimindex A_27a \in (ty_2Enum_2Enum^{(ty_2Ebool_2Eitself A_27a)}) \quad (14)$$

Definition 12 We define c_2Ebool_2EF to be $(ap (c_2Ebool_2E_21 2)) (\lambda V0t \in 2.V0t)$.

Definition 13 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p P \Rightarrow p Q)$ of type ι .

Definition 14 We define $c_Ebool_2E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ c_Emin_2E_3D_3D_3E\ V0t)\ c_Ebool_2E))$

Definition 15 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Definition 16 We define $c_{\text{2Emin_2E_40}}$ to be $\lambda A. \lambda P \in 2^A. \text{if } (\exists x \in A. p \text{ (ap } P \text{ } x)) \text{ then } (\lambda x. x \in A \wedge_P$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 17 We define $c_{\text{2Ebool_2E_3F}}$ to be $\lambda A.\lambda 27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^A \rightarrow 27a)).(ap\ V0P\ (ap\ (c_{\text{2Emin_2E_40}}\ V0P)\ (c_{\text{2Ebool_2E_3F}}\ V0P)))$

Definition 18 We define $c_2Eprim_rec_2E_3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Definition 19 We define $c_2Ebool_2E_3F_21$ to be $\lambda A.27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A \rightarrow 2^{a}}).(\text{ap } (\text{ap } c_2Ebool_2E_2F_5C_)V0P)P)$

Definition 20 We define $c_2Efcpc_2Efinite_index$ to be $\lambda A_27a : \iota. (ap (c_2Emin_2E_40 (A_27a^{ty_2Enum_2Enum}))$

Let $ty_2Efcp_2Ecart : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$\forall A0.\text{nonempty } A0 \Rightarrow \forall A1.\text{nonempty } A1 \Rightarrow \text{nonempty}(\text{ty_2Efc}_2E\text{cart } A0\ A1)$

Let $c_2Efcp_2Edest_cart : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_{_27a}.nonempty\ A_{_27a} \Rightarrow \forall A_{_27b}.nonempty\ A_{_27b} \Rightarrow c_{_2}Efc_{_cp\ -2}Edest_cart \\ & A_{_27a}\ A_{_27b} \in ((A_{_27a}^{(ty\ -2}Efc_{_cp\ -2}Ef_{_finite_image}\ A_{_27b}))^{(ty\ -2}Efc_{_cp\ -2}Ecart\ A_{_27a}\ A_{_27b})) \end{aligned} \quad (16)$$

Definition 21 We define $c_2Efcp_2Efcp_index$ to be $\lambda A._27a : \iota.\lambda A._27b : \iota.\lambda V0x \in (ty_2Efcp_2Ecart\ A_27b)$

Let $c_2Earithmetic_2EEVEN : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEVEN \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (17)$$

Let c_2 be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EODD \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (18)$$

Definition 22 We define $c_2Earithmetic_2E\lambda$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Definition 23 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap(c_2Ebool_2E_21 2))(\lambda V2t \in$

Definition 24 We define c_2Earthmetic_2E_3E_3D to be $\lambda V0m \in \text{ty_2Enum_2Enum}.\lambda V1n \in \text{ty_2Enum_2Enum}.\lambda V2o \in \text{ty_2Enum_2Enum}.$

Definition 25 We define c_2Ebool_2ECOND to be $\lambda A.27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A.27a.(\lambda V2t2 \in A.27a.($

Definition 26 We define $c_2Eprim_rec_2EPRE$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap (ap (ap (ap (c_2Ebool_2EPRE$

Let c_2 be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2A \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (19)$$

Definition 27 We define $c_2Enumeral_2EiiSUC$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap c_2Enum_2ESUC (ap$

Definition 28 We define $c_2Enumeral_2EiZ$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x.$

Definition 29 We define $c_2Earithmetic_2E_3C_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Definition 30 We define $c_2Earithmetic_2EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap c_2Earithmetic$

Definition 31 We define c_2Ebit_2EBIT to be $\lambda V0b \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.(ap$

Definition 32 We define c_2Efcp_2EFCP to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.(\lambda V0g \in (A_27a^{ty_2Enum_2Enum}).(ap$

Let $c_2Ewords_2EINT_MIN : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a. nonempty A_27a \Rightarrow c_2Ewords_2EINT_MIN A_27a \in (ty_2Enum_2Enum^{(ty_2Ebool_2Eitself A_27a)}) \quad (20)$$

Definition 33 We define $c_2Ewords_2En2w$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (c_2Efcp_2EFC$

Definition 34 We define $c_2Ewords_2Eword_L$ to be $\lambda A_27a : \iota.(ap (c_2Ewords_2En2w A_27a) (ap (c_2Ewo$

Let $c_2Ewords_2Edimword : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a. nonempty A_27a \Rightarrow c_2Ewords_2Edimword A_27a \in (ty_2Enum_2Enum^{(ty_2Ebool_2Eitself A_27a)}) \quad (21)$$

Definition 35 We define c_2Ebit_2ESBIT to be $\lambda V0b \in 2.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap (ap (c_2Ebo$

Let $c_2Esum_num_2ESUM : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Esum_num_2ESUM \in ((ty_2Enum_2Enum^{(ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (22)$$

Definition 36 We define $c_2Ewords_2Ew2n$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0w \in (ty_2Efcp_2Ecart 2 A_27a).(ap (ap c_2Efcp$

Definition 37 We define $c_2Ewords_2Eword_2comp$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0w \in (ty_2Efcp_2Ecart 2 A_27a).$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & ((\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEEXP \\ & V0m) c_2Enum_2E0) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\ & c_2Earithmetic_2EZERO)))) \wedge (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V2n \in \\ & ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEEXP V1m) (ap c_2Enum_2ESUC \\ & V2n)) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V1m) (ap (ap c_2Earithmetic_2EEEXP \\ & V1m) V2n))))))) \end{aligned} \quad (23)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V2n \in \\ & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B c_2Enum_2E0) V0m) = V0m) \wedge (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\ & V0m) c_2Enum_2E0) = V0m) \wedge (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap c_2Enum_2ESUC \\ & V1n)) V1n) = (ap c_2Enum_2ESUC (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap c_2Enum_2ESUC \\ & V1n))) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap c_2Enum_2ESUC \\ & V1n)) = (ap c_2Enum_2ESUC (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n))))))) \end{aligned} \quad (24)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) V0m)))) \quad (25)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0m) V1n)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n)))) \quad (26)$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D c_2Enum_2E0) V0n))) \quad (27)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\neg(p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0m) V1n)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V0m)))))) \quad (28)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) = V0m))) \quad (29)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) V0m) = V0m))) \quad (30)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V0m) = c_2Enum_2E0) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) V0m) = V0m) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) = V0m) \wedge \\ & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) \\ & V1n)) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) = \\ & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n))))))) \end{aligned} \quad (31)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
 & \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap \\
 & (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)) V2p) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
 & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V2p)) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
 & V1n) V2p))))))) \\
 \end{aligned} \tag{32}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
 & \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
 & V0m) V1n)) \wedge (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p))) \Rightarrow (p \\
 & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V2p))))))) \\
 \end{aligned} \tag{33}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0a \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1c \in ty_2Enum_2Enum. (\\
 & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0a) \\
 & V1c)) V1c) = V0a))) \\
 \end{aligned} \tag{34}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
 & \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
 & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
 & V0m) V2p))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p))))))) \\
 \end{aligned} \tag{35}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
 & (\neg(p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V1n)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
 & (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) V0m)))))) \\
 \end{aligned} \tag{36}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. ((ap c_2Enum_2ESUC V0n) = (ap (ap \\
 & c_2Earithmetic_2E_2B (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
 & c_2Earithmetic_2EZERO))) V0n))) \\
 \end{aligned} \tag{37}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1k \in ty_2Enum_2Enum. (\\
 & (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V1k) V0n)) \Rightarrow ((ap (ap c_2Earithmetic_2EMOD \\
 & V1k) V0n) = V1k)))) \\
 \end{aligned} \tag{38}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) \\
 & (ap (ap c_2Earithmetic_2EXP (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap \\
 & c_2Earithmetic_2EBIT2 c_2Earithmetic_2EZERO))) V0n)))) \\
 \end{aligned} \tag{39}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0h \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\
 & (ap (ap (ap c_2Ebit_2EBITS V0h) c_2Enum_2E0) V1n) = (ap (ap c_2Earithmetic_2EMOD \\
 & V1n) (ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
 & (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 c_2Earithmetic_2EZERO))) (ap c_2Enum_2ESUC \\
 & V0h)))))) \\
 \end{aligned} \tag{40}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0h \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1l \in ty_2Enum_2Enum. \\
 & (\forall V2a \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V3b \in ty_2Enum_2Enum. \\
 & (\forall V4x \in ty_2Enum_2Enum. (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
 & V1l) V4x) \wedge (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V4x) V0h))) \Rightarrow ((p \\
 & (ap (ap c_2Ebit_2EBIT V4x) V2a)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Ebit_2EBIT V4x) V3b)))) \Leftrightarrow \\
 & ((ap (ap (ap c_2Ebit_2EBITS V0h) V1l) V2a) = (ap (ap (ap c_2Ebit_2EBITS \\
 & V0h) V1l) V3b))))))) \\
 \end{aligned} \tag{41}$$

Assume the following.

$$True \tag{42}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2))))) \tag{43}$$

Assume the following.

$$\forall A_27a. nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2. ((\forall V1x \in A_27a. (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))) \tag{44}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (\forall V2t3 \in 2. (((p V0t1) \wedge (p V1t2) \wedge (p V2t3)) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \wedge (p V2t3)))))) \tag{45}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((p V0t) \Rightarrow False) \Rightarrow (\neg(p V0t)))) \tag{46}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((\neg(p V0t)) \Rightarrow ((p V0t) \Rightarrow False))) \tag{47}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0t \in 2. (((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow \\
 & (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge \\
 & (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \\
 \end{aligned} \tag{48}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2.(((True \vee (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge \\ & (((False \vee (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee \\ & (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))))))) \end{aligned} \quad (49)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow \\ & True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((\\ & (p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))))))) \end{aligned} \quad (50)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge \\ ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \quad (51))$$

Assume the following.

$$\forall A_{27a}.nonempty A_{27a} \Rightarrow (\forall V0x \in A_{27a}.((V0x = V0x) \Leftrightarrow \\ True)) \quad (52)$$

Assume the following.

$$\forall A_{27a}.nonempty A_{27a} \Rightarrow (\forall V0x \in A_{27a}.(\forall V1y \in \\ A_{27a}.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (53)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\ & (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg \\ & (p V0t))))))) \end{aligned} \quad (54)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_{27a}.nonempty A_{27a} \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A_{27a}}).((\neg(\forall V1x \in \\ A_{27a}.(p(ap V0P V1x)))) \Leftrightarrow (\exists V2x \in A_{27a}.(\neg(p(ap V0P V2x))))))) \end{aligned} \quad (55)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_{27a}.nonempty A_{27a} \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A_{27a}}).(\forall V1Q \in \\ 2.(((\forall V2x \in A_{27a}.(p(ap V0P V2x))) \wedge (p V1Q)) \Leftrightarrow (\forall V3x \in \\ A_{27a}.((p(ap V0P V3x)) \wedge (p V1Q))))))) \end{aligned} \quad (56)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_{27a}.nonempty A_{27a} \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A_{27a}}).(\forall V1Q \in \\ 2.(((\exists V2x \in A_{27a}.(p(ap V0P V2x))) \vee (p V1Q)) \Leftrightarrow (\exists V3x \in \\ A_{27a}.((p(ap V0P V3x)) \vee (p V1Q))))))) \end{aligned} \quad (57)$$

Assume the following.

$$\forall A_{\text{27a}}. \text{nonempty } A_{\text{27a}} \Rightarrow (\forall V0P \in 2. (\forall V1Q \in (2^{A_{\text{27a}}}). ((\exists V2x \in A_{\text{27a}}. ((p \text{ V0P}) \wedge (p \text{ (ap V1Q V2x)))) \Leftrightarrow ((p \text{ V0P}) \wedge (\exists V3x \in A_{\text{27a}}. (p \text{ (ap V1Q V3x))))))) \quad (58)$$

Assume the following.

$$\forall A_{\text{27a}}. \text{nonempty } A_{\text{27a}} \Rightarrow (\forall V0Q \in 2. (\forall V1P \in (2^{A_{\text{27a}}}). ((\forall V2x \in A_{\text{27a}}. ((p \text{ (ap V1P V2x)}) \vee (p \text{ V0Q}))) \Leftrightarrow ((\forall V3x \in A_{\text{27a}}. (p \text{ (ap V1P V3x)}) \vee (p \text{ V0Q})))))) \quad (59)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (\forall V2C \in 2. (((p \text{ V0A}) \vee (p \text{ V1B}) \vee (p \text{ V2C}))) \Leftrightarrow (((p \text{ V0A}) \vee (p \text{ V1B}) \vee (p \text{ V2C})))))) \quad (60)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((p \text{ V0A}) \vee (p \text{ V1B})) \Leftrightarrow ((p \text{ V1B}) \vee (p \text{ V0A})))) \quad (61)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((p \text{ V0A}) \wedge (p \text{ V1B}))) \Leftrightarrow ((\neg(p \text{ V0A}) \vee (\neg(p \text{ V1B})))) \wedge ((\neg((p \text{ V0A}) \vee (p \text{ V1B}))) \Leftrightarrow ((\neg(p \text{ V0A}) \wedge (\neg(p \text{ V1B}))))))) \quad (62)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((p \text{ V0t}) \Rightarrow \text{False}) \Leftrightarrow ((p \text{ V0t}) \Leftrightarrow \text{False}))) \quad (63)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (\forall V2t3 \in 2. (((p \text{ V0t1}) \Rightarrow ((p \text{ V1t2}) \Rightarrow (p \text{ V2t3}))) \Leftrightarrow (((p \text{ V0t1}) \wedge (p \text{ V1t2})) \Rightarrow (p \text{ V2t3})))))) \quad (64)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (((p \text{ V0t1}) \Leftrightarrow (p \text{ V1t2})) \Leftrightarrow (((p \text{ V0t1}) \wedge (p \text{ V1t2})) \vee ((\neg(p \text{ V0t1}) \wedge (\neg(p \text{ V1t2}))))))) \quad (65)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2. (\forall V1x_{\text{27}} \in 2. (\forall V2y \in 2. (\forall V3y_{\text{27}} \in 2. (((p \text{ V0x}) \Leftrightarrow (p \text{ V1x}_{\text{27}})) \wedge ((p \text{ V1x}_{\text{27}}) \Rightarrow ((p \text{ V2y}) \Leftrightarrow (p \text{ V3y}_{\text{27}})))) \Rightarrow (((p \text{ V0x}) \Rightarrow (p \text{ V2y})) \Leftrightarrow ((p \text{ V1x}_{\text{27}}) \Rightarrow (p \text{ V3y}_{\text{27}}))))))) \quad (66)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_{\text{27a}}. \text{nonempty } A_{\text{27a}} \Rightarrow \forall A_{\text{27b}}. \text{nonempty } A_{\text{27b}} \Rightarrow \\ & \forall V0P \in ((2^{A_{\text{27b}}})^{A_{\text{27a}}}). ((\forall V1x \in A_{\text{27a}}. (\exists V2y \in A_{\text{27b}}. (p \text{ (ap (ap V0P V1x) V2y)))) \Leftrightarrow (\exists V3f \in (A_{\text{27b}})^{A_{\text{27a}}}. (\forall V4x \in A_{\text{27a}}. (p \text{ (ap (ap V0P V4x) (ap V3f V4x)))))))) \end{aligned} \quad (67)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & \forall A_{27a}.nonempty\ A_{27a} \Rightarrow \forall A_{27b}.nonempty\ A_{27b} \Rightarrow \\
 & \forall V0x \in (ty_2Efcp_2Ecart\ A_{27a}\ A_{27b}).(\forall V1y \in (ty_2Efcp_2Ecart\ \\
 & A_{27a}\ A_{27b}).((V0x = V1y) \Leftrightarrow (\forall V2i \in ty_2Enum_2Enum.((p\ (ap\ \\
 & (ap\ c_2Eprim_rec_2E_3C\ V2i)\ (ap\ (c_2Efcp_2Edimindex\ A_{27b})\ (\\
 & c_2Ebool_2Ethe_value\ A_{27b})))) \Rightarrow ((ap\ (ap\ (c_2Efcp_2Efcp_index\ \\
 & A_{27a}\ A_{27b})\ V0x)\ V2i) = (ap\ (ap\ (c_2Efcp_2Efcp_index\ A_{27a}\ A_{27b})\ \\
 & V1y)\ V2i))))))) \\
 \end{aligned} \tag{68}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & \forall A_{27a}.nonempty\ A_{27a} \Rightarrow \forall A_{27b}.nonempty\ A_{27b} \Rightarrow \\
 & \forall V0g \in (A_{27a}^{ty_2Enum_2Enum}).(\forall V1i \in ty_2Enum_2Enum. \\
 & ((p\ (ap\ (ap\ c_2Eprim_rec_2E_3C\ V1i)\ (ap\ (c_2Efcp_2Edimindex\ A_{27b})\ (\\
 & (c_2Ebool_2Ethe_value\ A_{27b})))) \Rightarrow ((ap\ (ap\ (c_2Efcp_2Efcp_index\ \\
 & A_{27a}\ A_{27b})\ (ap\ (c_2Efcp_2EFCP\ A_{27a}\ A_{27b})\ V0g))\ V1i) = (ap\ V0g\ \\
 & V1i)))))) \\
 \end{aligned} \tag{69}$$

Assume the following.

$((\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B c_2Enum_2E0) V0n) = V0n)) \wedge ((\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) c_2Enum_2E0) = V1n)) \wedge ((\forall V2n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V3m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V2n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V3m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Enum_2EiZ (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V2n) V3m))))))) \wedge ((\forall V4n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V4n) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V5n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V5n) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V6n \in ty_2Enum_2Enum.((\forall V7m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V6n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V7m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V6n) V7m))))))) \wedge ((\forall V8n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D c_2Enum_2E0) V8n) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V9n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D V9n) c_2Enum_2E0) = V9n)) \wedge ((\forall V10n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V11m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V10n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V11m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D V10n) V11m))))))) \wedge ((\forall V12n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEEXP c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V12n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V13n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEEXP c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V13n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V14n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEEXP V14n) c_2Enum_2E0) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))))))) \wedge ((\forall V15n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V16m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEEXP (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V15n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V16m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2EEEXP V15n) V16m))))))) \wedge (((ap c_2Enum_2ESUC c_2Enum_2E0) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))) \wedge ((\forall V17n \in ty_2Enum_2Enum.((ap c_2Enum_2ESUC (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V17n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Enum_2ESUC V17n))))))) \wedge (((ap c_2Eprim_rec_2EPRE c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge ((\forall V18n \in ty_2Enum_2Enum.((ap c_2Eprim_rec_2EPRE (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V18n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Eprim_rec_2EPRE V18n))))))) \wedge ((\forall V19n \in ty_2Enum_2Enum.(((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V19n) = c_2Enum_2E0) \Leftrightarrow (V19n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V20n \in ty_2Enum_2Enum.((c_2Enum_2E0 = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V20n)) \Leftrightarrow (V20n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V21n \in ty_2Enum_2Enum.((\forall V22m \in ty_2Enum_2Enum.(((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V21n) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V22m)) \Leftrightarrow (V21n = V22m))))))) \wedge ((\forall V23n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V23n)) \Leftrightarrow False))) \wedge ((\forall V24n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V24n)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) V24n)))) \wedge ((\forall V25n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V26m \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V25n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V26m)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V25n) V26m))))))) \wedge ((\forall V27n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E c_2Enum_2E0) V27n)) \Leftrightarrow False))) \wedge ((\forall V28n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V28n)) c_2Enum_2E0) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) V28n)))) \wedge ((\forall V29n \in ty_2Enum_2Enum.((\forall V30m \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V29n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V30m)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V29n))))))) \wedge ((\forall V31n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3D c_2Enum_2E0) V31n)) \Leftrightarrow True))) \wedge ((\forall V32n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V32n)) \Leftrightarrow False))) \wedge ((\forall V33n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3D c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V33n)) \Leftrightarrow True))) \wedge ((\forall V34n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3D c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V34n)) \Leftrightarrow False)))$

Assume the following.

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D c_2Earithmetic_2EZERO) V0n)) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) c_2Earithmetic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V0n)) c_2Earithmetic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (\neg(p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V1m) V0n)))) \wedge ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))))))))))) \\
\end{aligned} \tag{72}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \tag{73}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V0A)) \Rightarrow False))) \tag{74}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& ((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))) \\
\end{aligned} \tag{75}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((\neg(p V0A)) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))))) \\
\end{aligned} \tag{76}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (((\neg(p V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \tag{77}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow \\
& (p V1q) \Leftrightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee ((\neg(p \\
& V2r)) \vee (\neg(p V1q)))) \wedge (((p V1q) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V0p)))) \wedge ((p V2r) \vee \\
& ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p))))))))))) \\
\end{aligned} \tag{78}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow \\
& (p V1q) \wedge (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V2r)))) \wedge (((p V1q) \vee \\
& (\neg(p V0p))) \wedge ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \\
\end{aligned} \tag{79}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow \\ & (p V1q) \vee (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (\neg(p V1q))) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge \\ & ((p V1q) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \end{aligned} \quad (80)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow \\ & (p V1q) \Rightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge \\ & (\neg(p V1q) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \end{aligned} \quad (81)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\neg(p V1q))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee \\ (p V1q)) \wedge ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p))))))) \quad (82)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow ((ap (c_2Ewords_2Edimword A_27a) \\ & (c_2Ebool_2Ethethe_value A_27a)) = (ap (ap c_2Earithmetic_2EEEXP \\ & (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 c_2Earithmetic_2EZERO))) \\ & (ap (c_2Efcp_2Edimindex A_27a) (c_2Ebool_2Ethethe_value A_27a)))) \end{aligned} \quad (83)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow ((ap (c_2Ewords_2EINT_MIN A_27a) \\ & (c_2Ebool_2Ethethe_value A_27a)) = (ap (ap c_2Earithmetic_2EEEXP \\ & (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 c_2Earithmetic_2EZERO))) \\ & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D (ap (c_2Efcp_2Edimindex A_27a) (\\ & c_2Ebool_2Ethethe_value A_27a))) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\ & (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \end{aligned} \quad (84)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\exists V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\\ & (ap (c_2Efcp_2Edimindex A_27a) (c_2Ebool_2Ethethe_value A_27a)) = \\ & (ap c_2Enum_2ESUC V0m))) \end{aligned} \quad (85)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.(\\ & (ap (c_2Ewords_2Eword_2comp A_27a) (ap (c_2Ewords_2En2w A_27a) \\ & V0n)) = (ap (c_2Ewords_2En2w A_27a) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\ & (ap (c_2Ewords_2Edimword A_27a) (c_2Ebool_2Ethethe_value A_27a))) \\ & (ap (ap c_2Earithmetic_2EMOD V0n) (ap (c_2Ewords_2Edimword A_27a) \\ & (c_2Ebool_2Ethethe_value A_27a))))))) \end{aligned} \quad (86)$$

Theorem 1

$$\forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow ((ap (c_2Ewords_2Eword_2comp \\ A_27a) (c_2Ewords_2Eword_L A_27a)) = (c_2Ewords_2Eword_L A_27a))$$