

thm_2Ewords_2Eword__L__MULT (TMNXn- buSCVSiWZJkFQ9C25jDyoKsirtSQHE)

October 26, 2020

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \tag{1}$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2A \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{2}$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2B \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{3}$$

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.if (\exists x \in A.p (ap P x))$ then (the $(\lambda x.x \in A \wedge p (ap P x))$) of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 3 We define $c_2Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A.\lambda 27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap V0P (ap (c_2Emin_2E_40 A 27a))))$

Definition 4 We define $c_2Ebool_2E_T$ to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 5 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A.\lambda 27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A-27a})) (ap (c_2Emin_2E_40 A 27a)) (ap V0P (ap (c_2Emin_2E_40 A 27a))))))$

Definition 6 We define $c_2Earithmetic_2EMODEQ$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1m1 \in ty_2Enum_2Enum.$

Let $c_2Earithmetic_2EMOD : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EMOD \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{4}$$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in omega \tag{5}$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{omega}) \tag{6}$$

Definition 7 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Definition 8 We define $c_2Earithmetic_2EZERO$ to be c_2Enum_2E0 .

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (7)$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \quad (8)$$

Definition 9 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ ($

Definition 10 We define $c_2Earithmetic_2EBIT2$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2$

Definition 11 We define $c_2Earithmetic_2ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Let $c_2Earithmetic_2EEXP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEXP \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (9)$$

Let $c_2Earithmetic_2EDIV : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EDIV \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (10)$$

Definition 12 We define $c_2Ebit_2EDIV_2EXP$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Let $c_2Earithmetic_2E_2D : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2D \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (11)$$

Definition 13 We define $c_2Ebit_2EMOD_2EXP$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 14 We define c_2Ebit_2EBITS to be $\lambda V0h \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1l \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V2$

Definition 15 We define c_2Ebool_2EF to be $(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 16 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ of type ι .

Definition 17 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2.V2t))$

Definition 18 We define c_2Ebool_2ECOND to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.($

Let $ty_2Efc_2Efinite_image : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Efc_2Efinite_image\ A0) \quad (12)$$

Let $ty_2Ebool_2Eitself : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Ebool_2Eitself\ A0) \quad (13)$$

Let $c_2Ebool_2Ethe_value : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Ebool_2Ethe_value\ A_27a \in (ty_2Ebool_2Eitself\ A_27a) \quad (14)$$

Let $c_2Efc_2Edimindex : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Efc_2Edimindex\ A_27a \in (ty_2Enum_2Enum^{(ty_2Ebool_2Eitself\ A_27a)}) \quad (15)$$

Definition 19 We define c_2Ebool_2E7E to be $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ c_2Emin_2E3D_3D_3E\ V0t)\ c_2Ebool_2E7E))$

Definition 20 We define $c_2Eprim_rec_2E3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 21 We define $c_2Ebool_2E3F_21$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ (ap\ c_2Ebool_2E2F_5C$

Definition 22 We define $c_2Efc_2Efinite_index$ to be $\lambda A_27a : \iota.(ap\ (c_2Emin_2E40\ (A_27a^{ty_2Enum_2Enum}$

Let $ty_2Efc_2Ecart : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Efc_2Ecart\ A0\ A1) \quad (16)$$

Let $c_2Efc_2Edest_cart : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Efc_2Edest_cart\ A_27a\ A_27b \in ((A_27a^{(ty_2Efc_2Efinite_image\ A_27b)})^{(ty_2Efc_2Ecart\ A_27a\ A_27b)}) \quad (17)$$

Definition 23 We define $c_2Efc_2Efc_index$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0x \in (ty_2Efc_2Ecart\ A_27a\ A_27b)$

Let $c_2Earithmetic_2EEVEN : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEVEN \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (18)$$

Let $c_2Earithmetic_2EODD : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EODD \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (19)$$

Definition 24 We define $c_2Earithmetic_2E3E$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 25 We define $c_2Ebool_2E5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E21\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Definition 26 We define $c_2Earithmic_2E_3E_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Definition 27 We define $c_2Eprim_rec_2EPRE$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap (ap (c_2Ebool_2Ebool V0m) V1n) V2n) V3n) V4n)$

Definition 28 We define $c_2Enumeral_2EiZ$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Definition 29 We define $c_2Earithmic_2EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap c_2Earithmic_2E_3E_3D V0n) V1n) V2n)$

Definition 30 We define $c_2Earithmic_2E_3C_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Definition 31 We define c_2Ebit_2EBIT to be $\lambda V0b \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap (ap (c_2Ebool_2Ebool V0b) V1n) V2n) V3n) V4n)$

Definition 32 We define c_2Efcp_2EFCP to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.(\lambda V0g \in (A_27a^{ty_2Enum_2Enum}).(ap (ap (ap (c_2Ebool_2Ebool V0g) V1n) V2n) V3n) V4n))$

Let $c_2Ewords_2EINT_MIN : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow c_2Ewords_2EINT_MIN A_27a \in (ty_2Enum_2Enum^{(ty_2Ebool_2Eitself A_27a)}) \quad (20)$$

Definition 33 We define $c_2Ewords_2En2w$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (c_2Efcp_2EFCP A_27a V0n) V1n)$

Definition 34 We define $c_2Ewords_2Eword_L$ to be $\lambda A_27a : \iota.(ap (c_2Ewords_2En2w A_27a) (ap (c_2Ebool_2Ebool V0n) V1n) V2n) V3n)$

Let $c_2Ewords_2Edimword : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow c_2Ewords_2Edimword A_27a \in (ty_2Enum_2Enum^{(ty_2Ebool_2Eitself A_27a)}) \quad (21)$$

Definition 35 We define c_2Ebit_2ESBIT to be $\lambda V0b \in 2.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap (ap (c_2Ebool_2Ebool V0b) V1n) V2n) V3n) V4n)$

Let $c_2Esum_num_2ESUM : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Esum_num_2ESUM \in ((ty_2Enum_2Enum^{(ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (22)$$

Definition 36 We define $c_2Ewords_2Ew2n$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0w \in (ty_2Efcp_2Ecart 2 A_27a).(ap (ap (ap (c_2Ebool_2Ebool V0w) V1n) V2n) V3n) V4n)$

Definition 37 We define $c_2Ewords_2Eword_mul$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0v \in (ty_2Efcp_2Ecart 2 A_27a).\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmic_2E_2B V0m) c_2Enum_2E0) = V0m)) \quad (23)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\ & ((ap (ap c_2Earithmic_2E_2B c_2Enum_2E0) V0m) = V0m) \wedge (((ap (\\ & ap c_2Earithmic_2E_2B V0m) c_2Enum_2E0) = V0m) \wedge (((ap (ap c_2Earithmic_2E_2B \\ & (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap c_2Enum_2ESUC (ap (ap c_2Earithmic_2E_2B \\ & V0m) V1n))) \wedge ((ap (ap c_2Earithmic_2E_2B V0m) (ap c_2Enum_2ESUC \\ & V1n)) = (ap c_2Enum_2ESUC (ap (ap c_2Earithmic_2E_2B V0m) V1n))))))))) \end{aligned} \quad (24)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) V0m)))) \quad (25)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0m) V1n)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n)))))) \quad (26)$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D c_2Enum_2E0) V0n))) \quad (27)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\neg (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0m) V1n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V0m)))))) \quad (28)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. ((ap c_2Enum_2ESUC V0m) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \quad (29)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0)) \quad (30)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) V0m) = V0m)) \quad (31)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V0m) = c_2Enum_2E0) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge \\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) V0m) = V0m) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) = V0m) \wedge (\\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap \\
& (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) \\
& V1n)) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) = \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& V0m) V1n))))))))))
\end{aligned} \tag{32}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& V1n) V0m))))
\end{aligned} \tag{33}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap \\
& (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)) V2p) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V2p)) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& V1n) V2p))))))
\end{aligned} \tag{34}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V1n) V2p)) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) V2p))))
\end{aligned} \tag{35}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0m) V1n)) \wedge (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p))) \Rightarrow (p (\\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V2p))))))
\end{aligned} \tag{36}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap c_2Earithmetic_2EODD V0n)) \Leftrightarrow \\
& (\neg (p (ap c_2Earithmetic_2EEVEN V0n))))
\end{aligned} \tag{37}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.(((p (ap c_2Earithmetic_2EEVEN \\
& V0n)) \Rightarrow (\exists V1m \in ty_2Enum_2Enum.(V0n = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 c_2Earithmetic_2EZERO))) \\
& V1m)))) \wedge ((p (ap c_2Earithmetic_2EODD V0n)) \Rightarrow (\exists V2m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& (V0n = (ap c_2Enum_2ESUC (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 c_2Earithmetic_2EZERO))) V2m))))))))) \\
& \tag{38}
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\
& \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& V0m) V2p))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p)))))) \\
& \tag{39}
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\
& (\neg (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V1n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) V0m)))))) \\
& \tag{40}
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\
& (\neg (V0m = V1n)) \Leftrightarrow ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Enum_2ESUC \\
& V0m)) V1n)) \vee (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Enum_2ESUC \\
& V1n)) V0m)))))) \\
& \tag{41}
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.(((ap c_2Enum_2ESUC V0n) = (ap (ap \\
& c_2Earithmetic_2E_2B (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& c_2Earithmetic_2EZERO))) V0n))) \\
& \tag{42}
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1k \in ty_2Enum_2Enum.(\\
& (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V1k) V0n)) \Rightarrow ((ap (ap c_2Earithmetic_2EMOD \\
& V1k) V0n) = V1k)))) \\
& \tag{43}
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.(((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& c_2Enum_2E0) V0n)) \Rightarrow ((ap (ap c_2Earithmetic_2EMOD c_2Enum_2E0) \\
& V0n) = c_2Enum_2E0))) \\
& \tag{44}
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1e0 \in ty_2Enum_2Enum. \\
& (\forall V2e1 \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& c_2Enum_2E0) V0n)) \Rightarrow ((p (ap (ap (ap c_2Earithmetic_2EMODEQ V0n) \\
& V1e0) V2e1)) \Rightarrow ((ap (ap c_2Earithmetic_2EMOD V1e0) V0n) = (ap (ap \\
& c_2Earithmetic_2EMOD V2e1) V0n)))))))))
\end{aligned} \tag{45}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1x0 \in ty_2Enum_2Enum. \\
& (\forall V2x1 \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V3y0 \in ty_2Enum_2Enum. \\
& (\forall V4y1 \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap (ap c_2Earithmetic_2EMODEQ \\
& V0n) V1x0) V2x1)) \Rightarrow ((p (ap (ap (ap c_2Earithmetic_2EMODEQ V0n) V3y0) \\
& V4y1)) \Rightarrow (p (ap (ap (ap c_2Earithmetic_2EMODEQ V0n) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& V1x0) V3y0)) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V2x1) V4y1)))))))))
\end{aligned} \tag{46}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1x0 \in ty_2Enum_2Enum. \\
& (\forall V2x1 \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V3y0 \in ty_2Enum_2Enum. \\
& (\forall V4y1 \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap (ap c_2Earithmetic_2EMODEQ \\
& V0n) V1x0) V2x1)) \Rightarrow ((p (ap (ap (ap c_2Earithmetic_2EMODEQ V0n) V3y0) \\
& V4y1)) \Rightarrow (p (ap (ap (ap c_2Earithmetic_2EMODEQ V0n) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& V1x0) V3y0)) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V2x1) V4y1)))))))))
\end{aligned} \tag{47}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1x \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& p (ap (ap (ap c_2Earithmetic_2EMODEQ V0n) V1x) V1x))))
\end{aligned} \tag{48}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& c_2Enum_2E0) V0n)) \Rightarrow (p (ap (ap (ap c_2Earithmetic_2EMODEQ V0n) \\
& V0n) c_2Enum_2E0))))
\end{aligned} \tag{49}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap \\
& c_2Earithmetic_2EBIT2 c_2Earithmetic_2EZERO))) V0n))))
\end{aligned} \tag{50}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0h \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& (ap (ap (ap c_2Ebit_2EBITS V0h) c_2Enum_2E0) V1n) = (ap (ap c_2Earithmetic_2EMOD \\
& V1n) (ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 c_2Earithmetic_2EZERO))) (ap c_2Enum_2ESUC \\
& V0h))))))
\end{aligned} \tag{51}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0h \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1l \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad \forall V2a \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V3b \in ty_2Enum_2Enum. ((\\
& \quad \quad \forall V4x \in ty_2Enum_2Enum. (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& \quad \quad V1l) V4x)) \wedge (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V4x) V0h))) \Rightarrow ((p \\
& \quad (ap (ap c_2Ebit_2EBIT V4x) V2a)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Ebit_2EBIT V4x) V3b)))))) \Leftrightarrow \\
& \quad ((ap (ap (ap c_2Ebit_2EBITS V0h) V1l) V2a) = (ap (ap (ap c_2Ebit_2EBITS \\
& \quad \quad V0h) V1l) V3b))))))
\end{aligned} \tag{52}$$

Assume the following.

$$True \tag{53}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p \\
& \quad V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2))))))
\end{aligned} \tag{54}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (False \Rightarrow (p V0t))) \tag{55}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((p V0t) \vee \neg(p V0t))) \tag{56}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a. nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2. ((\forall V1x \in \\
& \quad A_27a. (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))
\end{aligned} \tag{57}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (\forall V2t3 \in 2. (((p V0t1) \wedge \\
& \quad ((p V1t2) \wedge (p V2t3)) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \wedge (p V2t3))))))
\end{aligned} \tag{58}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((p V0t) \Rightarrow False) \Rightarrow \neg(p V0t))) \tag{59}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (\neg(p V0t) \Rightarrow ((p V0t) \Rightarrow False))) \tag{60}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2. (((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow \\
& \quad (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& \quad (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))))))
\end{aligned} \tag{61}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2.(((True \vee (p \ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p \ V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge \\
& (((False \vee (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \vee \\
& (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t))))))
\end{aligned} \tag{62}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((False \Rightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p \ V0t) \Rightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((\\
& (p \ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p \ V0t))))))
\end{aligned} \tag{63}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p \ V0t))) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge ((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& ((\neg False) \Leftrightarrow True)))
\end{aligned} \tag{64}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A.27a.nonempty \ A.27a \Rightarrow (\forall V0x \in A.27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow \\
& True))
\end{aligned} \tag{65}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A.27a.nonempty \ A.27a \Rightarrow (\forall V0x \in A.27a.(\forall V1y \in \\
& A.27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x))))
\end{aligned} \tag{66}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\
& (p \ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p \ V0t))) \wedge (((p \ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(\\
& p \ V0t))))))
\end{aligned} \tag{67}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A.27a.nonempty \ A.27a \Rightarrow (\forall V0t1 \in A.27a.(\forall V1t2 \in \\
& A.27a.(((ap \ (ap \ (ap \ (c.2Ebool.2ECOND \ A.27a) \ c.2Ebool.2ET) \ V0t1) \\
& V1t2) = V0t1) \wedge ((ap \ (ap \ (ap \ (c.2Ebool.2ECOND \ A.27a) \ c.2Ebool.2EF) \\
& V0t1) \ V1t2) = V1t2))))))
\end{aligned} \tag{68}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A.27a.nonempty \ A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A.27a}).((\neg(\forall V1x \in \\
& A.27a.(p \ (ap \ V0P \ V1x)))) \Leftrightarrow (\exists V2x \in A.27a.(\neg(p \ (ap \ V0P \ V2x))))))
\end{aligned} \tag{69}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A.27a.nonempty \ A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A.27a}).(\forall V1Q \in \\
& 2.(((\forall V2x \in A.27a.(p \ (ap \ V0P \ V2x))) \wedge (p \ V1Q)) \Leftrightarrow (\forall V3x \in \\
& A.27a.((p \ (ap \ V0P \ V3x)) \wedge (p \ V1Q))))))
\end{aligned} \tag{70}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A.27a.nonempty \ A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A.27a}).(\forall V1Q \in \\ & 2.(((\exists V2x \in A.27a.(p \ (ap \ V0P \ V2x))) \vee (p \ V1Q))) \Leftrightarrow (\exists V3x \in \\ & A.27a.((p \ (ap \ V0P \ V3x)) \vee (p \ V1Q)))))) \end{aligned} \quad (71)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A.27a.nonempty \ A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in (\\ & 2^{A.27a}).((\exists V2x \in A.27a.((p \ V0P) \wedge (p \ (ap \ V1Q \ V2x)))) \Leftrightarrow ((p \\ & V0P) \wedge (\exists V3x \in A.27a.(p \ (ap \ V1Q \ V3x)))))) \end{aligned} \quad (72)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A.27a.nonempty \ A.27a \Rightarrow (\forall V0Q \in 2.(\forall V1P \in (\\ & 2^{A.27a}).((\forall V2x \in A.27a.((p \ (ap \ V1P \ V2x)) \vee (p \ V0Q))) \Leftrightarrow ((\forall V3x \in \\ & A.27a.(p \ (ap \ V1P \ V3x)) \vee (p \ V0Q)))))) \end{aligned} \quad (73)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(\forall V2C \in 2.(((p \ V0A) \vee (\\ & (p \ V1B) \vee (p \ V2C))) \Leftrightarrow (((p \ V0A) \vee (p \ V1B)) \vee (p \ V2C)))))) \end{aligned} \quad (74)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((p \ V0A) \vee (p \ V1B)) \Leftrightarrow ((p \ V1B) \vee \\ & (p \ V0A)))) \end{aligned} \quad (75)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p \ V0A) \wedge (p \ V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(\\ & p \ V0A)) \vee (\neg(p \ V1B)))) \wedge ((\neg((p \ V0A) \vee (p \ V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p \ V0A)) \wedge (\neg(p \ V1B)))))) \end{aligned} \quad (76)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((p \ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p \ V0t) \Leftrightarrow False))) \quad (77)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p \ V0t1) \Rightarrow \\ & ((p \ V1t2) \Rightarrow (p \ V2t3))) \Leftrightarrow (((p \ V0t1) \wedge (p \ V1t2)) \Rightarrow (p \ V2t3)))))) \end{aligned} \quad (78)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p \ V0t1) \Leftrightarrow (p \ V1t2)) \Leftrightarrow (((p \\ & V0t1) \wedge (p \ V1t2)) \vee ((\neg(p \ V0t1)) \wedge (\neg(p \ V1t2)))))) \end{aligned} \quad (79)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in 2.(\forall V1x.27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y.27 \in \\ & 2.(((p \ V0x) \Leftrightarrow (p \ V1x.27)) \wedge ((p \ V1x.27) \Rightarrow ((p \ V2y) \Leftrightarrow (p \ V3y.27)))) \Rightarrow \\ & (((p \ V0x) \Rightarrow (p \ V2y)) \Leftrightarrow ((p \ V1x.27) \Rightarrow (p \ V3y.27)))))) \end{aligned} \quad (80)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2. (\forall V1Q \in 2. \\
& (\forall V2x \in A_27a. (\forall V3x_27 \in A_27a. (\forall V4y \in A_27a. \\
& (\forall V5y_27 \in A_27a. (((p\ V0P) \Leftrightarrow (p\ V1Q)) \wedge ((p\ V1Q) \Rightarrow (V2x = V3x_27)) \wedge \\
& ((\neg(p\ V1Q)) \Rightarrow (V4y = V5y_27)))))) \Rightarrow ((ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ A_27a) \\
& V0P)\ V2x)\ V4y) = (ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ A_27a)\ V1Q)\ V3x_27) \\
& V5y_27)))))))))
\end{aligned} \tag{81}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow (\\
& \forall V0P \in ((2^{A_27b})^{A_27a}). ((\forall V1x \in A_27a. (\exists V2y \in \\
& A_27b. (p\ (ap\ (ap\ V0P\ V1x)\ V2y)))) \Leftrightarrow (\exists V3f \in (A_27b)^{A_27a}). (\\
& \forall V4x \in A_27a. (p\ (ap\ (ap\ V0P\ V4x)\ (ap\ V3f\ V4x))))))
\end{aligned} \tag{82}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow (\\
& \forall V0x \in (ty_2Efc_2Ecart\ A_27a\ A_27b). (\forall V1y \in (ty_2Efc_2Ecart \\
& A_27a\ A_27b). ((V0x = V1y) \Leftrightarrow (\forall V2i \in ty_2Enum_2Enum. ((p\ (ap \\
& (ap\ c_2Eprim_rec_2E_3C\ V2i)\ (ap\ (c_2Efc_2Edimindex\ A_27b)\ (\\
& c_2Ebool_2Ethe_value\ A_27b)))) \Rightarrow ((ap\ (ap\ (c_2Efc_2Efc_index \\
& A_27a\ A_27b)\ V0x)\ V2i) = (ap\ (ap\ (c_2Efc_2Efc_index\ A_27a\ A_27b) \\
& V1y)\ V2i))))))
\end{aligned} \tag{83}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow (\\
& \forall V0g \in (A_27a)^{ty_2Enum_2Enum}. (\forall V1i \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((p\ (ap\ (ap\ c_2Eprim_rec_2E_3C\ V1i)\ (ap\ (c_2Efc_2Edimindex\ A_27b) \\
& (c_2Ebool_2Ethe_value\ A_27b)))) \Rightarrow ((ap\ (ap\ (c_2Efc_2Efc_index \\
& A_27a\ A_27b)\ (ap\ (c_2Efc_2EFCP\ A_27a\ A_27b)\ V0g))\ V1i) = (ap\ V0g \\
& V1i))))
\end{aligned} \tag{84}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad c_2Enum_2E0) V0n) = V0n)) \wedge ((\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) c_2Enum_2E0) = V1n)) \wedge ((\forall V2n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.(\forall V3m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V2n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V3m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Enumeral_2EiZ (ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2E_2B V2n) V3m)))))) \wedge ((\forall V4n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V4n) = c_2Enum_2E0)) \wedge \\
& \quad ((\forall V5n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& \quad V5n) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V6n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (\forall V7m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (\\
& \quad ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V6n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V7m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& \quad V6n) V7m)))))) \wedge ((\forall V8n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad c_2Enum_2E0) V8n) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V9n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D V9n) c_2Enum_2E0) = V9n)) \wedge ((\forall V10n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.(\forall V11m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V10n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V11m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad V10n) V11m)))))) \wedge ((\forall V12n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP \\
& \quad c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad V12n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V13n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2EEXP c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V13n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V14n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V14n) c_2Enum_2E0) = \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \wedge \\
& \quad ((\forall V15n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V16m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V15n)) \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V16m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V15n) V16m)))))) \wedge ((ap c_2Enum_2ESUC \\
& \quad c_2Enum_2E0) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V17n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad (ap c_2Enum_2ESUC (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V17n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Enum_2ESUC V17n)))) \wedge ((ap c_2Eprim_rec_2EPRE c_2Enum_2E0) = \\
& \quad c_2Enum_2E0) \wedge ((\forall V18n \in ty_2Enum_2Enum.((ap c_2Eprim_rec_2EPRE \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V18n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Eprim_rec_2EPRE V18n)))) \wedge ((\forall V19n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V19n) = c_2Enum_2E0) \Leftrightarrow (V19n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge \\
& \quad ((\forall V20n \in ty_2Enum_2Enum.((c_2Enum_2E0 = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V20n)) \Leftrightarrow (V20n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V21n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (\forall V22m \in ty_2Enum_2Enum.(((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V21n) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V22m)) \Leftrightarrow (V21n = V22m)))) \wedge \\
& \quad ((\forall V23n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V23n) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V24n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V24n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& \quad V24n)))) \wedge ((\forall V25n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V26m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V25n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V26m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V25n) V26m)))))) \wedge ((\forall V27n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E \\
& \quad c_2Enum_2E0) V27n)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V28n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V28n)) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& \quad V28n)))) \wedge ((\forall V29n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V30m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V29n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V30m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V30m) V29n)))))) \wedge ((\forall V31n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& \quad c_2Enum_2E0) V31n)) \Leftrightarrow True)) \wedge ((\forall V32n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D c_2Earithmetic_2EZERO) V0n)) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) c_2Earithmetic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V0n)) c_2Earithmetic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m)) \Leftrightarrow (\neg (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V1m) V0n)))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))))))))))
\end{aligned} \tag{86}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \tag{87}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V0A)) \Rightarrow False))) \tag{88}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False))))
\end{aligned} \tag{89}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg(\neg(p V0A)) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False))))
\end{aligned} \tag{90}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (((\neg(p V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \tag{91}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p V1q) \Leftrightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(\\
& p V2r)) \vee (\neg(p V1q)))) \wedge (((p V1q) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V0p)))) \wedge ((p V2r) \vee \\
& ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{92}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p V1q) \wedge (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V2r)))) \wedge (((p V1q) \vee \\
& (\neg(p V0p))) \wedge ((p V2r) \vee (\neg(p V0p))))))))
\end{aligned} \tag{93}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p V1q) \vee (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee \neg(p V1q)) \wedge (((p V0p) \vee \neg(p V2r))) \wedge \\
& ((p V1q) \vee ((p V2r) \vee \neg(p V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{94}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p V1q) \Rightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge (((p V0p) \vee \neg(p V2r))) \wedge (\\
& \neg(p V1q) \vee ((p V2r) \vee \neg(p V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{95}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow \neg(p V1q))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee \\
& (p V1q)) \wedge (\neg(p V1q) \vee \neg(p V0p))))))
\end{aligned} \tag{96}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a. nonempty A_27a \Rightarrow ((ap (c_2Ewords_2Edimword A_27a) \\
& (c_2Ebool_2Ethe_value A_27a)) = (ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP \\
& (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 c_2Earithmetic_2EZERO))) \\
& (ap (c_2EfcP_2Edimindex A_27a) (c_2Ebool_2Ethe_value A_27a))))
\end{aligned} \tag{97}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a. nonempty A_27a \Rightarrow ((ap (c_2Ewords_2Edimword A_27a) \\
& (c_2Ebool_2Ethe_value A_27a)) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 c_2Earithmetic_2EZERO))) \\
& (ap (c_2Ewords_2EINT_MIN A_27a) (c_2Ebool_2Ethe_value A_27a))))
\end{aligned} \tag{98}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a. nonempty A_27a \Rightarrow (\exists V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& (ap (c_2EfcP_2Edimindex A_27a) (c_2Ebool_2Ethe_value A_27a)) = \\
& (ap c_2Enum_2ESUC V0m)))
\end{aligned} \tag{99}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a. nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. ((ap (ap (c_2Ewords_2Eword_mul \\
& A_27a) (ap (c_2Ewords_2En2w A_27a) V0m)) (ap (c_2Ewords_2En2w \\
& A_27a) V1n)) = (ap (c_2Ewords_2En2w A_27a) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& V0m) V1n))))))
\end{aligned} \tag{100}$$

Theorem 1

$$\forall A_{27a}. \text{nonempty } A_{27a} \Rightarrow (\forall V0n \in \text{ty_2Enum_2Enum}. (\\ (ap (ap (c_2Ewords_2Eword_mul A_{27a}) (ap (c_2Ewords_2En2w A_{27a}) \\ V0n)) (c_2Ewords_2Eword_L A_{27a})) = (ap (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND \\ (ty_2Efc_2Ecart 2 A_{27a})) (ap c_2Earithmetic_2EEVEN V0n)) (\\ ap (c_2Ewords_2En2w A_{27a}) c_2Enum_2E0)) (c_2Ewords_2Eword_L \\ A_{27a}))))))$$