

thm_2Ewords_2Eword__hi__n2w
(TMG9GDcRFHwGDtugCJSxfRwYgGah1JVW1vo)

October 26, 2020

Definition 1 We define c_2Emin_2E3D to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define c_2Ebool_2ET to be $(ap (ap (c_2Emin_2E3D (2^2))) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \tag{1}$$

Let $ty_2Ebool_2Eitself : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Ebool_2Eitself\ A0) \tag{2}$$

Let $c_2EfcP_2Edimindex : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2EfcP_2Edimindex\ A_27a \in (ty_2Enum_2Enum^{(ty_2Ebool_2Eitself\ A_27a)}) \tag{3}$$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \tag{4}$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{\omega}) \tag{5}$$

Definition 3 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Definition 4 We define $c_2Earithmic_2EZERO$ to be c_2Enum_2E0 .

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{6}$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \tag{7}$$

Definition 5 We define c_Ebool_E21 to be $\lambda A_27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A_27a}). (ap (ap (c_Emin_E3D (2^{A_27a})))$

Definition 6 We define c_EEnum_ESUC to be $\lambda V0m \in ty_EEnum_EEnum. (ap c_EEnum_EABS_num$

Let $c_Earithmetic_E2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmetic_E2B \in ((ty_EEnum_EEnum^{ty_EEnum_EEnum})^{ty_EEnum_EEnum}) \quad (8)$$

Definition 7 We define $c_Earithmetic_EBIT2$ to be $\lambda V0n \in ty_EEnum_EEnum. (ap (ap c_Earithmetic_E$

Definition 8 We define $c_Earithmetic_ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_EEnum_EEnum. V0x$.

Let $c_Earithmetic_EEXP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmetic_EEXP \in ((ty_EEnum_EEnum^{ty_EEnum_EEnum})^{ty_EEnum_EEnum}) \quad (9)$$

Let $c_Ebool_Ethe_value : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a. nonempty A_27a \Rightarrow c_Ebool_Ethe_value A_27a \in (ty_Ebool_Eitself A_27a) \quad (10)$$

Let $c_Ewords_Edimword : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a. nonempty A_27a \Rightarrow c_Ewords_Edimword A_27a \in (ty_EEnum_EEnum^{(ty_Ebool_Eitself A_27a)}) \quad (11)$$

Let $c_Earithmetic_EMOD : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmetic_EMOD \in ((ty_EEnum_EEnum^{ty_EEnum_EEnum})^{ty_EEnum_EEnum}) \quad (12)$$

Definition 9 We define $c_Earithmetic_EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_EEnum_EEnum. (ap (ap c_Earithmetic_E$

Let $c_Earithmetic_EDIV : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmetic_EDIV \in ((ty_EEnum_EEnum^{ty_EEnum_EEnum})^{ty_EEnum_EEnum}) \quad (13)$$

Definition 10 We define $c_Ebit_EDIV_EXP$ to be $\lambda V0x \in ty_EEnum_EEnum. \lambda V1n \in ty_EEnum_EEnum$

Let $c_Earithmetic_E2D : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmetic_E2D \in ((ty_EEnum_EEnum^{ty_EEnum_EEnum})^{ty_EEnum_EEnum}) \quad (14)$$

Definition 11 We define $c_Ebit_EMOD_EXP$ to be $\lambda V0x \in ty_EEnum_EEnum. \lambda V1n \in ty_EEnum_EEnum$

Definition 12 We define c_Ebit_EBITS to be $\lambda V0h \in ty_EEnum_EEnum. \lambda V1l \in ty_EEnum_EEnum. \lambda V$

Definition 13 We define c_Ebit_EBIT to be $\lambda V0b \in ty_EEnum_EEnum. \lambda V1n \in ty_EEnum_EEnum. (ap$

Let $ty_2Efc_2Efinite_image : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Efc_2Efinite_image\ A0) \quad (15)$$

Definition 14 We define c_2Ebool_2EF to be $(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 15 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ of type ι .

Definition 16 We define $c_2Ebool_2E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ c_2Emin_2E_3D_3D_3E\ V0t)\ c_2Ebool_2E_7E))$

Definition 17 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2.V2t))))$

Definition 18 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.if\ (\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))\ then\ (the\ (\lambda x.x \in A.V0x))$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 19 We define $c_2Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (c_2Emin_2E_40\ A_27a))))$

Definition 20 We define $c_2Eprim_rec_2E_3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 21 We define $c_2Ebool_2E_3F_21$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ (ap\ c_2Ebool_2E_2F_5C\ V0P)))$

Definition 22 We define $c_2Efc_2Efinite_index$ to be $\lambda A_27a : \iota.(ap\ (c_2Emin_2E_40\ (A_27a^{ty_2Enum_2Enum})))$

Let $ty_2Efc_2Ecart : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Efc_2Ecart\ A0\ A1) \quad (16)$$

Let $c_2Efc_2Edest_cart : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Efc_2Edest_cart\ A_27a\ A_27b \in ((A_27a^{(ty_2Efc_2Efinite_image\ A_27b)})^{(ty_2Efc_2Ecart\ A_27a\ A_27b)}) \quad (17)$$

Definition 23 We define $c_2Efc_2Efc_index$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0x \in (ty_2Efc_2Ecart\ A_27a\ A_27b)$

Definition 24 We define c_2Efc_2EFCP to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.(\lambda V0g \in (A_27a^{ty_2Enum_2Enum}).(ap\ (c_2Efc_2Efc_index\ A_27a\ A_27b\ g)))$

Definition 25 We define $c_2Ewords_2En2w$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (c_2Efc_2EFCP\ A_27a\ A_27a\ V0n))$

Definition 26 We define c_2Ebool_2ECOND to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.(c_2Ebool_2E_7E\ V1t1\ V2t2))))$

Definition 27 We define c_2Ebit_2ESBIT to be $\lambda V0b \in 2.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ V0b)\ V1n)))$

Let $c_2Esum_num_2ESUM : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Esum_num_2ESUM \in ((ty_2Enum_2Enum^{(ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (18)$$

Definition 28 We define $c_2Ewords_2Ew2n$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0w \in (ty_2Efc_2Ecart\ 2\ A_27a).(ap\ (ap\ (c_2Esum_num_2ESUM\ V0w)))$

Definition 29 We define $c_2Earithmic_2E_3E$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$.

Definition 30 We define $c_2Ewords_2Eword_2comp$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0w \in (ty_2Efc_2Ecart\ 2\ A_27a)$.

Definition 31 We define $c_2Ewords_2Eword_2msb$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0w \in (ty_2Efc_2Ecart\ 2\ A_27a)$.

Definition 32 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2))))$.

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \quad (19)$$

Let $c_2Epair_2EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EABS_prod\ A_27a\ A_27b \in ((ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)^{(2^{A_27b})^{A_27a}}) \quad (20)$$

Definition 33 We define $c_2Epair_2E_2C$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1y \in A_27b.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2)))$.

Definition 34 We define c_2Ebool_2ELET to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.(\lambda V0f \in (A_27b^{A_27a}).(\lambda V1x \in A_27a))$.

Definition 35 We define $c_2Ewords_2Eenzcv$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0a \in (ty_2Efc_2Ecart\ 2\ A_27a).\lambda V1b \in (ty_2Efc_2Ecart\ 2\ A_27a)$.

Let $c_2Epair_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2ESND\ A_27a\ A_27b \in (A_27b^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)}) \quad (21)$$

Let $c_2Epair_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EFST\ A_27a\ A_27b \in (A_27a^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)}) \quad (22)$$

Definition 36 We define $c_2Epair_2EUNCURRY$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda A_27c : \iota.\lambda V0f \in ((A_27c^{A_27a})^{A_27b})$.

Definition 37 We define $c_2Ewords_2Eword_2hi$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0a \in (ty_2Efc_2Ecart\ 2\ A_27a).\lambda V1b \in (ty_2Efc_2Ecart\ 2\ A_27a)$.

Assume the following.

$$True \quad (23)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A_27a.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \quad (24)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (25)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow & ((ap\ (c_2Ewords_2Edimword\ A_27a) \\ & (c_2Ebool_2Ethe_value\ A_27a)) = (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2EEXP \\ (ap\ c_2Earithmetic_2ENUMERAL\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2\ c_2Earithmetic_2EZERO))) \\ & (ap\ (c_2EfcP_2Edimindex\ A_27a)\ (c_2Ebool_2Ethe_value\ A_27a)))) \end{aligned} \quad (26)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow & (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. \\ & (ap\ (c_2Ewords_2Ew2n\ A_27a)\ (ap\ (c_2Ewords_2En2w\ A_27a)\ V0n)) = \\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2EMOD\ V0n)\ (ap\ (c_2Ewords_2Edimword\ A_27a) \\ & (c_2Ebool_2Ethe_value\ A_27a)))) \end{aligned} \quad (27)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow & (\forall V0a \in (ty_2EfcP_2Ecart \\ & 2\ A_27a). (\forall V1b \in (ty_2EfcP_2Ecart\ 2\ A_27a). ((p\ (ap\ (ap \\ (c_2Ewords_2Eword_hi\ A_27a)\ V0a)\ V1b)) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_3E \\ (ap\ (c_2Ewords_2Ew2n\ A_27a)\ V0a))\ (ap\ (c_2Ewords_2Ew2n\ A_27a) \\ & V1b)))))) \end{aligned} \quad (28)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow & (\forall V0a \in ty_2Enum_2Enum. \\ & \forall V1b \in ty_2Enum_2Enum. ((p\ (ap\ (ap\ (c_2Ewords_2Eword_hi \\ & A_27a)\ (ap\ (c_2Ewords_2En2w\ A_27a)\ V0a))\ (ap\ (c_2Ewords_2En2w \\ & A_27a)\ V1b))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_3E\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2EMOD \\ & V0a)\ (ap\ (c_2Ewords_2Edimword\ A_27a)\ (c_2Ebool_2Ethe_value \\ & A_27a))))\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2EMOD\ V1b)\ (ap\ (c_2Ewords_2Edimword \\ & A_27a)\ (c_2Ebool_2Ethe_value\ A_27a)))))) \end{aligned}$$