

thm\_2Ewords\_2Eword\_\_hs\_\_n2w  
(TMHTw3RLrfj2Epzo6vGS1R1kp1uZkagoTaP)

October 26, 2020

**Definition 1** We define  $c\_2Emin\_2E3D$  to be  $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_o (x = y)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 2** We define  $c\_2Ebool\_2ET$  to be  $(ap (ap (c\_2Emin\_2E3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Let  $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{1}$$

Let  $ty\_2Ebool\_2Eitself : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Ebool\_2Eitself\ A0) \tag{2}$$

Let  $c\_2EfcP\_2Edimindex : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2EfcP\_2Edimindex\ A\_27a \in (ty\_2Enum\_2Enum^{(ty\_2Ebool\_2Eitself\ A\_27a)}) \tag{3}$$

Let  $c\_2Enum\_2EZERO\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_REP \in \omega \tag{4}$$

Let  $c\_2Enum\_2EABS\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{\omega}) \tag{5}$$

**Definition 3** We define  $c\_2Enum\_2E0$  to be  $(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_num\ c\_2Enum\_2EZERO\_REP)$ .

**Definition 4** We define  $c\_2Earithmic\_2EZERO$  to be  $c\_2Enum\_2E0$ .

Let  $c\_2Enum\_2EREP\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EREP\_num \in (\omega^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{6}$$

Let  $c\_2Enum\_2ESUC\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2ESUC\_REP \in (\omega^{\omega}) \tag{7}$$

**Definition 5** We define  $c\_Ebool\_E21$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A\_27a}). (ap (ap (c\_Emin\_E3D (2^{A\_27a})))$

**Definition 6** We define  $c\_EEnum\_ESUC$  to be  $\lambda V0m \in ty\_EEnum\_EEnum. (ap c\_EEnum\_EABS\_num$

Let  $c\_Earithmetic\_E2B : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Earithmetic\_E2B \in ((ty\_EEnum\_EEnum^{ty\_EEnum\_EEnum})^{ty\_EEnum\_EEnum}) \quad (8)$$

**Definition 7** We define  $c\_Earithmetic\_EBIT2$  to be  $\lambda V0n \in ty\_EEnum\_EEnum. (ap (ap c\_Earithmetic\_E$

**Definition 8** We define  $c\_Earithmetic\_ENUMERAL$  to be  $\lambda V0x \in ty\_EEnum\_EEnum. V0x$ .

Let  $c\_Earithmetic\_EEXP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Earithmetic\_EEXP \in ((ty\_EEnum\_EEnum^{ty\_EEnum\_EEnum})^{ty\_EEnum\_EEnum}) \quad (9)$$

Let  $c\_Ebool\_Ethe\_value : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a. nonempty A\_27a \Rightarrow c\_Ebool\_Ethe\_value A\_27a \in (ty\_Ebool\_Eitself A\_27a) \quad (10)$$

Let  $c\_Ewords\_Edimword : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a. nonempty A\_27a \Rightarrow c\_Ewords\_Edimword A\_27a \in (ty\_EEnum\_EEnum^{(ty\_Ebool\_Eitself A\_27a)}) \quad (11)$$

Let  $c\_Earithmetic\_EMOD : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Earithmetic\_EMOD \in ((ty\_EEnum\_EEnum^{ty\_EEnum\_EEnum})^{ty\_EEnum\_EEnum}) \quad (12)$$

**Definition 9** We define  $c\_Earithmetic\_EBIT1$  to be  $\lambda V0n \in ty\_EEnum\_EEnum. (ap (ap c\_Earithmetic\_E$

Let  $c\_Earithmetic\_EDIV : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Earithmetic\_EDIV \in ((ty\_EEnum\_EEnum^{ty\_EEnum\_EEnum})^{ty\_EEnum\_EEnum}) \quad (13)$$

**Definition 10** We define  $c\_Ebit\_EDIV\_EXP$  to be  $\lambda V0x \in ty\_EEnum\_EEnum. \lambda V1n \in ty\_EEnum\_EEnum$

Let  $c\_Earithmetic\_E2D : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Earithmetic\_E2D \in ((ty\_EEnum\_EEnum^{ty\_EEnum\_EEnum})^{ty\_EEnum\_EEnum}) \quad (14)$$

**Definition 11** We define  $c\_Ebit\_EMOD\_EXP$  to be  $\lambda V0x \in ty\_EEnum\_EEnum. \lambda V1n \in ty\_EEnum\_EEnum$

**Definition 12** We define  $c\_Ebit\_EBITS$  to be  $\lambda V0h \in ty\_EEnum\_EEnum. \lambda V1l \in ty\_EEnum\_EEnum. \lambda V$

**Definition 13** We define  $c\_Ebit\_EBIT$  to be  $\lambda V0b \in ty\_EEnum\_EEnum. \lambda V1n \in ty\_EEnum\_EEnum. (ap$

Let  $ty\_2Efc\_2Efinite\_image : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Efc\_2Efinite\_image\ A0) \quad (15)$$

**Definition 14** We define  $c\_2Ebool\_2EF$  to be  $(ap\ (c\_2Ebool\_2E\_21\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$ .

**Definition 15** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E$  to be  $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$  of type  $\iota$ .

**Definition 16** We define  $c\_2Ebool\_2E\_7E$  to be  $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E\ V0t)\ c\_2Ebool\_2E\_7E))$

**Definition 17** We define  $c\_2Ebool\_2E\_2F\_5C$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c\_2Ebool\_2E\_21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2.V2t))))$

**Definition 18** We define  $c\_2Emin\_2E\_40$  to be  $\lambda A.\lambda P \in 2^A.if\ (\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))\ then\ (the\ (\lambda x.x \in A.V0x))$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 19** We define  $c\_2Ebool\_2E\_3F$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (c\_2Emin\_2E\_40\ A\_27a))))$

**Definition 20** We define  $c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum$

**Definition 21** We define  $c\_2Ebool\_2E\_3F\_21$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ c\_2Ebool\_2E\_2F\_5C\ V0P)))$

**Definition 22** We define  $c\_2Efc\_2Efinite\_index$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(ap\ (c\_2Emin\_2E\_40\ (A\_27a^{ty\_2Enum\_2Enum})))$

Let  $ty\_2Efc\_2Ecart : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Efc\_2Ecart\ A0\ A1) \quad (16)$$

Let  $c\_2Efc\_2Edest\_cart : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Efc\_2Edest\_cart\ A\_27a\ A\_27b \in ((A\_27a^{(ty\_2Efc\_2Efinite\_image\ A\_27b)})^{(ty\_2Efc\_2Ecart\ A\_27a\ A\_27b)}) \quad (17)$$

**Definition 23** We define  $c\_2Efc\_2Efc\_index$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in (ty\_2Efc\_2Ecart\ A\_27a\ A\_27b)$

**Definition 24** We define  $c\_2Efc\_2EFCP$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.(\lambda V0g \in (A\_27a^{ty\_2Enum\_2Enum}).(ap\ (c\_2Efc\_2Efc\_index\ A\_27a\ A\_27b\ g)))$

**Definition 25** We define  $c\_2Ewords\_2En2w$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ (c\_2Efc\_2EFCP\ A\_27a\ A\_27a\ V0n))$

**Definition 26** We define  $c\_2Ebool\_2ECOND$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A\_27a.(\lambda V2t2 \in A\_27a.(c\_2Ebool\_2E\_7E\ V1t1\ V2t2))))$

**Definition 27** We define  $c\_2Ebit\_2ESBIT$  to be  $\lambda V0b \in 2.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2ECOND\ V0b)\ V1n)))$

Let  $c\_2Esum\_num\_2ESUM : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Esum\_num\_2ESUM \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{(ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (18)$$

**Definition 28** We define  $c\_2Ewords\_2Ew2n$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0w \in (ty\_2Efc\_2Ecart\ 2\ A\_27a).(ap\ (ap\ (c\_2Esum\_num\_2ESUM\ V0w)))$

**Definition 29** We define  $c\_2Earithmic\_2E\_3E$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum$

**Definition 30** We define  $c\_2Ebool\_2E\_5C\_2F$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c\_2Ebool\_2E\_21) 2) (\lambda V2t \in 2)))$

**Definition 31** We define  $c\_2Earithmic\_2E\_3E\_3D$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum$

**Definition 32** We define  $c\_2Ewords\_2Eword\_2comp$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0w \in (ty\_2Efc\_2Ecart\ 2\ A\_27a)$ .

**Definition 33** We define  $c\_2Ewords\_2Eword\_2msb$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0w \in (ty\_2Efc\_2Ecart\ 2\ A\_27a).(ap (c\_2Ebool\_2E\_21) 2)$ .

Let  $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \quad (19)$$

Let  $c\_2Epair\_2EABS\_2prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_2prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{(2^{A\_27b}})^{A\_27a}) \quad (20)$$

**Definition 34** We define  $c\_2Epair\_2E\_2C$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap (c\_2Ebool\_2E\_21) 2)$

**Definition 35** We define  $c\_2Ebool\_2ELET$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.(\lambda V0f \in (A\_27b)^{A\_27a}).(\lambda V1x \in A\_27a)$

**Definition 36** We define  $c\_2Ewords\_2Eenzcv$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0a \in (ty\_2Efc\_2Ecart\ 2\ A\_27a).\lambda V1b \in (ty\_2Efc\_2Ecart\ 2\ A\_27a)$

Let  $c\_2Epair\_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2ESND\ A\_27a\ A\_27b \in (A\_27b)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)} \quad (21)$$

Let  $c\_2Epair\_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EFST\ A\_27a\ A\_27b \in (A\_27a)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)} \quad (22)$$

**Definition 37** We define  $c\_2Epair\_2EUNCURRY$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda A\_27c : \iota.\lambda V0f \in ((A\_27c)^{A\_27a})$

**Definition 38** We define  $c\_2Ewords\_2Eword\_2hs$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0a \in (ty\_2Efc\_2Ecart\ 2\ A\_27a).\lambda V1b \in (ty\_2Efc\_2Ecart\ 2\ A\_27a)$

Assume the following.

$$True \quad (23)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A\_27a.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \quad (24)$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow (\forall V0x \in A.27a. ((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (25)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow & ((ap\ (c.2Ewords.2Edimword\ A.27a) \\ & (c.2Ebool.2Ethe\_value\ A.27a)) = (ap\ (ap\ c.2Earithmetic.2EEXP \\ (ap\ c.2Earithmetic.2ENUMERAL\ (ap\ c.2Earithmetic.2EBIT2\ c.2Earithmetic.2EZERO))) \\ & (ap\ (c.2EfcP.2Edimindex\ A.27a)\ (c.2Ebool.2Ethe\_value\ A.27a)))) \end{aligned} \quad (26)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow & (\forall V0n \in ty.2Enum.2Enum. ( \\ & (ap\ (c.2Ewords.2Ew2n\ A.27a)\ (ap\ (c.2Ewords.2En2w\ A.27a)\ V0n)) = \\ (ap\ (ap\ c.2Earithmetic.2EMOD\ V0n)\ (ap\ (c.2Ewords.2Edimword\ A.27a) \\ & (c.2Ebool.2Ethe\_value\ A.27a)))) \end{aligned} \quad (27)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow & (\forall V0a \in (ty.2EfcP.2Ecart \\ & 2\ A.27a). (\forall V1b \in (ty.2EfcP.2Ecart\ 2\ A.27a). ((p\ (ap\ (ap \\ (c.2Ewords.2Eword\_hs\ A.27a)\ V0a)\ V1b)) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ c.2Earithmetic.2E.3E.3D \\ (ap\ (c.2Ewords.2Ew2n\ A.27a)\ V0a))\ (ap\ (c.2Ewords.2Ew2n\ A.27a) \\ & V1b)))))) \end{aligned} \quad (28)$$

### Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow & (\forall V0a \in ty.2Enum.2Enum. ( \\ & \forall V1b \in ty.2Enum.2Enum. ((p\ (ap\ (ap\ (c.2Ewords.2Eword\_hs \\ A.27a)\ (ap\ (c.2Ewords.2En2w\ A.27a)\ V0a))\ (ap\ (c.2Ewords.2En2w \\ A.27a)\ V1b))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ c.2Earithmetic.2E.3E.3D\ (ap\ (ap\ c.2Earithmetic.2EMOD \\ V0a)\ (ap\ (c.2Ewords.2Edimword\ A.27a)\ (c.2Ebool.2Ethe\_value \\ A.27a))))\ (ap\ (ap\ c.2Earithmetic.2EMOD\ V1b)\ (ap\ (c.2Ewords.2Edimword \\ A.27a)\ (c.2Ebool.2Ethe\_value\ A.27a)))))) \end{aligned}$$