

thm\_2Ewords\_2Eword\_\_join\_\_word\_\_T  
(TMbpb4HnfWYnyRTbzVLwcBc28PMBzpY1Y3V)

October 26, 2020

**Definition 1** We define  $c\_2Emin\_2E3D$  to be  $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_o (x = y)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 2** We define  $c\_2Ecombin\_2EK$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1y \in A\_27b.V0x))$

**Definition 3** We define  $c\_2Ecombin\_2ES$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda A\_27c : \iota.(\lambda V0f \in ((A\_27c^{A\_27b})^{A\_27a}))$

**Definition 4** We define  $c\_2Ecombin\_2EI$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(ap (ap (c\_2Ecombin\_2ES A\_27a (A\_27a^{A\_27a})) A\_27a))$

**Definition 5** We define  $c\_2Ebool\_2ET$  to be  $(ap (ap (c\_2Emin\_2E3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

**Definition 6** We define  $c\_2Epred\_set\_2EUNIV$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.c\_2Ebool\_2ET)$ .

**Definition 7** We define  $c\_2Ebool\_2EIN$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap V1f V0x)))$

**Definition 8** We define  $c\_2Emin\_2E3D\_3D\_3E$  to be  $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_o (p P \Rightarrow p Q)$  of type  $\iota$ .

**Definition 9** We define  $c\_2Ebool\_2E21$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap (ap (c\_2Emin\_2E3D (2^{A\_27a})) P) P))$

**Definition 10** We define  $c\_2Ebool\_2E5C\_2F$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c\_2Ebool\_2E21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t))))$

**Definition 11** We define  $c\_2Ebool\_2E2F\_5C$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c\_2Ebool\_2E21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t))))$

Let  $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty A1 \Rightarrow nonempty (ty\_2Epair\_2Eprod A0 A1) \tag{1}$$

Let  $c\_2Epair\_2EABS\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_prod A\_27a A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod A\_27a A\_27b)^{(2^{A\_27b})^{A\_27a}}) \tag{2}$$

**Definition 12** We define  $c\_2Epair\_2E\_2C$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. \lambda A\_27b : \iota. \lambda V0x \in A\_27a. \lambda V1y \in A\_27b. (ap (c\_2Epred\_set\_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota)$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epred\_set\_2EGSPEC\ A\_27a\ A\_27b \in ((2^{A\_27a})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ 2)^{A\_27b}})$$
(3)

**Definition 13** We define  $c\_2Epred\_set\_2EINSERT$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. \lambda V0x \in A\_27a. \lambda V1s \in (2^{A\_27a}). (ap (c\_2Ebool\_2E\_21\ 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$ .

**Definition 14** We define  $c\_2Ebool\_2E\_2EF$  to be  $(ap (c\_2Ebool\_2E\_21\ 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$ .

**Definition 15** We define  $c\_2Epred\_set\_2EEMPTY$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. (\lambda V0x \in A\_27a. c\_2Ebool\_2E\_2EF)$ .

**Definition 16** We define  $c\_2Epred\_set\_2EFINITE$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. \lambda V0s \in (2^{A\_27a}). (ap (c\_2Ebool\_2E\_21\ 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$ .

**Definition 17** We define  $c\_2Emin\_2E\_40$  to be  $\lambda A. \lambda P \in 2^A. \mathbf{if} (\exists x \in A. P\ x) \mathbf{then} (the (\lambda x. x \in A \wedge P\ x))$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 18** We define  $c\_2Ebool\_2ECOND$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. (\lambda V0t \in 2. (\lambda V1t1 \in A\_27a. (\lambda V2t2 \in A\_27a. (ap (c\_2Ebool\_2E\_21\ 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$

Let  $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum$$
(4)

Let  $c\_2Earithmetic\_2EEVEN : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2EEVEN \in (2^{ty\_2Enum\_2Enum})$$
(5)

Let  $c\_2Earithmetic\_2EODD : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2EODD \in (2^{ty\_2Enum\_2Enum})$$
(6)

**Definition 19** We define  $c\_2Ebool\_2E\_7E$  to be  $(\lambda V0t \in 2. (ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E\ V0t) c\_2Ebool\_2E\_21\ 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$

Let  $c\_2Enum\_2EREP\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EREP\_num \in (\omega^{ty\_2Enum\_2Enum})$$
(7)

Let  $c\_2Enum\_2ESUC\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2ESUC\_REP \in (\omega^{\omega})$$
(8)

Let  $c\_2Enum\_2EABS\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{\omega})$$
(9)

**Definition 20** We define  $c\_2Enum\_2ESUC$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (ap c\_2Enum\_2EABS\_num\ m)$

**Definition 21** We define  $c\_2Ebool\_2E\_3F$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A\_27a}). (ap V0P (ap (c\_2Emin\_2E\_40$

**Definition 22** We define  $c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum$

**Definition 23** We define  $c\_2Earithmetic\_2E\_3E$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum$

**Definition 24** We define  $c\_2Earithmetic\_2E\_3E\_3D$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum$

Let  $c\_2Enum\_2EZERO\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_REP \in \omega \tag{10}$$

**Definition 25** We define  $c\_2Enum\_2E0$  to be  $(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_num\ c\_2Enum\_2EZERO\_REP)$ .

**Definition 26** We define  $c\_2Eprim\_rec\_2EPRE$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2E0\ m))))$

Let  $c\_2Earithmetic\_2EEXP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2EEXP \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum} \tag{11}$$

Let  $c\_2Earithmetic\_2E\_2A : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2A \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum} \tag{12}$$

**Definition 27** We define  $c\_2Enumeral\_2EiSUC$  to be  $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ c\_2Enum\_2ESUC\ (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2E0\ n))))))$

Let  $c\_2Earithmetic\_2E\_2B : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2B \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum} \tag{13}$$

**Definition 28** We define  $c\_2Enumeral\_2EiZ$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Enum\_2Enum.V0x$ .

**Definition 29** We define  $c\_2Earithmetic\_2EBIT2$  to be  $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ n))$

Let  $c\_2Earithmetic\_2E\_2D : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2D \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum} \tag{14}$$

**Definition 30** We define  $c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum$

Let  $ty\_2EfcP\_2Efinite\_image : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2EfcP\_2Efinite\_image\ A0) \tag{15}$$

Let  $ty\_2Ebool\_2Eitself : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Ebool\_2Eitself\ A0) \tag{16}$$

Let  $c\_2Ebool\_2Ethe\_value : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow c\_2Ebool\_2Ethe\_value\ A.27a \in (ty\_2Ebool\_2Eitself\ A.27a) \tag{17}$$

Let  $c\_2EfcP\_2Edimindex : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow c\_2EfcP\_2Edimindex\ A.27a \in (ty\_2Enum\_2Enum^{(ty\_2Ebool\_2Eitself\ A.27a)}) \tag{18}$$

**Definition 31** We define  $c\_Ebool\_2E\_3F\_21$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A\_27a}). (ap (ap c\_Ebool\_2E\_2F\_5C$

**Definition 32** We define  $c\_Efcp\_2Efinite\_index$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. (ap (c\_Emin\_2E\_40 (A\_27a^{ty\_2Enum\_2Enum}$

Let  $ty\_2Efcp\_2Ecart : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty A1 \Rightarrow nonempty (ty\_2Efcp\_2Ecart A0 A1) \quad (19)$$

Let  $c\_2Efcp\_2Edest\_cart : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty A\_27b \Rightarrow c\_2Efcp\_2Edest\_cart A\_27a A\_27b \in ((A\_27a^{(ty\_2Efcp\_2Efinite\_image A\_27b)})^{(ty\_2Efcp\_2Ecart A\_27a A\_27b)}) \quad (20)$$

**Definition 33** We define  $c\_2Efcp\_2Efcp\_index$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. \lambda A\_27b : \iota. \lambda V0x \in (ty\_2Efcp\_2Ecart A\_27a$

**Definition 34** We define  $c\_2Efcp\_2EFCP$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. \lambda A\_27b : \iota. (\lambda V0g \in (A\_27a^{ty\_2Enum\_2Enum}). (ap$

**Definition 35** We define  $c\_2Ewords\_2Eword\_lsl$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. \lambda V0w \in (ty\_2Efcp\_2Ecart 2 A\_27a). \lambda V1$

**Definition 36** We define  $c\_2Ewords\_2Eword\_or$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. \lambda V0v \in (ty\_2Efcp\_2Ecart 2 A\_27a). \lambda V1$

**Definition 37** We define  $c\_Ebool\_2ELET$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. \lambda A\_27b : \iota. (\lambda V0f \in (A\_27b^{A\_27a}). (\lambda V1x \in A\_27$

Let  $ty\_2Esum\_2Esum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty A1 \Rightarrow nonempty (ty\_2Esum\_2Esum A0 A1) \quad (21)$$

**Definition 38** We define  $c\_2Earithmetic\_2EZERO$  to be  $c\_2Enum\_2E0$ .

**Definition 39** We define  $c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Enum\_2Enum.V0x$ .

**Definition 40** We define  $c\_2Ebit\_2ESBIT$  to be  $\lambda V0b \in 2. \lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. (ap (ap (ap (c\_2Ebo$

Let  $c\_2Esum\_num\_2ESUM : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Esum\_num\_2ESUM \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{(ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (22)$$

**Definition 41** We define  $c\_2Ewords\_2Ew2n$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. \lambda V0w \in (ty\_2Efcp\_2Ecart 2 A\_27a). (ap (ap$

**Definition 42** We define  $c\_2Earithmetic\_2EBIT1$  to be  $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (ap (ap c\_2Earithmetic$

Let  $c\_2Earithmetic\_2EDIV : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2EDIV \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (23)$$

**Definition 43** We define  $c\_2Ebit\_2EDIV\_2EXP$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum$

Let  $c\_2Earithmetic\_2EMOD : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2EMOD \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (24)$$

**Definition 44** We define  $c\_2Ebit\_2EMOD\_2EXP$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum$

**Definition 45** We define  $c\_2Ebit\_2EBITS$  to be  $\lambda V0h \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1l \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V$

**Definition 46** We define  $c\_2Ebit\_2EBIT$  to be  $\lambda V0b \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap$

**Definition 47** We define  $c\_2Ewords\_2En2w$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap (c\_2Efc$

**Definition 48** We define  $c\_2Ewords\_2Ew2w$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0w \in (ty\_2Efc$

**Definition 49** We define  $c\_2Ewords\_2Eword\_2join$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0v \in (ty\_2Efc$

Let  $c\_2Ewords\_2EUINT\_2MAX : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow c\_2Ewords\_2EUINT\_2MAX A\_27a \in ( ty\_2Enum\_2Enum^{(ty\_2Ebool\_2Eitself A\_27a)} ) \quad (25)$$

**Definition 50** We define  $c\_2Ewords\_2Eword\_2T$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(ap (c\_2Ewords\_2En2w A\_27a) (ap (c\_2Ew$

Let  $c\_2Ewords\_2Edimword : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow c\_2Ewords\_2Edimword A\_27a \in (ty\_2Enum\_2Enum^{(ty\_2Ebool\_2Eitself A\_27a)} ) \quad (26)$$

**Definition 51** We define  $c\_2Ewords\_2Eword\_2comp$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0w \in (ty\_2Efc$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.( \\ & ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B c\_2Enum\_2E0) V0m) = V0m) \wedge (((ap ( \\ & ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V0m) c\_2Enum\_2E0) = V0m) \wedge (((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\ & (ap c\_2Enum\_2ESUC V0m)) V1n) = (ap c\_2Enum\_2ESUC (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\ & V0m) V1n))) \wedge ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V0m) (ap c\_2Enum\_2ESUC \\ & V1n)) = (ap c\_2Enum\_2ESUC (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V0m) V1n))))))) \end{aligned} \quad (27)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.( \\ & (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V0m) V1n) = (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\ & V1n) V0m)))) \end{aligned} \quad (28)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V0m) V1n) = (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V1n) V0m)))) \quad (29)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V2p \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V0m) V2p)) = (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V0m) V1n)) V2p)))))) \quad (30)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.(p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C V0m) V1n)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D (ap c\_2Enum\_2ESUC V0m)) V1n)))))) \quad (31)$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D c\_2Enum\_2E0) V0n))) \quad (32)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\neg (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C V0m) V1n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D V1n) V0m)))))) \quad (33)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO))) V0m) = V0m)) \quad (34)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.(((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A c\_2Enum\_2E0) V0m) = c\_2Enum\_2E0) \wedge (((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A V0m) c\_2Enum\_2E0) = c\_2Enum\_2E0) \wedge (((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO))) V0m) = V0m) \wedge (((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A V0m) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO))) = V0m) \wedge ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A (ap c\_2Enum\_2ESUC V0m)) V1n) = (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A V0m) V1n)) V1n)) \wedge ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A V0m) (ap c\_2Enum\_2ESUC V1n)) = (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V0m) (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A V0m) V1n)))))))))) \quad (35)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\
& \quad \forall V2p \in ty\_2Enum\_2Enum. ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A (ap \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V0m) V1n)) V2p) = (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& \quad (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A V0m) V2p)) (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A \\
& \quad \quad V1n) V2p))))))
\end{aligned} \tag{36}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\
& \quad \forall V2p \in ty\_2Enum\_2Enum. (((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\
& V0m) V1n)) \wedge (p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D V1n) V2p))) \Rightarrow (p ( \\
& \quad ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D V0m) V2p))))))
\end{aligned} \tag{37}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\
& \quad \forall V2p \in ty\_2Enum\_2Enum. ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\
& (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V0m) V1n)) (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& V0m) V2p))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D V1n) V2p))))))
\end{aligned} \tag{38}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\
& \quad (\neg (p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D V0m) V1n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\
& \quad (ap c\_2Enum\_2ESUC V1n)) V0m))))))
\end{aligned} \tag{39}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. ((ap c\_2Enum\_2ESUC V0n) = (ap (ap \\
& c\_2Earithmetic\_2E\_2B (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& \quad c\_2Earithmetic\_2EZERO))) V0n)))
\end{aligned} \tag{40}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\
& \quad \forall V2p \in ty\_2Enum\_2Enum. ((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C ( \\
& ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D V0m) V1n)) V2p)) \Leftrightarrow ((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
& V0m) (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V1n) V2p))) \wedge (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
& \quad c\_2Enum\_2E0) V2p))))))
\end{aligned} \tag{41}$$

Assume the following.

$$\text{True} \tag{42}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p \\
& V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2))))))
\end{aligned} \tag{43}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (False \Rightarrow (p V0t))) \quad (44)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((p V0t) \vee (\neg(p V0t)))) \quad (45)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.nonempty \ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty \ A\_27b \Rightarrow ( \\ \forall V0f \in (A\_27b^{A\_27a}). (\forall V1x \in A\_27a. ((ap (ap (c\_2Ebool\_2ELET \\ A\_27a \ A\_27b) \ V0f) \ V1x) = (ap \ V0f \ V1x)))) \end{aligned} \quad (46)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty \ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2. ((\forall V1x \in \\ A\_27a. (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t))) \quad (47)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0t \in 2. (((True \wedge (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow \\ (p \ V0t)) \wedge (((False \wedge (p \ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p \ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge \\ (((p \ V0t) \wedge (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)))))) \end{aligned} \quad (48)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0t \in 2. (((True \vee (p \ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p \ V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge \\ (((False \vee (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \vee \\ (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)))))) \end{aligned} \quad (49)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0t \in 2. (((True \Rightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow \\ True) \wedge (((False \Rightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p \ V0t) \Rightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (( \\ (p \ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p \ V0t)))))) \end{aligned} \quad (50)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} ((\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p \ V0t))) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge \\ ((\neg False) \Leftrightarrow True)))) \end{aligned} \quad (51)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty \ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a. ((V0x = V0x) \Leftrightarrow \\ True)) \quad (52)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty \ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a. (\forall V1y \in \\ A\_27a. ((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (53)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\
& (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow \neg(p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow \neg( \\
& p V0t))))))
\end{aligned} \tag{54}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow (\forall V0t1 \in A\_27a. (\forall V1t2 \in \\
& A\_27a. (((ap (ap (ap (c\_2Ebool\_2ECOND A\_27a) c\_2Ebool\_2ET) V0t1) \\
& V1t2) = V0t1) \wedge ((ap (ap (ap (c\_2Ebool\_2ECOND A\_27a) c\_2Ebool\_2EF) \\
& V0t1) V1t2) = V1t2))))))
\end{aligned} \tag{55}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((p V0A) \wedge (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg( \\
& p V0A)) \vee (\neg(p V1B)))))) \wedge ((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A)) \wedge (\neg(p V1B))))))
\end{aligned} \tag{56}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((p V0A) \Rightarrow (p V1B)) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A)) \vee \\
& (p V1B))))))
\end{aligned} \tag{57}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p V0t) \Leftrightarrow False))) \tag{58}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (\forall V2t3 \in 2. (((p V0t1) \Rightarrow \\
& ((p V1t2) \Rightarrow (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3))))))
\end{aligned} \tag{59}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in 2. (\forall V1x\_27 \in 2. (\forall V2y \in 2. (\forall V3y\_27 \in \\
& 2. (((p V0x) \Leftrightarrow (p V1x\_27)) \wedge ((p V1x\_27) \Rightarrow ((p V2y) \Leftrightarrow (p V3y\_27)))))) \Rightarrow \\
& (((p V0x) \Rightarrow (p V2y)) \Leftrightarrow ((p V1x\_27) \Rightarrow (p V3y\_27))))))
\end{aligned} \tag{60}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2. (\forall V1Q \in 2. \\
& (\forall V2x \in A\_27a. (\forall V3x\_27 \in A\_27a. (\forall V4y \in A\_27a. \\
& (\forall V5y\_27 \in A\_27a. (((p V0P) \Leftrightarrow (p V1Q)) \wedge (((p V1Q) \Rightarrow (V2x = V3x\_27)) \wedge \\
& ((\neg(p V1Q)) \Rightarrow (V4y = V5y\_27)))))) \Rightarrow ((ap (ap (ap (c\_2Ebool\_2ECOND A\_27a) \\
& V0P) V2x) V4y) = (ap (ap (ap (c\_2Ebool\_2ECOND A\_27a) V1Q) V3x\_27) \\
& V5y\_27))))))
\end{aligned} \tag{61}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow & ((\forall V0t1 \in A\_27a. (\forall V1t2 \in \\ & A\_27a. ((ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2ECOND\ A\_27a)\ c\_2Ebool\_2ET)\ V0t1) \\ & V1t2) = V0t1))) \wedge (\forall V2t1 \in A\_27a. (\forall V3t2 \in A\_27a. ((ap \\ & (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2ECOND\ A\_27a)\ c\_2Ebool\_2EF)\ V2t1)\ V3t2) = V3t2)))) \end{aligned} \quad (62)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a. ((ap\ (c\_2Ecombin\_2EI\ A\_27a)\ V0x) = V0x)) \quad (63)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow & ( \\ \forall V0x \in (ty\_2Efc\_2Ecart\ A\_27a\ A\_27b). (\forall V1y \in (ty\_2Efc\_2Ecart & \\ A\_27a\ A\_27b). ((V0x = V1y) \Leftrightarrow (\forall V2i \in ty\_2Enum\_2Enum. ((p\ (ap & \\ (ap\ c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C\ V2i)\ (ap\ (c\_2Efc\_2Edimindex\ A\_27b)\ ( & \\ c\_2Ebool\_2Ethe\_value\ A\_27b)))) \Rightarrow ((ap\ (ap\ (c\_2Efc\_2Efc\_index & \\ A\_27a\ A\_27b)\ V0x)\ V2i) = (ap\ (ap\ (c\_2Efc\_2Efc\_index\ A\_27a\ A\_27b) & \\ V1y)\ V2i)))))) \end{aligned} \quad (64)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow & ( \\ \forall V0g \in (A\_27a^{ty\_2Enum\_2Enum}). (\forall V1i \in ty\_2Enum\_2Enum. & \\ ((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C\ V1i)\ (ap\ (c\_2Efc\_2Edimindex\ A\_27b) & \\ (c\_2Ebool\_2Ethe\_value\ A\_27b)))) \Rightarrow ((ap\ (ap\ (c\_2Efc\_2Efc\_index & \\ A\_27a\ A\_27b)\ (ap\ (c\_2Efc\_2EFCP\ A\_27a\ A\_27b)\ V0g))\ V1i) = (ap\ V0g & \\ V1i)))) \end{aligned} \quad (65)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow & ( \\ (ap\ (c\_2Efc\_2Edimindex\ (ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ A\_27b))\ (c\_2Ebool\_2Ethe\_value & \\ (ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ A\_27b))) = (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2ECOND\ ty\_2Enum\_2Enum) & \\ (ap\ (ap\ c\_2Ebool\_2E\_2F\_5C\ (ap\ (c\_2Epred\_set\_2EFINITE\ A\_27a) & \\ (c\_2Epred\_set\_2EUNIV\ A\_27a))))\ (ap\ (c\_2Epred\_set\_2EFINITE & \\ A\_27b)\ (c\_2Epred\_set\_2EUNIV\ A\_27b))))\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B & \\ (ap\ (c\_2Efc\_2Edimindex\ A\_27a)\ (c\_2Ebool\_2Ethe\_value\ A\_27a))) & \\ (ap\ (c\_2Efc\_2Edimindex\ A\_27b)\ (c\_2Ebool\_2Ethe\_value\ A\_27b)))) & \\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ c\_2Earithmetic\_2EZERO)))) \end{aligned} \quad (66)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& \quad c\_2Enum\_2E0) V0n) = V0n)) \wedge ((\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V1n) c\_2Enum\_2E0) = V1n)) \wedge ((\forall V2n \in \\
& \quad ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V3m \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V2n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V3m)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Enumeral\_2EiZ (ap \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V2n) V3m)))))) \wedge ((\forall V4n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A c\_2Enum\_2E0) V4n) = c\_2Enum\_2E0)) \wedge \\
& \quad ((\forall V5n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A \\
& \quad V5n) c\_2Enum\_2E0) = c\_2Enum\_2E0)) \wedge ((\forall V6n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad (\forall V7m \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A ( \\
& \quad ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V6n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V7m)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A \\
& \quad V6n) V7m)))))) \wedge ((\forall V8n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D \\
& \quad c\_2Enum\_2E0) V8n) = c\_2Enum\_2E0)) \wedge ((\forall V9n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D V9n) c\_2Enum\_2E0) = V9n)) \wedge ((\forall V10n \in \\
& \quad ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V11m \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V10n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V11m)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D \\
& \quad V10n) V11m)))))) \wedge ((\forall V12n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2EEXP \\
& \quad c\_2Enum\_2E0) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& \quad V12n))) = c\_2Enum\_2E0)) \wedge ((\forall V13n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2EEXP c\_2Enum\_2E0) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT2 V13n))) = c\_2Enum\_2E0)) \wedge ((\forall V14n \in \\
& \quad ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2EEXP V14n) c\_2Enum\_2E0) = \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO)))))) \wedge \\
& \quad ((\forall V15n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V16m \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2EEXP (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V15n)) \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V16m)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad (ap (ap c\_2Earithmetic\_2EEXP V15n) V16m)))))) \wedge ((ap c\_2Enum\_2ESUC \\
& \quad c\_2Enum\_2E0) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& \quad c\_2Earithmetic\_2EZERO))) \wedge ((\forall V17n \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\
& \quad (ap c\_2Enum\_2ESUC (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V17n)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c\_2Enum\_2ESUC V17n)))) \wedge ((ap c\_2Eprim\_rec\_2EPRE c\_2Enum\_2E0) = \\
& \quad c\_2Enum\_2E0) \wedge ((\forall V18n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap c\_2Eprim\_rec\_2EPRE \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V18n)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c\_2Eprim\_rec\_2EPRE V18n)))) \wedge ((\forall V19n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad (((ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V19n) = c\_2Enum\_2E0) \Leftrightarrow (V19n = c\_2Earithmetic\_2EZERO))) \wedge \\
& \quad ((\forall V20n \in ty\_2Enum\_2Enum.((c\_2Enum\_2E0 = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V20n)) \Leftrightarrow (V20n = c\_2Earithmetic\_2EZERO))) \wedge ((\forall V21n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad (\forall V22m \in ty\_2Enum\_2Enum.(((ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V21n) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V22m)) \Leftrightarrow (V21n = V22m)))) \wedge \\
& \quad ((\forall V23n \in ty\_2Enum\_2Enum.((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
& \quad V23n) c\_2Enum\_2E0)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V24n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C c\_2Enum\_2E0) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V24n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C c\_2Earithmetic\_2EZERO) \\
& \quad V24n)))) \wedge ((\forall V25n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V26m \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V25n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V26m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
& \quad V25n) V26m)))))) \wedge ((\forall V27n \in ty\_2Enum\_2Enum.((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3E \\
& \quad c\_2Enum\_2E0) V27n)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V28n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3E (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V28n)) c\_2Enum\_2E0)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C c\_2Earithmetic\_2EZERO) \\
& \quad V28n)))) \wedge ((\forall V29n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V30m \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3E (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V29n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V30m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
& \quad V30m) V29n)))))) \wedge ((\forall V31n \in ty\_2Enum\_2Enum.((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\
& \quad c\_2Enum\_2E0) V31n)) \Leftrightarrow True)) \wedge ((\forall V32n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1m \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\
& ((ap\ c\_2Enumeral\_2EiZ\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ c\_2Earithmetic\_2EZERO) \\
& V0n)) = V0n) \wedge (((ap\ c\_2Enumeral\_2EiZ\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& V0n)\ c\_2Earithmetic\_2EZERO)) = V0n) \wedge (((ap\ c\_2Enumeral\_2EiZ\ ( \\
& ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ V0n))\ ( \\
& ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ V1m))) = (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ ( \\
& ap\ c\_2Enumeral\_2EiZ\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V0n)\ V1m)))) \wedge \\
& (((ap\ c\_2Enumeral\_2EiZ\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& V0n))\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ V1m))) = (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& (ap\ c\_2Enum\_2ESUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V0n)\ V1m)))) \wedge ( \\
& ((ap\ c\_2Enumeral\_2EiZ\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2 \\
& V0n))\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ V1m))) = (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& (ap\ c\_2Enum\_2ESUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V0n)\ V1m)))) \wedge ( \\
& ((ap\ c\_2Enumeral\_2EiZ\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2 \\
& V0n))\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ V1m))) = (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2 \\
& (ap\ c\_2Enum\_2ESUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V0n)\ V1m)))) \wedge ( \\
& ((ap\ c\_2Enum\_2ESUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ c\_2Earithmetic\_2EZERO) \\
& V0n)) = (ap\ c\_2Enum\_2ESUC\ V0n)) \wedge (((ap\ c\_2Enum\_2ESUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& V0n)\ c\_2Earithmetic\_2EZERO)) = (ap\ c\_2Enum\_2ESUC\ V0n)) \wedge (((ap \\
& c\_2Enum\_2ESUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& V0n))\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ V1m))) = (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& (ap\ c\_2Enum\_2ESUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V0n)\ V1m)))) \wedge ( \\
& ((ap\ c\_2Enum\_2ESUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& V0n))\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ V1m))) = (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2 \\
& (ap\ c\_2Enum\_2ESUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V0n)\ V1m)))) \wedge ( \\
& ((ap\ c\_2Enum\_2ESUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2 \\
& V0n))\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ V1m))) = (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2 \\
& (ap\ c\_2Enum\_2ESUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V0n)\ V1m)))) \wedge ( \\
& ((ap\ c\_2Enum\_2ESUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2 \\
& V0n))\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ V1m))) = (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& (ap\ c\_2Enumeral\_2EiiSUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V0n)\ V1m)))) \wedge \\
& (((ap\ c\_2Enumeral\_2EiiSUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ c\_2Earithmetic\_2EZERO) \\
& V0n)) = (ap\ c\_2Enumeral\_2EiiSUC\ V0n)) \wedge (((ap\ c\_2Enumeral\_2EiiSUC \\
& (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V0n)\ c\_2Earithmetic\_2EZERO)) = ( \\
& ap\ c\_2Enumeral\_2EiiSUC\ V0n)) \wedge (((ap\ c\_2Enumeral\_2EiiSUC\ (ap\ ( \\
& ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ V0n))\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& V1m))) = (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ (ap\ c\_2Enum\_2ESUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& V0n)\ V1m)))) \wedge (((ap\ c\_2Enumeral\_2EiiSUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ V0n))\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ V1m))) = \\
& (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ (ap\ c\_2Enumeral\_2EiiSUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& V0n)\ V1m)))) \wedge (((ap\ c\_2Enumeral\_2EiiSUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ V0n))\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ V1m))) = \\
& (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ (ap\ c\_2Enumeral\_2EiiSUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& V0n)\ V1m)))) \wedge (((ap\ c\_2Enumeral\_2EiiSUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ V0n))\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ V1m))) = \\
& (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ (ap\ c\_2Enumeral\_2EiiSUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& V0n)\ V1m))))))))))))))))))))))))))))))
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1m \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\
& ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D c\_2Earithmetic\_2EZERO) V0n)) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& V0n)) c\_2Earithmetic\_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT2 V0n)) c\_2Earithmetic\_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (\neg (p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\
& V1m) V0n)))) \wedge ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\
& V0n) V1m))))))))))
\end{aligned} \tag{69}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C c\_2Enum\_2E0) \\
(ap (c\_2Efc\_2Edimindex A\_27a) (c\_2Ebool\_2Ethe\_value A\_27a)))) \tag{70}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow (\forall V0i \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\
(p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C V0i) (ap (c\_2Efc\_2Edimindex A\_27a) \\
(c\_2Ebool\_2Ethe\_value A\_27a)))) \Rightarrow (p (ap (ap (c\_2Efc\_2Efc\_index \\
2 A\_27a) (c\_2Ewords\_2Eword\_T A\_27a) V0i)))) \tag{71}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow ((ap (c\_2Ewords\_2Eword\_2comp \\
A\_27a) (ap (c\_2Ewords\_2En2w A\_27a) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
(ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO)))) = (c\_2Ewords\_2Eword\_T \\
A\_27a)) \tag{72}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty A\_27b \Rightarrow ( \\
\forall V0w \in (ty\_2Efc\_2Ecart 2 A\_27a). (\forall V1i \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C V1i) (ap (c\_2Efc\_2Edimindex A\_27b) \\
(c\_2Ebool\_2Ethe\_value A\_27b)))) \Rightarrow ((p (ap (ap (c\_2Efc\_2Efc\_index \\
2 A\_27b) (ap (c\_2Ewords\_2Ew2w A\_27a A\_27b) V0w)) V1i)) \Leftrightarrow ((p (ap \\
(ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C V1i) (ap (c\_2Efc\_2Edimindex A\_27a) ( \\
c\_2Ebool\_2Ethe\_value A\_27a)))) \wedge (p (ap (ap (c\_2Efc\_2Efc\_index \\
2 A\_27a) V0w) V1i)))))) \tag{73}$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned} & \forall A_{27a}.nonempty\ A_{27a} \Rightarrow \forall A_{27b}.nonempty\ A_{27b} \Rightarrow ( \\ & (ap\ (ap\ (c\_2Ewords\_2Eword\_join\ A_{27a}\ A_{27b})\ (ap\ (c\_2Ewords\_2Eword\_2comp \\ & \quad A_{27a})\ (ap\ (c\_2Ewords\_2En2w\ A_{27a})\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\ & (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ c\_2Earithmetic\_2EZERO))))))\ (ap\ (c\_2Ewords\_2Eword\_2comp \\ & \quad A_{27b})\ (ap\ (c\_2Ewords\_2En2w\ A_{27b})\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\ & \quad (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ c\_2Earithmetic\_2EZERO)))))) = (ap\ ( \\ & c\_2Ewords\_2Eword\_2comp\ (ty\_2Esum\_2Esum\ A_{27a}\ A_{27b}))\ (ap\ (c\_2Ewords\_2En2w \\ & \quad (ty\_2Esum\_2Esum\ A_{27a}\ A_{27b}))\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL\ ( \\ & \quad \quad ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ c\_2Earithmetic\_2EZERO)))))) \end{aligned}$$