l25_yellow18 (TMK8aVVb4hmh1QDfvUTQtJSRa9PvoQcL474)

October 27, 2020

Let $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2\_altcat\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v11\_altcat\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v12\_altcat\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2\_altcat\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r2\_yellow18 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1\_altcat\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1\_xboole\_0 : \iota$ be given. Let $v1\_altcat\_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2\_altcat\_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k5\_altcat\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k8\_altcat\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1\_altcat\_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge ((v2\_altcat\_1\ X0) \wedge (l2\_altcat\_1\ X0))) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v2\_struct\_0\ X1) \wedge ((v2\_altcat\_1\ X1) \wedge (l2\_altcat\_1\ X1))) \Rightarrow ((r2\_yellow18\ X0\ X1) \Leftrightarrow ((u1\_struct\_0\ X1 = u1\_struct\_0\ X0) \wedge (\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1\_subset\_1\ X3\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (\forall X4.(m1\_subset\_1\ X4\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (\forall X5.(m1\_subset\_1\ X5\ (u1\_struct\_0\ X1)) \Rightarrow (\forall X6.(m1\_subset\_1\ X6\ (u1\_struct\_0\ X1)) \Rightarrow (\forall X7.(m1\_subset\_1\ X7\ (u1\_struct\_0\ X1)) \Rightarrow (((X5 = X2) \wedge ((X6 = X3) \wedge (X7 = X4))) \Rightarrow ((k1\_altcat\_1\ X0\ X2\ X3 = k1\_altcat\_1\ X1\ X6\ X5) \wedge (\neg (k1\_altcat\_1\ X0\ X2\ X3 \neq k1\_xboole\_0) \wedge ((k1\_altcat\_1\ X0\ X3\ X4 \neq k1\_xboole\_0) \wedge (\exists X8.(m1\_subset\_1\ X8\ (k1\_altcat\_1\ X0\ X2\ X3)) \wedge (\exists X9.(m1\_subset\_1\ X9\ (k1\_altcat\_1\ X0\ X3\ X4)) \wedge (\exists X10.(m1\_subset\_1\ X10\ (k1\_altcat\_1\ X1\ X6\ X5)) \wedge (\exists X11.(m1\_subset\_1\ X11\ (k1\_altcat\_1\ X1\ X7\ X6)) \wedge ((X10 = X8) \wedge ((X11 = X9) \wedge (k5\_altcat\_1\ X1\ X7\ X6\ X5\ X11\ X10 \neq k5\_altcat\_1\ X0\ X2\ X3\ X4\ X8\ X9)))))))))))))))))))))) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge (l2\_altcat\_1\ X0)) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v2\_struct\_0\ X1) \wedge (l2\_altcat\_1\ X1)) \Rightarrow ((r2\_yellow18\ X0\ X1) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1\_subset\_1\ X3\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (\forall X4.(m1\_subset\_1\ X4\ (u1\_struct\_0\ X1)) \Rightarrow (\forall X5.(m1\_subset\_1\ X5\ (u1\_struct\_0\ X1)) \Rightarrow (((X4 = X2) \wedge (X5 = X3)) \Rightarrow (k1\_altcat\_1\ X0\ X2\ X3 = k1\_altcat\_1\ X1\ X5\ X4)))))))) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge((v2\_altcat\_1\ X0)\wedge((v11\_altcat\_1\ X0)\wedge((v12\_altcat\_1\ X0)\wedge(l2\_altcat\_1\ X0)))))\Rightarrow(\forall X1.((\neg v2\_struct\_0\ X1)\wedge((v2\_altcat\_1\ X1)\wedge((v11\_altcat\_1\ X1)\wedge((v12\_altcat\_1\ X1)\wedge(l2\_altcat\_1\ X1)))))\Rightarrow((r2\_yellow18\ X0\ X1)\Rightarrow(\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (u1\_struct\_0\ X0))\Rightarrow(\forall X3.(m1\_subset\_1\ X3\ (u1\_struct\_0\ X1))\Rightarrow((X2 = X3)\Rightarrow(k8\_altcat\_1\ X0\ X2 = k8\_altcat\_1\ X1\ X3))))))) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge(l2\_altcat\_1\ X0))\wedge((\neg v2\_struct\_0\ X1)\wedge(l2\_altcat\_1\ X1)))\Rightarrow((r2\_yellow18\ X0\ X1)\Rightarrow(r2\_yellow18\ X1\ X0)) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge((v12\_altcat\_1\ X0)\wedge(l2\_altcat\_1\ X0)))\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (u1\_struct\_0\ X0))\Rightarrow(\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (u1\_struct\_0\ X0))\Rightarrow(\forall X3.(m1\_subset\_1\ X3\ (k1\_altcat\_1\ X0\ X1\ X2))\Rightarrow((v2\_altcat\_3\ X3\ X0\ X1\ X2)\Leftrightarrow(\exists X4.(m1\_subset\_1\ X4\ (k1\_altcat\_1\ X0\ X2\ X1))\wedge(r1\_altcat\_3\ X0\ X2\ X1\ X4\ X3)))))) \tag{5}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge((v12\_altcat\_1\ X0)\wedge(l2\_altcat\_1\ X0)))\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (u1\_struct\_0\ X0))\Rightarrow(\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (u1\_struct\_0\ X0))\Rightarrow(\forall X3.(m1\_subset\_1\ X3\ (k1\_altcat\_1\ X0\ X1\ X2))\Rightarrow((v1\_altcat\_3\ X3\ X0\ X1\ X2)\Leftrightarrow(\exists X4.(m1\_subset\_1\ X4\ (k1\_altcat\_1\ X0\ X2\ X1))\wedge(r1\_altcat\_3\ X0\ X1\ X2\ X3\ X4)))))) \tag{6}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge((v12\_altcat\_1\ X0)\wedge(l2\_altcat\_1\ X0)))\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (u1\_struct\_0\ X0))\Rightarrow(\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (u1\_struct\_0\ X0))\Rightarrow(\forall X3.(m1\_subset\_1\ X3\ (k1\_altcat\_1\ X0\ X1\ X2))\Rightarrow(\forall X4.(m1\_subset\_1\ X4\ (k1\_altcat\_1\ X0\ X2\ X1))\Rightarrow((r1\_altcat\_3\ X0\ X1\ X2\ X3\ X4)\Leftrightarrow(k5\_altcat\_1\ X0\ X2\ X1\ X2\ X4\ X3 = k8\_altcat\_1\ X0\ X2)))))) \tag{7}$$

Theorem 1

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge((v2\_altcat\_1\ X0)\wedge((v11\_altcat\_1\ X0)\wedge((v12\_altcat\_1\ X0)\wedge(l2\_altcat\_1\ X0)))))\Rightarrow(\forall X1.((\neg v2\_struct\_0\ X1)\wedge((v2\_altcat\_1\ X1)\wedge((v11\_altcat\_1\ X1)\wedge((v12\_altcat\_1\ X1)\wedge(l2\_altcat\_1\ X1)))))\Rightarrow((r2\_yellow18\ X0\ X1)\Rightarrow(\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (u1\_struct\_0\ X0))\Rightarrow(\forall X3.(m1\_subset\_1\ X3\ (u1\_struct\_0\ X0))\Rightarrow(\neg(k1\_altcat\_1\ X0\ X2\ X3{\neq}k1\_xboole\_0)\wedge((k1\_altcat\_1\ X0\ X3\ X2{\neq}k1\_xboole\_0)\wedge(\exists X4.(m1\_subset\_1\ X4\ (u1\_struct\_0\ X1))\wedge(\exists X5.(m1\_subset\_1\ X5\ (u1\_struct\_0\ X1))\wedge((X4 = X2)\wedge((X5 = X3)\wedge(\exists X6.(m1\_subset\_1\ X6\ (k1\_altcat\_1\ X0\ X2\ X3))\wedge(\exists X7.(m1\_subset\_1\ X7\ (k1\_altcat\_1\ X1\ X5\ X4))\wedge((X7 = X6)\wedge(\neg((v1\_altcat\_3\ X6\ X0\ X2\ X3)\Rightarrow(v2\_altcat\_3\ X7\ X1\ X5\ X4))\wedge((v2\_altcat\_3\ X6\ X0\ X2\ X3)\Rightarrow(v1\_altcat\_3\ X7\ X1\ X5\ X4))))))))))))))))$$