l33_index_1 (TMa3KXxuM9UkeQDeqKSdy2CoSvNUA9iq4TR)

October 27, 2020

Let $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v11\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2\_cat\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3\_cat\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4\_cat\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5\_cat\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v6\_cat\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1\_cat\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u4\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m2\_cat\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_funct\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2\_xtuple\_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6\_index\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k7\_funcop\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k10\_cat\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2\_index\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3\_relat\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u2\_graph\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1\_xtuple\_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1\_graph\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1\_funct\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_funct\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $g1\_cat\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2\_oppcat\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1\_cat\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1\_graph\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1\_cat\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1\_oppcat\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge ((\neg v11\_struct\_0\ X0) \wedge ((v2\_cat\_1\ X0) \wedge ((v3\_cat\_1\ X0) \wedge ((v4\_cat\_1\ X0) \wedge ((v5\_cat\_1\ X0) \wedge ((v6\_cat\_1\ X0) \wedge (l1\_cat\_1\ X0))))))) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v2\_struct\_0\ X1) \wedge ((\neg v11\_struct\_0\ X1) \wedge ((v2\_cat\_1\ X1) \wedge ((v3\_cat\_1\ X1) \wedge ((v4\_cat\_1\ X1) \wedge ((v5\_cat\_1\ X1) \wedge ((v6\_cat\_1\ X1) \wedge (l1\_cat\_1\ X1))))))) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (u4\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (m2\_cat\_1\ (k1\_funct\_1\ (k2\_xtuple\_0\ (k6\_index\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)\ (u4\_struct\_0\ X0)\ (k7\_funcop\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)\ X1)\ (k7\_funcop\_1\ (u4\_struct\_0\ X0)\ (k10\_cat\_1\ X1))))\ X2)\ (k2\_index\_1\ (u4\_struct\_0\ X0)\ (k3\_relat\_1\ (u1\_graph\_1\ X0)\ (k1\_xtuple\_0\ (k6\_index\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)\ (u4\_struct\_0\ X0)\ (k7\_funcop\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)\ X1)\ (k7\_funcop\_1\ (u4\_struct\_0\ X0)\ (k10\_cat\_1\ X1)))))\ X2)\ (k2\_index\_1\ (u4\_struct\_0\ X0)\ (k3\_relat\_1\ (u2\_graph\_1\ X0)\ (k1\_xtuple\_0\ (k6\_index\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)\ (u4\_struct\_0\ X0)\ (k7\_funcop\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)\ X1)\ (k7\_funcop\_1\ (u4\_struct\_0\ X0)\ (k10\_cat\_1\ X1)))))\ X2))))) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.\forall X3.\forall X4.(((v1\_funct\_1\ X2)\wedge((v1\_funct\_2\ X2\ X1\ X0)\wedge(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X1\ X0)))))\wedge(((v1\_funct\_1\ X3)\wedge((v1\_funct\_2\ X3\ X1\ X0)\wedge(m1\_subset\_1\ X3\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X1\ X0)))))\wedge((v1\_funct\_1\ X4)\wedge(m1\_subset\_1\ X4\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X1\ X1)\ X1))))))\Rightarrow(\forall X5.\forall X6.\forall X7.\forall X8.\forall X9.(g1\_cat\_1\ X0\ X1\ X2\ X3\ X4 = g1\_cat\_1\ X5\ X6\ X7\ X8\ X9)\Rightarrow((X0 = X5)\wedge((X1 = X6)\wedge((X2 = X7)\wedge((X3 = X8)\wedge(X4 = X9))))))) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge((\neg v11\_struct\_0\ X0)\wedge((v2\_cat\_1\ X0)\wedge((v3\_cat\_1\ X0)\wedge((v4\_cat\_1\ X0)\wedge((v5\_cat\_1\ X0)\wedge((v6\_cat\_1\ X0)\wedge(l1\_cat\_1\ X0)))))))\Rightarrow((\neg v2\_struct\_0\ (k2\_oppcat\_1\ X0))\wedge((\neg v11\_struct\_0\ (k2\_oppcat\_1\ X0))\wedge((v1\_cat\_1\ (k2\_oppcat\_1\ X0))\wedge((v2\_cat\_1\ (k2\_oppcat\_1\ X0))\wedge((v3\_cat\_1\ (k2\_oppcat\_1\ X0))\wedge((v4\_cat\_1\ (k2\_oppcat\_1\ X0))\wedge((v5\_cat\_1\ (k2\_oppcat\_1\ X0))\wedge(v6\_cat\_1\ (k2\_oppcat\_1\ X0)))))))) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1\_graph\_1\ X0)\Rightarrow((v1\_funct\_1\ (u2\_graph\_1\ X0))\wedge((v1\_funct\_2\ (u2\_graph\_1\ X0)\ (u4\_struct\_0\ X0)\ (u1\_struct\_0\ X0))\wedge(m1\_subset\_1\ (u2\_graph\_1\ X0)\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (u4\_struct\_0\ X0)\ (u1\_struct\_0\ X0)))))) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1\_graph\_1\ X0)\Rightarrow((v1\_funct\_1\ (u1\_graph\_1\ X0))\wedge((v1\_funct\_2\ (u1\_graph\_1\ X0)\ (u4\_struct\_0\ X0)\ (u1\_struct\_0\ X0))\wedge(m1\_subset\_1\ (u1\_graph\_1\ X0)\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (u4\_struct\_0\ X0)\ (u1\_struct\_0\ X0)))))) \tag{5}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1\_cat\_1\ X0)\Rightarrow((v1\_funct\_1\ (u1\_cat\_1\ X0))\wedge(m1\_subset\_1\ (u1\_cat\_1\ X0)\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (u4\_struct\_0\ X0)\ (u4\_struct\_0\ X0))\ (u4\_struct\_0\ X0))))) \tag{6}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1\_cat\_1\ X0)\Rightarrow(l1\_graph\_1\ X0) \tag{7}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge((\neg v11\_struct\_0\ X0)\wedge((v2\_cat\_1\ X0)\wedge((v3\_cat\_1\ X0)\wedge((v4\_cat\_1\ X0)\wedge((v5\_cat\_1\ X0)\wedge((v6\_cat\_1\ X0)\wedge(l1\_cat\_1\ X0)))))))\Rightarrow((\neg v2\_struct\_0\ (k2\_oppcat\_1\ X0))\wedge((\neg v11\_struct\_0\ (k2\_oppcat\_1\ X0))\wedge((v1\_cat\_1\ (k2\_oppcat\_1\ X0))\wedge(l1\_cat\_1\ (k2\_oppcat\_1\ X0))))) \tag{8}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge((\neg v11\_struct\_0\ X0)\wedge((v2\_cat\_1\ X0)\wedge((v3\_cat\_1\ X0)\wedge((v4\_cat\_1\ X0)\wedge((v5\_cat\_1\ X0)\wedge((v6\_cat\_1\ X0)\wedge(l1\_cat\_1\ X0))))))))\Rightarrow(k2\_oppcat\_1\ X0 = g1\_cat\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)\ (u4\_struct\_0\ X0)\ (u2\_graph\_1\ X0)\ (u1\_graph\_1\ X0)\ (k1\_oppcat\_1\ (u4\_struct\_0\ X0)\ (u4\_struct\_0\ X0)\ (u4\_struct\_0\ X0)\ (u1\_cat\_1\ X0))) \tag{9}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1\_cat\_1\ X0)\Rightarrow((v1\_cat\_1\ X0)\Rightarrow(X0 = g1\_cat\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)\ (u4\_struct\_0\ X0)\ (u1\_graph\_1\ X0)\ (u2\_graph\_1\ X0)\ (u1\_cat\_1\ X0))) \tag{10}$$

Theorem 1

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge((\neg v11\_struct\_0\ X0)\wedge((v2\_cat\_1\ X0)\wedge((v3\_cat\_1\ X0)\wedge((v4\_cat\_1\ X0)\wedge((v5\_cat\_1\ X0)\wedge((v6\_cat\_1\ X0)\wedge(l1\_cat\_1\ X0))))))))\Rightarrow(\forall X1.((\neg v2\_struct\_0\ X1)\wedge((\neg v11\_struct\_0\ X1)\wedge((v2\_cat\_1\ X1)\wedge((v3\_cat\_1\ X1)\wedge((v4\_cat\_1\ X1)\wedge((v5\_cat\_1\ X1)\wedge((v6\_cat\_1\ X1)\wedge(l1\_cat\_1\ X1))))))))\Rightarrow(\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (u4\_struct\_0\ X0))\Rightarrow(m2\_cat\_1\ (k1\_funct\_1\ (k2\_xtuple\_0\ (k6\_index\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)\ (u4\_struct\_0\ X0)\ (k7\_funcop\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)\ X1)\ (k7\_funcop\_1\ (u4\_struct\_0\ X0)\ (k10\_cat\_1\ X1))))\ X2)\ (k2\_index\_1\ (u4\_struct\_0\ X0)\ (k3\_relat\_1\ (u2\_graph\_1\ X0)\ (k1\_xtuple\_0\ (k6\_index\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)\ (u4\_struct\_0\ X0)\ (k7\_funcop\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)\ X1)\ (k7\_funcop\_1\ (u4\_struct\_0\ X0)\ (k10\_cat\_1\ X1)))))\ X2)\ (k2\_index\_1\ (u4\_struct\_0\ X0)\ (k3\_relat\_1\ (u1\_graph\_1\ X0)\ (k1\_xtuple\_0\ (k6\_index\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)\ (u4\_struct\_0\ X0)\ (k7\_funcop\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)\ X1)\ (k7\_funcop\_1\ (u4\_struct\_0\ X0)\ (k10\_cat\_1\ X1)))))\ X2))))$$