t12_nattra_1 (TMT-gjQkiMq2eMVh6zy6h7G91RVNS3WYGYAJ)

October 27, 2020

Let $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v11\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2\_cat\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3\_cat\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4\_cat\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5\_cat\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v6\_cat\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1\_cat\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m2\_cat\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2\_cat\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1\_xboole\_0 : \iota$ be given. Let $m1\_cat\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k3\_funct\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u4\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r2\_funct\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_funct\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_funct\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1\_funct\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r2\_relset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k3\_graph\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4\_graph\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l5\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1\_graph\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.((v1\_funct\_1\ X2)\wedge((v1\_funct\_2\ X2\ X0\ X1)\wedge(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ X1)))))\Rightarrow(\forall X3.((v1\_funct\_1\ X3)\wedge((v1\_funct\_2\ X3\ X0\ X1)\wedge(m1\_subset\_1\ X3\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ X1)))))\Rightarrow((\forall X4.(m1\_subset\_1\ X4\ X0)\Rightarrow(k1\_funct\_1\ X2\ X4 = k1\_funct\_1\ X3\ X4))\Rightarrow(r2\_relset\_1\ X0\ X1\ X2\ X3))) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge((\neg v11\_struct\_0\ X0)\wedge(l1\_cat\_1\ X0)))\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (u4\_struct\_0\ X0))\Rightarrow(m1\_cat\_1\ X1\ X0\ (k3\_graph\_1\ X0\ X1)\ (k4\_graph\_1\ X0\ X1))) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge((\neg v11\_struct\_0\ X0)\wedge(l1\_cat\_1\ X0)))\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (u4\_struct\_0\ X0))\Rightarrow(k2\_cat\_1\ X0\ (k3\_graph\_1\ X0\ X1)\ (k4\_graph\_1\ X0\ X1)\neq k1\_xboole\_0)) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.\forall X3.((m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ X1)))\wedge(m1\_subset\_1\ X3\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ X1))))\Rightarrow((r2\_relset\_1\ X0\ X1\ X2\ X3)\Leftrightarrow(X2 = X3)) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.\forall X3.(((v1\_funct\_1\ X2)\wedge((v1\_funct\_2\ X2\ X0\ X1)\wedge(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ X1)))))\wedge((v1\_funct\_1\ X3)\wedge((v1\_funct\_2\ X3\ X0\ X1)\wedge(m1\_subset\_1\ X3\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ X1))))))\Rightarrow((r2\_funct\_2\ X0\ X1\ X2\ X3)\Leftrightarrow(X2 = X3)) \tag{5}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.\forall X3.((\neg v1\_xboole\_0\ X0)\wedge(((v1\_funct\_1\ X2)\wedge((v1\_funct\_2\ X2\ X0\ X1)\wedge(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ X1)))))\wedge(m1\_subset\_1\ X3\ X0)))\Rightarrow(k3\_funct\_2\ X0\ X1\ X2\ X3 = k1\_funct\_1\ X2\ X3) \tag{6}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v11\_struct\_0\ X0)\wedge(l5\_struct\_0\ X0))\Rightarrow(\neg v1\_xboole\_0\ (u4\_struct\_0\ X0)) \tag{7}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge((\neg v11\_struct\_0\ X0)\wedge((v2\_cat\_1\ X0)\wedge((v3\_cat\_1\ X0)\wedge((v4\_cat\_1\ X0)\wedge((v5\_cat\_1\ X0)\wedge((v6\_cat\_1\ X0)\wedge(l1\_cat\_1\ X0))))))))\wedge((\neg v2\_struct\_0\ X1)\wedge((\neg v11\_struct\_0\ X1)\wedge((v2\_cat\_1\ X1)\wedge((v3\_cat\_1\ X1)\wedge((v4\_cat\_1\ X1)\wedge((v5\_cat\_1\ X1)\wedge((v6\_cat\_1\ X1)\wedge(l1\_cat\_1\ X1))))))))))\Rightarrow(\forall X2.(m2\_cat\_1\ X2\ X0\ X1)\Rightarrow((v1\_funct\_1\ X2)\wedge((v1\_funct\_2\ X2\ (u4\_struct\_0\ X0)\ (u4\_struct\_0\ X1))\wedge(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (u4\_struct\_0\ X0)\ (u4\_struct\_0\ X1))))))) \tag{8}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1\_graph\_1\ X0)\Rightarrow(l5\_struct\_0\ X0) \tag{9}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1\_cat\_1\ X0)\Rightarrow(l1\_graph\_1\ X0) \tag{10}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge((\neg v11\_struct\_0\ X0)\wedge(l1\_graph\_1\ X0)))\wedge(m1\_subset\_1\ X1\ (u4\_struct\_0\ X0)))\Rightarrow(m1\_subset\_1\ (k4\_graph\_1\ X0\ X1)\ (u1\_struct\_0\ X0)) \tag{11}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge((\neg v11\_struct\_0\ X0)\wedge (l1\_graph\_1\ X0)))\wedge(m1\_subset\_1\ X1\ (u4\_struct\_0\ X0)))\Rightarrow(m1\_subset\_1\ (k3\_graph\_1\ X0\ X1)\ (u1\_struct\_0\ X0)) \tag{12}$$

Theorem 1

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge((\neg v11\_struct\_0\ X0)\wedge((v2\_cat\_1\ X0)\wedge((v3\_cat\_1\ X0)\wedge((v4\_cat\_1\ X0)\wedge((v5\_cat\_1\ X0)\wedge((v6\_cat\_1\ X0)\wedge(l1\_cat\_1\ X0))))))))\Rightarrow(\forall X1.((\neg v2\_struct\_0\ X1)\wedge((\neg v11\_struct\_0\ X1)\wedge((v2\_cat\_1\ X1)\wedge((v3\_cat\_1\ X1)\wedge((v4\_cat\_1\ X1)\wedge((v5\_cat\_1\ X1)\wedge((v6\_cat\_1\ X1)\wedge(l1\_cat\_1\ X1))))))))\Rightarrow(\forall X2.(m2\_cat\_1\ X2\ X0\ X1)\Rightarrow(\forall X3.(m2\_cat\_1\ X3\ X0\ X1)\Rightarrow((\forall X4.(m1\_subset\_1\ X4\ (u1\_struct\_0\ X0))\Rightarrow(\forall X5.(m1\_subset\_1\ X5\ (u1\_struct\_0\ X0))\Rightarrow((k2\_cat\_1\ X0\ X4\ X5\neq k1\_xboole\_0)\Rightarrow(\forall X6.(m1\_cat\_1\ X6\ X0\ X4\ X5)\Rightarrow(k3\_funct\_2\ (u4\_struct\_0\ X0)\ (u4\_struct\_0\ X1)\ X2\ X6 = k3\_funct\_2\ (u4\_struct\_0\ X0)\ (u4\_struct\_0\ X1)\ X3\ X6)))))\Rightarrow(r2\_funct\_2\ (u4\_struct\_0\ X0)\ (u4\_struct\_0\ X1)\ X2\ X3)))))$$