t13_ec_pf_2 (TMFrhDaBYin4g4uugbNfddiiTKsV279vzeK)

October 27, 2020

Let $v7\_ordinal1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v6\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v13\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v33\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3\_group\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5\_group\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4\_vectsp\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5\_vectsp\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l6\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2\_binom : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k8\_group\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1\_group\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l3\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l5\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l4\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l4\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l3\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge ((v1\_group\_1\ X0) \wedge ((v3\_group\_1\ X0) \wedge ((v5\_group\_1\ X0) \wedge (l3\_algstr\_0\ X0))))) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (\forall X3.(v7\_ordinal1\ X3) \Rightarrow (k2\_binom\ X0\ (k8\_group\_1\ X0\ X1\ X2)\ X3 = k8\_group\_1\ X0\ (k2\_binom\ X0\ X1\ X3)\ (k2\_binom\ X0\ X2\ X3))))) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l6\_algstr\_0\ X0) \Rightarrow ((l2\_algstr\_0\ X0) \wedge (l5\_algstr\_0\ X0)) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l5\_algstr\_0\ X0) \Rightarrow ((l4\_algstr\_0\ X0) \wedge (l4\_struct\_0\ X0)) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l4\_algstr\_0\ X0) \Rightarrow ((l3\_struct\_0\ X0) \wedge (l3\_algstr\_0\ X0)) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge ((v5\_group\_1\ X0) \wedge (l3\_algstr\_0\ X0))) \wedge ((m1\_subset\_1\ X1\ (u1\_struct\_0\ X0)) \wedge (m1\_subset\_1\ X2\ (u1\_struct\_0\ X0)))) \Rightarrow (m1\_subset\_1\ (k8\_group\_1\ X0\ X1\ X2)\ (u1\_struct\_0\ X0)) \tag{5}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l4\_algstr\_0\ X0)\Rightarrow(((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge(v4\_vectsp\_1\ X0))\Rightarrow((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge(v1\_group\_1\ X0))) \tag{6}$$

Theorem 1

$$\forall X0.(v7\_ordinal1\ X0)\Rightarrow(\forall X1.((\neg v2\_struct\_0\ X1)\wedge((\neg v6\_struct\_0\ X1)\wedge((v13\_algstr\_0\ X1)\wedge((v33\_algstr\_0\ X1)\wedge((v2\_rlvect\_1\ X1)\wedge((v3\_rlvect\_1\ X1)\wedge((v4\_rlvect\_1\ X1)\wedge((v3\_group\_1\ X1)\wedge((v5\_group\_1\ X1)\wedge((v4\_vectsp\_1\ X1)\wedge((v5\_vectsp\_1\ X1)\wedge(l6\_algstr\_0\ X1))))))))))))\Rightarrow(\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (u1\_struct\_0\ X1))\Rightarrow(\forall X3.(m1\_subset\_1\ X3\ (u1\_struct\_0\ X1))\Rightarrow(\forall X4.(m1\_subset\_1\ X4\ (u1\_struct\_0\ X1))\Rightarrow(k2\_binom\ X1\ (k8\_group\_1\ X1\ (k8\_group\_1\ X1\ X2\ X3)\ X4)\ X0 = k8\_group\_1\ X1\ (k8\_group\_1\ X1\ (k2\_binom\ X1\ X2\ X0)\ (k2\_binom\ X1\ X3\ X0))\ (k2\_binom\ X1\ X4\ X0)))))))$$