t15_bilinear (TMN6wTnmm3xvMZBafCyrKXnxZowXGYcy9o6)

October 27, 2020

Let $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l6\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1\_vectsp\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_funct\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_funct\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r2\_funct\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k7\_bilinear : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3\_bilinear : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6\_hahnban1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $l1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_relset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1\_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2\_relset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3\_funct\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2\_binop\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $l2\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l5\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l4\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l4\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l3\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l3\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k6\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge (l1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v2\_struct\_0\ X1) \wedge (l1\_vectsp\_1\ X1\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.((\neg v2\_struct\_0\ X2) \wedge (l1\_vectsp\_1\ X2\ X0)) \Rightarrow (\forall X3.((v1\_funct\_1\ X3) \wedge ((v1\_funct\_2\ X3\ (k2\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X1)\ (u1\_struct\_0\ X2))\ (u1\_struct\_0\ X0)) \wedge (m1\_subset\_1\ X3\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X1)\ (u1\_struct\_0\ X2))\ (u1\_struct\_0\ X0)))))) \Rightarrow (\forall X4.(m1\_subset\_1\ X4\ (u1\_struct\_0\ X1)) \Rightarrow ((k1\_relset\_1\ (u1\_struct\_0\ X2)\ (k7\_bilinear\ X0\ X1\ X2\ X3\ X4) = u1\_struct\_0\ X2) \wedge ((r1\_tarski\ (k2\_relset\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)\ (k7\_bilinear\ X0\ X1\ X2\ X3\ X4))\ (u1\_struct\_0\ X0)) \wedge (\forall X5.(m1\_subset\_1\ X5\ (u1\_struct\_0\ X2)) \Rightarrow (k3\_funct\_2\ (u1\_struct\_0\ X2)\ (u1\_struct\_0\ X0)\ (k7\_bilinear\ X0\ X1\ X2\ X3\ X4)\ X5 = k2\_binop\_1\ (u1\_struct\_0\ X1)\ (u1\_struct\_0\ X2)\ (u1\_struct\_0\ X0)\ X3\ X4\ X5)))))))) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.\forall X3.(((v1\_funct\_1\ X2)\wedge ((v1\_funct\_2\ X2\ X0\ X1)\wedge(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ X1)))))\wedge((v1\_funct\_1\ X3)\wedge((v1\_funct\_2\ X3\ X0\ X1)\wedge(m1\_subset\_1\ X3\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ X1))))))\Rightarrow((r2\_funct\_2\ X0\ X1\ X2\ X3)\Leftrightarrow(X2 = X3)) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l6\_algstr\_0\ X0)\Rightarrow((l2\_algstr\_0\ X0)\wedge(l5\_algstr\_0\ X0)) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l5\_algstr\_0\ X0)\Rightarrow((l4\_algstr\_0\ X0)\wedge(l4\_struct\_0\ X0)) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l4\_algstr\_0\ X0)\Rightarrow((l3\_struct\_0\ X0)\wedge(l3\_algstr\_0\ X0)) \tag{5}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l2\_algstr\_0\ X0)\Rightarrow((l2\_struct\_0\ X0)\wedge(l1\_algstr\_0\ X0)) \tag{6}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1\_algstr\_0\ X0)\Rightarrow(l1\_struct\_0\ X0) \tag{7}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.\forall X3.\forall X4.(((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge(l1\_struct\_0\ X0))\wedge(((\neg v2\_struct\_0\ X1)\wedge(l1\_vectsp\_1\ X1\ X0))\wedge(((\neg v2\_struct\_0\ X2)\wedge(l1\_vectsp\_1\ X2\ X0))\wedge(((v1\_funct\_1\ X3)\wedge((v1\_funct\_2\ X3\ (k2\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X1)\ (u1\_struct\_0\ X2))\ (u1\_struct\_0\ X0))\wedge(m1\_subset\_1\ X3\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X1)\ (u1\_struct\_0\ X2))\ (u1\_struct\_0\ X0))))))\wedge(m1\_subset\_1\ X4\ (u1\_struct\_0\ X1))))))\Rightarrow((v1\_funct\_1\ (k7\_bilinear\ X0\ X1\ X2\ X3\ X4))\wedge((v1\_funct\_2\ (k7\_bilinear\ X0\ X1\ X2\ X3\ X4)\ (u1\_struct\_0\ X2)\ (u1\_struct\_0\ X0))\wedge(m1\_subset\_1\ (k7\_bilinear\ X0\ X1\ X2\ X3\ X4)\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X2)\ (u1\_struct\_0\ X0))))))) \tag{8}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.\forall X3.\forall X4.(((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge(l3\_algstr\_0\ X0))\wedge(((\neg v2\_struct\_0\ X1)\wedge(l1\_vectsp\_1\ X1\ X0))\wedge(((\neg v2\_struct\_0\ X2)\wedge(l1\_vectsp\_1\ X2\ X0))\wedge(((v1\_funct\_1\ X3)\wedge((v1\_funct\_2\ X3\ (k2\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X1)\ (u1\_struct\_0\ X2))\ (u1\_struct\_0\ X0))\wedge(m1\_subset\_1\ X3\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X1)\ (u1\_struct\_0\ X2))\ (u1\_struct\_0\ X0))))))\wedge(m1\_subset\_1\ X4\ (u1\_struct\_0\ X0))))))\Rightarrow((v1\_funct\_1\ (k3\_bilinear\ X0\ X1\ X2\ X3\ X4))\wedge((v1\_funct\_2\ (k3\_bilinear\ X0\ X1\ X2\ X3\ X4)\ (k2\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X1)\ (u1\_struct\_0\ X2))\ (u1\_struct\_0\ X0))\wedge(m1\_subset\_1\ (k3\_bilinear\ X0\ X1\ X2\ X3\ X4)\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X1)\ (u1\_struct\_0\ X2))\ (u1\_struct\_0\ X0))))))) \tag{9}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge(l3\_algstr\_0\ X0))\Rightarrow(\forall X1.((\neg v2\_struct\_0\ X1)\wedge(l1\_vectsp\_1\ X1\ X0))\Rightarrow(\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (u1\_struct\_0\ X0))\Rightarrow(\forall X3.((v1\_funct\_1\ X3)\wedge((v1\_funct\_2\ X3\ (u1\_struct\_0\ X1)\ (u1\_struct\_0\ X0))\wedge(m1\_subset\_1\ X3\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X1)\ (u1\_struct\_0\ X0))))))\Rightarrow(\forall X4.((v1\_funct\_1\ X4)\wedge((v1\_funct\_2\ X4\ (u1\_struct\_0\ X1)\ (u1\_struct\_0\ X0))\wedge(m1\_subset\_1\ X4\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X1)\ (u1\_struct\_0\ X0))))))\Rightarrow((X4 = k6\_hahnban1\ X0\ X1\ X2\ X3)\Leftrightarrow(\forall X5.(m1\_subset\_1\ X5\ (u1\_struct\_0\ X1))\Rightarrow(k3\_funct\_2\ (u1\_struct\_0\ X1)\ (u1\_struct\_0\ X0)\ X4\ X5 = k6\_algstr\_0\ X0\ X2\ (k3\_funct\_2\ (u1\_struct\_0\ X1)\ (u1\_struct\_0\ X0)\ X3\ X5)))))))) \tag{10}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge(l3\_algstr\_0\ X0))\Rightarrow(\forall X1.((\neg v2\_struct\_0\ X1)\wedge(l1\_vectsp\_1\ X1\ X0))\Rightarrow(\forall X2.((\neg v2\_struct\_0\ X2)\wedge(l1\_vectsp\_1\ X2\ X0))\Rightarrow(\forall X3.((v1\_funct\_1\ X3)\wedge((v1\_funct\_2\ X3\ (k2\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X1)\ (u1\_struct\_0\ X2))\ (u1\_struct\_0\ X0))\wedge(m1\_subset\_1\ X3\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X1)\ (u1\_struct\_0\ X2))\ (u1\_struct\_0\ X0))))))\Rightarrow(\forall X4.(m1\_subset\_1\ X4\ (u1\_struct\_0\ X0))\Rightarrow(\forall X5.((v1\_funct\_1\ X5)\wedge((v1\_funct\_2\ X5\ (k2\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X1)\ (u1\_struct\_0\ X2))\ (u1\_struct\_0\ X0))\wedge(m1\_subset\_1\ X5\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X1)\ (u1\_struct\_0\ X2))\ (u1\_struct\_0\ X0))))))\Rightarrow((X5 = k3\_bilinear\ X0\ X1\ X2\ X3\ X4)\Leftrightarrow(\forall X6.(m1\_subset\_1\ X6\ (u1\_struct\_0\ X1))\Rightarrow(\forall X7.(m1\_subset\_1\ X7\ (u1\_struct\_0\ X2))\Rightarrow(k2\_binop\_1\ (u1\_struct\_0\ X1)\ (u1\_struct\_0\ X2)\ (u1\_struct\_0\ X0)\ X5\ X6\ X7 = k6\_algstr\_0\ X0\ X4\ (k2\_binop\_1\ (u1\_struct\_0\ X1)\ (u1\_struct\_0\ X2)\ (u1\_struct\_0\ X0)\ X3\ X6\ X7)))))))))) \tag{11}$$

Theorem 1

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge(l6\_algstr\_0\ X0))\Rightarrow(\forall X1.((\neg v2\_struct\_0\ X1)\wedge(l1\_vectsp\_1\ X1\ X0))\Rightarrow(\forall X2.((\neg v2\_struct\_0\ X2)\wedge(l1\_vectsp\_1\ X2\ X0))\Rightarrow(\forall X3.((v1\_funct\_1\ X3)\wedge((v1\_funct\_2\ X3\ (k2\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X1)\ (u1\_struct\_0\ X2))\ (u1\_struct\_0\ X0))\wedge(m1\_subset\_1\ X3\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X1)\ (u1\_struct\_0\ X2))\ (u1\_struct\_0\ X0))))))\Rightarrow(\forall X4.(m1\_subset\_1\ X4\ (u1\_struct\_0\ X0))\Rightarrow(\forall X5.(m1\_subset\_1\ X5\ (u1\_struct\_0\ X1))\Rightarrow(r2\_funct\_2\ (u1\_struct\_0\ X2)\ (u1\_struct\_0\ X0)\ (k7\_bilinear\ X0\ X1\ X2\ (k3\_bilinear\ X0\ X1\ X2\ X3\ X4)\ X5)\ (k6\_hahnban1\ X0\ X2\ X4\ (k7\_bilinear\ X0\ X1\ X2\ X3\ X5))))))))$$