t23_tsep_1 (TM-cVg2A8YLUGLpohnTQrf8EwuQ7fC9dMXWm)

October 27, 2020

Let $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2\_pre\_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1\_pre\_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1\_pre\_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_tsep\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $g1\_pre\_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1\_pre\_topc : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1\_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_pre\_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.((v2\_pre\_topc\ X0) \wedge (l1\_pre\_topc\ X0)) \Rightarrow (\forall X1.\ (m1\_pre\_topc\ X1\ X0) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_pre\_topc\ X2\ X0) \Rightarrow (((m1\_pre\_topc\ X1\ X2) \wedge (m1\_pre\_topc\ X2\ X1)) \Rightarrow (g1\_pre\_topc\ (u1\_struct\_0\ X1)\ (u1\_pre\_topc\ X1) = g1\_pre\_topc\ (u1\_struct\_0\ X2)\ (u1\_pre\_topc\ X2))))) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v2\_pre\_topc\ X0) \wedge (l1\_pre\_topc\ X0)) \Rightarrow (\forall X1.\ (m1\_pre\_topc\ X1\ X0) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_pre\_topc\ X2\ X0) \Rightarrow ((r1\_tarski\ (u1\_struct\_0\ X1)\ (u1\_struct\_0\ X2)) \Leftrightarrow (m1\_pre\_topc\ X1\ X2)))) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1\_pre\_topc\ X0) \Rightarrow (m1\_pre\_topc\ X0\ X0) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1\_pre\_topc\ X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_pre\_topc\ X1\ (g1\_pre\_topc\ (u1\_struct\_0\ X0)\ (u1\_pre\_topc\ X0))) \Rightarrow (m1\_pre\_topc\ X1\ X0)) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge ((v2\_pre\_topc\ X0) \wedge (l1\_pre\_topc\ X0))) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v2\_struct\_0\ X1) \wedge (m1\_pre\_topc\ X1\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.((\neg v2\_struct\_0\ X2) \wedge (m1\_pre\_topc\ X2\ X0)) \Rightarrow (m1\_pre\_topc\ X1\ (k1\_tsep\_1\ X0\ X1\ X2)))) \tag{5}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1\_pre\_topc\ X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_pre\_topc\ X1\ X0) \Rightarrow (r1\_tarski\ (u1\_struct\_0\ X1)\ (u1\_struct\_0\ X0))) \tag{6}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1\_pre\_topc\ X0)\Rightarrow(\forall X1.(m1\_pre\_topc\ X1\ X0)\Rightarrow (l1\_pre\_topc\ X1)) \tag{7}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge(l1\_pre\_topc\ X0))\wedge(((\neg v2\_struct\_0\ X1)\wedge(m1\_pre\_topc\ X1\ X0))\wedge((\neg v2\_struct\_0\ X2)\wedge(m1\_pre\_topc\ X2\ X0))))\Rightarrow((\neg v2\_struct\_0\ (k1\_tsep\_1\ X0\ X1\ X2))\wedge((v1\_pre\_topc\ (k1\_tsep\_1\ X0\ X1\ X2))\wedge(m1\_pre\_topc\ (k1\_tsep\_1\ X0\ X1\ X2)\ X0))) \tag{8}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge(l1\_pre\_topc\ X0))\Rightarrow(\forall X1.((\neg v2\_struct\_0\ X1)\wedge(m1\_pre\_topc\ X1\ X0))\Rightarrow(\forall X2.((\neg v2\_struct\_0\ X2)\wedge(m1\_pre\_topc\ X2\ X0))\Rightarrow(\forall X3.((\neg v2\_struct\_0\ X3)\wedge((v1\_pre\_topc\ X3)\wedge(m1\_pre\_topc\ X3\ X0)))\Rightarrow((X3 = k1\_tsep\_1\ X0\ X1\ X2)\Leftrightarrow(u1\_struct\_0\ X3 = k2\_xboole\_0\ (u1\_struct\_0\ X1)\ (u1\_struct\_0\ X2)))))) \tag{9}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge(l1\_pre\_topc\ X0))\wedge(((\neg v2\_struct\_0\ X1)\wedge(m1\_pre\_topc\ X1\ X0))\wedge((\neg v2\_struct\_0\ X2)\wedge(m1\_pre\_topc\ X2\ X0))))\Rightarrow(k1\_tsep\_1\ X0\ X1\ X2 = k1\_tsep\_1\ X0\ X2\ X1) \tag{10}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1\_pre\_topc\ X0)\Rightarrow((v1\_pre\_topc\ X0)\Rightarrow(X0 = g1\_pre\_topc\ (u1\_struct\_0\ X0)\ (u1\_pre\_topc\ X0))) \tag{11}$$

Theorem 1

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge((v2\_pre\_topc\ X0)\wedge(l1\_pre\_topc\ X0)))\Rightarrow(\forall X1.((\neg v2\_struct\_0\ X1)\wedge(m1\_pre\_topc\ X1\ X0))\Rightarrow(\forall X2.((\neg v2\_struct\_0\ X2)\wedge(m1\_pre\_topc\ X2\ X0))\Rightarrow((m1\_pre\_topc\ X1\ X2)\Leftrightarrow(k1\_tsep\_1\ X0\ X1\ X2 = g1\_pre\_topc\ (u1\_struct\_0\ X2)\ (u1\_pre\_topc\ X2)))))$$