t25_fintopo2 (TMcYDWiJJR8h3KETMgexiQusptxWuA9Au2t)

October 27, 2020

Let $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1\_fintopo2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1\_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k10\_fintopo2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6\_fintopo2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(r1\_tarski\ X0\ X1) \Leftrightarrow (\forall X2.(X2 \in X0) \Rightarrow (X2 \in X1)) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge (l1\_fintopo2\ X0)) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0))) \Rightarrow (k10\_fintopo2\ X0\ X1 = ReplSep\ (toset\ (\lambda X2 : \iota.m1\_subset\_1\ X2\ (u1\_struct\_0\ X0)))\ (\lambda X2 : \iota.\exists X3.(m1\_subset\_1\ X3\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0))) \wedge ((X3 \in k6\_fintopo2\ X0\ X2) \wedge (r1\_tarski\ X3\ X1)))\ (\lambda X2 : \iota.X2))) \tag{2}$$

Theorem 1

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge (l1\_fintopo2\ X0)) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0))) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0))) \Rightarrow ((r1\_tarski\ X1\ X2) \Rightarrow (r1\_tarski\ (k10\_fintopo2\ X0\ X1)\ (k10\_fintopo2\ X0\ X2))))))$$