t26_nfcont_1 (TMV27iMcsadyxMtzrF7GbarupR3346qSMJc)

October 27, 2020

Let $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v13\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v6\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v7\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v8\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3\_normsp\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4\_normsp\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2\_normsp\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1\_normsp\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_funct\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r3\_nfcont\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k6\_vfunct\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2\_vfunct\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1\_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge ((v13\_algstr\_0\ X0) \wedge ((v2\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v3\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v4\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v5\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v6\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v7\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v8\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v3\_normsp\_0\ X0) \wedge ((v4\_normsp\_0\ X0) \wedge ((v2\_normsp\_1\ X0) \wedge (l1\_normsp\_1\ X0))))))))))) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v2\_struct\_0\ X1) \wedge ((v13\_algstr\_0\ X1) \wedge ((v2\_rlvect\_1\ X1) \wedge ((v3\_rlvect\_1\ X1) \wedge ((v4\_rlvect\_1\ X1) \wedge ((v5\_rlvect\_1\ X1) \wedge ((v6\_rlvect\_1\ X1) \wedge ((v7\_rlvect\_1\ X1) \wedge ((v8\_rlvect\_1\ X1) \wedge ((v3\_normsp\_0\ X1) \wedge ((v4\_normsp\_0\ X1) \wedge ((v2\_normsp\_1\ X1) \wedge (l1\_normsp\_1\ X1))))))))))) \Rightarrow (\forall X2.\forall X3.((v1\_funct\_1\ X3) \wedge (m1\_subset\_1\ X3\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X1)\ (u1\_struct\_0\ X0))))) \Rightarrow (\forall X4.((v1\_funct\_1\ X4) \wedge (m1\_subset\_1\ X4\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X1)\ (u1\_struct\_0\ X0))))) \Rightarrow (((r3\_nfcont\_1\ X1\ X0\ X3\ X2) \wedge (r3\_nfcont\_1\ X1\ X0\ X4\ X2)) \Rightarrow ((r3\_nfcont\_1\ X1\ X0\ (k6\_vfunct\_1\ (u1\_struct\_0\ X1)\ X0\ X3\ X4)\ X2) \wedge (r3\_nfcont\_1\ X1\ X0\ (k2\_vfunct\_1\ (u1\_struct\_0\ X1)\ X0\ X3\ X4)\ X2))))) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.((\neg v2\_struct\_0\ X2)\wedge((v13\_algstr\_0\ X2)\wedge((v2\_rlvect\_1\ X2)\wedge((v3\_rlvect\_1\ X2)\wedge((v4\_rlvect\_1\ X2)\wedge((v5\_rlvect\_1\ X2)\wedge((v6\_rlvect\_1\ X2)\wedge((v7\_rlvect\_1\ X2)\wedge((v8\_rlvect\_1\ X2)\wedge((v3\_normsp\_0\ X2)\wedge((v4\_normsp\_0\ X2)\wedge((v2\_normsp\_1\ X2)\wedge(l1\_normsp\_1\ X2))))))))))))\Rightarrow(\forall X3.((\neg v2\_struct\_0\ X3)\wedge((v13\_algstr\_0\ X3)\wedge((v2\_rlvect\_1\ X3)\wedge((v3\_rlvect\_1\ X3)\wedge((v4\_rlvect\_1\ X3)\wedge((v5\_rlvect\_1\ X3)\wedge((v6\_rlvect\_1\ X3)\wedge((v7\_rlvect\_1\ X3)\wedge((v8\_rlvect\_1\ X3)\wedge((v3\_normsp\_0\ X3)\wedge((v4\_normsp\_0\ X3)\wedge((v2\_normsp\_1\ X3)\wedge(l1\_normsp\_1\ X3))))))))))))\Rightarrow(\forall X4.((v1\_funct\_1\ X4)\wedge(m1\_subset\_1\ X4\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X2)\ (u1\_struct\_0\ X3)))))\Rightarrow(((r3\_nfcont\_1\ X2\ X3\ X4\ X0)\wedge(r1\_tarski\ X1\ X0))\Rightarrow(r3\_nfcont\_1\ X2\ X3\ X4\ X1)))) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.r1\_tarski\ (k3\_xboole\_0\ X0\ X1)\ X0 \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.k3\_xboole\_0\ X0\ X1 = k3\_xboole\_0\ X1\ X0 \tag{4}$$

Theorem 1

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge((v13\_algstr\_0\ X0)\wedge((v2\_rlvect\_1\ X0)\wedge((v3\_rlvect\_1\ X0)\wedge((v4\_rlvect\_1\ X0)\wedge((v5\_rlvect\_1\ X0)\wedge((v6\_rlvect\_1\ X0)\wedge((v7\_rlvect\_1\ X0)\wedge((v8\_rlvect\_1\ X0)\wedge((v3\_normsp\_0\ X0)\wedge((v4\_normsp\_0\ X0)\wedge((v2\_normsp\_1\ X0)\wedge(l1\_normsp\_1\ X0))))))))))))\Rightarrow(\forall X1.((\neg v2\_struct\_0\ X1)\wedge((v13\_algstr\_0\ X1)\wedge((v2\_rlvect\_1\ X1)\wedge((v3\_rlvect\_1\ X1)\wedge((v4\_rlvect\_1\ X1)\wedge((v5\_rlvect\_1\ X1)\wedge((v6\_rlvect\_1\ X1)\wedge((v7\_rlvect\_1\ X1)\wedge((v8\_rlvect\_1\ X1)\wedge((v3\_normsp\_0\ X1)\wedge((v4\_normsp\_0\ X1)\wedge((v2\_normsp\_1\ X1)\wedge(l1\_normsp\_1\ X1))))))))))))\Rightarrow(\forall X2.\forall X3.\forall X4.((v1\_funct\_1\ X4)\wedge(m1\_subset\_1\ X4\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X1)\ (u1\_struct\_0\ X0)))))\Rightarrow(\forall X5.((v1\_funct\_1\ X5)\wedge(m1\_subset\_1\ X5\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X1)\ (u1\_struct\_0\ X0)))))\Rightarrow(((r3\_nfcont\_1\ X1\ X0\ X4\ X2)\wedge(r3\_nfcont\_1\ X1\ X0\ X5\ X3))\Rightarrow((r3\_nfcont\_1\ X1\ X0\ (k6\_vfunct\_1\ (u1\_struct\_0\ X1)\ X0\ X4\ X5)\ (k3\_xboole\_0\ X2\ X3))\wedge(r3\_nfcont\_1\ X1\ X0\ (k2\_vfunct\_1\ (u1\_struct\_0\ X1)\ X0\ X4\ X5)\ (k3\_xboole\_0\ X2\ X3)))))))$$