t2_bhsp_1 (TMQeHWn-ngSNQRiQ1DNy7ENZCLnjejAZG5xi)

October 27, 2020

Let $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v13\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v6\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v7\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v8\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2\_bhsp\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1\_bhsp\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2\_bhsp\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k7\_real\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $l1\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1\_bhsp\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $l2\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_numbers : \iota$ be given. Let $k6\_numbers : \iota$ be given. Let $k4\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1\_xxreal\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k8\_real\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(((v2\_rlvect\_1\ X0) \wedge (l1\_algstr\_0\ X0)) \wedge ((m1\_subset\_1\ X1\ (u1\_struct\_0\ X0)) \wedge (m1\_subset\_1\ X2\ (u1\_struct\_0\ X0)))) \Rightarrow (k3\_rlvect\_1\ X0\ X1\ X2 = k1\_algstr\_0\ X0\ X1\ X2) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge ((v13\_algstr\_0\ X0) \wedge ((v2\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v3\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v4\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v5\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v6\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v7\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v8\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v2\_bhsp\_1\ X0) \wedge (l1\_bhsp\_1\ X0))))))))))) \wedge ((m1\_subset\_1\ X1\ (u1\_struct\_0\ X0)) \wedge (m1\_subset\_1\ X2\ (u1\_struct\_0\ X0)))) \Rightarrow (k2\_bhsp\_1\ X0\ X1\ X2 = k1\_bhsp\_1\ X0\ X1\ X2) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l2\_algstr\_0\ X0) \Rightarrow ((l2\_struct\_0\ X0) \wedge (l1\_algstr\_0\ X0)) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1\_rlvect\_1\ X0) \Rightarrow (l2\_algstr\_0\ X0) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1\_bhsp\_1\ X0) \Rightarrow (l1\_rlvect\_1\ X0) \tag{5}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(((v2\_rlvect\_1\ X0) \wedge (l1\_algstr\_0\ X0)) \wedge ((m1\_subset\_1\ X1\ (u1\_struct\_0\ X0)) \wedge (m1\_subset\_1\ X2\ (u1\_struct\_0\ X0)))) \Rightarrow (m1\_subset\_1\ (k3\_rlvect\_1\ X0\ X1\ X2)\ (u1\_struct\_0\ X0)) \tag{6}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge ((v13\_algstr\_0\ X0) \wedge ((v2\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v3\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v4\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v5\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v6\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v7\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v8\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v2\_bhsp\_1\ X0) \wedge (l1\_bhsp\_1\ X0))))))))))) \wedge ((m1\_subset\_1\ X1\ (u1\_struct\_0\ X0)) \wedge (m1\_subset\_1\ X2\ (u1\_struct\_0\ X0)))) \Rightarrow (m1\_subset\_1\ (k2\_bhsp\_1\ X0\ X1\ X2)\ k1\_numbers) \tag{7}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge (l1\_bhsp\_1\ X0)) \Rightarrow ((v2\_bhsp\_1\ X0) \Leftrightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1\_subset\_1\ X3\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (\forall X4.(m1\_subset\_1\ X4\ k1\_numbers) \Rightarrow (((k1\_bhsp\_1\ X0\ X1\ X1 = k6\_numbers) \Rightarrow (X1 = k4\_struct\_0\ X0)) \wedge (((X1 = k4\_struct\_0\ X0) \Rightarrow (k1\_bhsp\_1\ X0\ X1\ X1 = k6\_numbers)) \wedge ((r1\_xxreal\_0\ k6\_numbers\ (k1\_bhsp\_1\ X0\ X1\ X1)) \wedge ((k1\_bhsp\_1\ X0\ X1\ X2 = k1\_bhsp\_1\ X0\ X2\ X1) \wedge ((k1\_bhsp\_1\ X0\ (k1\_algstr\_0\ X0\ X1\ X2)\ X3 = k7\_real\_1\ (k1\_bhsp\_1\ X0\ X1\ X3)\ (k1\_bhsp\_1\ X0\ X2\ X3)) \wedge (k1\_bhsp\_1\ X0\ (k1\_rlvect\_1\ X0\ X1\ X4)\ X2 = k8\_real\_1\ X4\ (k1\_bhsp\_1\ X0\ X1\ X2)))))))))))) \tag{8}$$

Theorem 1

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge ((v13\_algstr\_0\ X0) \wedge ((v2\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v3\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v4\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v5\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v6\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v7\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v8\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v2\_bhsp\_1\ X0) \wedge (l1\_bhsp\_1\ X0))))))))))) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1\_subset\_1\ X3\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (k2\_bhsp\_1\ X0\ X1\ (k3\_rlvect\_1\ X0\ X2\ X3) = k7\_real\_1\ (k2\_bhsp\_1\ X0\ X1\ X2)\ (k2\_bhsp\_1\ X0\ X1\ X3)))))$$