t37_semi_af1 (TMGv77e7n63ga9DK5UKanAcnKQh5q52uN6a)

October 27, 2020

Let $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_semi\_af1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1\_analoaf : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r2\_semi\_af1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1\_semi\_af1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r2\_analoaf : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge ((v1\_semi\_af1\ X0) \wedge (l1\_analoaf\ X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1\_subset\_1\ X3\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (\forall X4.(m1\_subset\_1\ X4\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow ((r2\_analoaf\ X0\ X1\ X2\ X3\ X4) \Rightarrow ((r2\_analoaf\ X0\ X2\ X1\ X3\ X4) \wedge ((r2\_analoaf\ X0\ X1\ X2\ X4\ X3) \wedge ((r2\_analoaf\ X0\ X2\ X1\ X4\ X3) \wedge ((r2\_analoaf\ X0\ X3\ X4\ X1\ X2) \wedge ((r2\_analoaf\ X0\ X4\ X3\ X1\ X2) \wedge ((r2\_analoaf\ X0\ X3\ X4\ X2\ X1) \wedge (r2\_analoaf\ X0\ X4\ X3\ X2\ X1)))))))))))) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge ((v1\_semi\_af1\ X0) \wedge (l1\_analoaf\ X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1\_subset\_1\ X3\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (\forall X4.(m1\_subset\_1\ X4\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (\neg(\neg r1\_semi\_af1\ X0\ X1\ X2\ X3) \wedge ((r2\_analoaf\ X0\ X1\ X2\ X3\ X4) \wedge (r1\_semi\_af1\ X0\ X1\ X2\ X4))))))) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge ((v1\_semi\_af1\ X0) \wedge (l1\_analoaf\ X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1\_subset\_1\ X3\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow ((r1\_semi\_af1\ X0\ X1\ X2\ X3) \Rightarrow ((r1\_semi\_af1\ X0\ X1\ X3\ X2) \wedge ((r1\_semi\_af1\ X0\ X2\ X1\ X3) \wedge ((r1\_semi\_af1\ X0\ X2\ X3\ X1) \wedge ((r1\_semi\_af1\ X0\ X3\ X1\ X2) \wedge (r1\_semi\_af1\ X0\ X3\ X2\ X1)))))))))) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge((v1\_semi\_af1\ X0)\wedge(l1\_analoaf\ X0)))\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (u1\_struct\_0\ X0))\Rightarrow(\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (u1\_struct\_0\ X0))\Rightarrow(\forall X3.(m1\_subset\_1\ X3\ (u1\_struct\_0\ X0))\Rightarrow(\forall X4.(m1\_subset\_1\ X4\ (u1\_struct\_0\ X0))\Rightarrow((r2\_semi\_af1\ X0\ X1\ X2\ X3\ X4)\Leftrightarrow((\neg r1\_semi\_af1\ X0\ X1\ X2\ X3)\wedge((r2\_analoaf\ X0\ X1\ X2\ X3\ X4)\wedge(r2\_analoaf\ X0\ X1\ X3\ X2\ X4)))))))) \tag{4}$$

Theorem 1

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge((v1\_semi\_af1\ X0)\wedge(l1\_analoaf\ X0)))\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (u1\_struct\_0\ X0))\Rightarrow(\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (u1\_struct\_0\ X0))\Rightarrow(\forall X3.(m1\_subset\_1\ X3\ (u1\_struct\_0\ X0))\Rightarrow(\forall X4.(m1\_subset\_1\ X4\ (u1\_struct\_0\ X0))\Rightarrow((r2\_semi\_af1\ X0\ X1\ X2\ X3\ X4)\Rightarrow((\neg r1\_semi\_af1\ X0\ X1\ X2\ X3)\wedge((\neg r1\_semi\_af1\ X0\ X2\ X1\ X4)\wedge((\neg r1\_semi\_af1\ X0\ X3\ X4\ X1)\wedge(\neg r1\_semi\_af1\ X0\ X4\ X3\ X2)))))))))$$