t3_groeb_3 (TMdn4fTZCeAbxxbdRoQHXHnLAwA4LQRAPF9)

October 27, 2020

Let $v3\_ordinal1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_partfun1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k15\_pre\_poly : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1\_relat\_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4\_relat\_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v8\_relat\_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1\_relat\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4\_relat\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_funct\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4\_valued\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2\_pre\_poly : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1\_termord : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r2\_termord : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r6\_pboole : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.(v3\_ordinal1\ X0) \Rightarrow (\forall X1.((v1\_partfun1\ X1\ (k15\_pre\_poly\ X0)) \wedge ((v1\_relat\_2\ X1) \wedge ((v4\_relat\_2\ X1) \wedge ((v8\_relat\_2\ X1) \wedge (m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (k15\_pre\_poly\ X0)\ (k15\_pre\_poly\ X0)))))))) \Rightarrow (\forall X2.((v1\_relat\_1\ X2) \wedge ((v4\_relat\_1\ X2\ X0) \wedge ((v1\_funct\_1\ X2) \wedge ((v1\_partfun1\ X2\ X0) \wedge ((v4\_valued\_0\ X2) \wedge (v2\_pre\_poly\ X2)))))) \Rightarrow (\forall X3.((v1\_relat\_1\ X3) \wedge ((v4\_relat\_1\ X3\ X0) \wedge ((v1\_funct\_1\ X3) \wedge ((v1\_partfun1\ X3\ X0) \wedge ((v4\_valued\_0\ X3) \wedge (v2\_pre\_poly\ X3)))))) \Rightarrow (\forall X4.((v1\_relat\_1\ X4) \wedge ((v4\_relat\_1\ X4\ X0) \wedge ((v1\_funct\_1\ X4) \wedge ((v1\_partfun1\ X4\ X0) \wedge ((v4\_valued\_0\ X4) \wedge (v2\_pre\_poly\ X4)))))) \Rightarrow (((r1\_termord\ X0\ X1\ X2\ X3) \wedge (r1\_termord\ X0\ X1\ X3\ X4)) \Rightarrow (r1\_termord\ X0\ X1\ X2\ X4)))))) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(((v1\_relat\_1\ X1) \wedge ((v4\_relat\_1\ X1\ X0) \wedge ((v1\_funct\_1\ X1) \wedge (v1\_partfun1\ X1\ X0)))) \wedge ((v1\_relat\_1\ X2) \wedge ((v4\_relat\_1\ X2\ X0) \wedge ((v1\_funct\_1\ X2) \wedge (v1\_partfun1\ X2\ X0))))) \Rightarrow ((r6\_pboole\ X0\ X1\ X2) \Leftrightarrow (X1 = X2)) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v3\_ordinal1\ X0)\Rightarrow(\forall X1.((v1\_partfun1\ X1\ (k15\_pre\_poly\ X0))\wedge((v1\_relat\_2\ X1)\wedge((v4\_relat\_2\ X1)\wedge((v8\_relat\_2\ X1)\wedge(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (k15\_pre\_poly\ X0)\ (k15\_pre\_poly\ X0))))))))\Rightarrow(\forall X2.((v1\_relat\_1\ X2)\wedge((v4\_relat\_1\ X2\ X0)\wedge((v1\_funct\_1\ X2)\wedge((v1\_partfun1\ X2\ X0)\wedge((v4\_valued\_0\ X2)\wedge(v2\_pre\_poly\ X2))))))\Rightarrow(\forall X3.((v1\_relat\_1\ X3)\wedge((v4\_relat\_1\ X3\ X0)\wedge((v1\_funct\_1\ X3)\wedge((v1\_partfun1\ X3\ X0)\wedge((v4\_valued\_0\ X3)\wedge(v2\_pre\_poly\ X3))))))\Rightarrow(((r1\_termord\ X0\ X1\ X2\ X3)\wedge(r1\_termord\ X0\ X1\ X3\ X2))\Rightarrow(r6\_pboole\ X0\ X2\ X3)))) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v3\_ordinal1\ X0)\Rightarrow(\forall X1.((v1\_partfun1\ X1\ (k15\_pre\_poly\ X0))\wedge((v1\_relat\_2\ X1)\wedge((v4\_relat\_2\ X1)\wedge((v8\_relat\_2\ X1)\wedge(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (k15\_pre\_poly\ X0)\ (k15\_pre\_poly\ X0))))))))\Rightarrow(\forall X2.((v1\_relat\_1\ X2)\wedge((v4\_relat\_1\ X2\ X0)\wedge((v1\_funct\_1\ X2)\wedge((v1\_partfun1\ X2\ X0)\wedge((v4\_valued\_0\ X2)\wedge(v2\_pre\_poly\ X2))))))\Rightarrow(\forall X3.((v1\_relat\_1\ X3)\wedge((v4\_relat\_1\ X3\ X0)\wedge((v1\_funct\_1\ X3)\wedge((v1\_partfun1\ X3\ X0)\wedge((v4\_valued\_0\ X3)\wedge(v2\_pre\_poly\ X3))))))\Rightarrow((r2\_termord\ X0\ X1\ X2\ X3)\Leftrightarrow((r1\_termord\ X0\ X1\ X2\ X3)\wedge(X2\neq X3)))) \tag{4}$$

Theorem 1

$$\forall X0.(v3\_ordinal1\ X0)\Rightarrow(\forall X1.((v1\_partfun1\ X1\ (k15\_pre\_poly\ X0))\wedge((v1\_relat\_2\ X1)\wedge((v4\_relat\_2\ X1)\wedge((v8\_relat\_2\ X1)\wedge(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (k15\_pre\_poly\ X0)\ (k15\_pre\_poly\ X0))))))))\Rightarrow(\forall X2.((v1\_relat\_1\ X2)\wedge((v4\_relat\_1\ X2\ X0)\wedge((v1\_funct\_1\ X2)\wedge((v1\_partfun1\ X2\ X0)\wedge((v4\_valued\_0\ X2)\wedge(v2\_pre\_poly\ X2))))))\Rightarrow(\forall X3.((v1\_relat\_1\ X3)\wedge((v4\_relat\_1\ X3\ X0)\wedge((v1\_funct\_1\ X3)\wedge((v1\_partfun1\ X3\ X0)\wedge((v4\_valued\_0\ X3)\wedge(v2\_pre\_poly\ X3))))))\Rightarrow(\forall X4.((v1\_relat\_1\ X4)\wedge((v4\_relat\_1\ X4\ X0)\wedge((v1\_funct\_1\ X4)\wedge((v1\_partfun1\ X4\ X0)\wedge((v4\_valued\_0\ X4)\wedge(v2\_pre\_poly\ X4))))))\Rightarrow(((r1\_termord\ X0\ X1\ X2\ X3)\wedge(r2\_termord\ X0\ X1\ X3\ X4))\Rightarrow(r2\_termord\ X0\ X1\ X2\ X4))))))$$