t40_termord (TMHqi-itz9pAYZMiWon4pYVKc1dWhgNuqSdR)

October 27, 2020

Let $v3\_ordinal1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_partfun1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k15\_pre\_poly : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1\_relat\_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4\_relat\_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v6\_relat\_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v8\_relat\_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v7\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v13\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_funct\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_funct\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1\_polynom1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_relat\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4\_relat\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4\_valued\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2\_pre\_poly : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2\_polynom1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3\_termord : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3\_polynom1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6\_termord : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.(v3\_ordinal1\ X0) \Rightarrow (\forall X1.((v1\_partfun1\ X1\ (k15\_pre\_poly\ X0)) \wedge ((v1\_relat\_2\ X1) \wedge ((v4\_relat\_2\ X1) \wedge ((v6\_relat\_2\ X1) \wedge ((v8\_relat\_2\ X1) \wedge (m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (k15\_pre\_poly\ X0)\ (k15\_pre\_poly\ X0))))))))) \Rightarrow (\forall X2.((\neg v7\_struct\_0\ X2) \wedge ((v13\_algstr\_0\ X2) \wedge ((v3\_rlvect\_1\ X2) \wedge ((v4\_rlvect\_1\ X2) \wedge (l2\_algstr\_0\ X2)))))) \Rightarrow (\forall X3.((v1\_funct\_1\ X3) \wedge ((v1\_funct\_2\ X3\ (k15\_pre\_poly\ X0)\ (u1\_struct\_0\ X2)) \wedge ((v1\_polynom1\ X3\ (k15\_pre\_poly\ X0)\ X2) \wedge (m1\_subset\_1\ X3\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (k15\_pre\_poly\ X0)\ (u1\_struct\_0\ X2))))))) \Rightarrow (\forall X4.((v1\_relat\_1\ X4) \wedge ((v4\_relat\_1\ X4\ X0) \wedge ((v1\_funct\_1\ X4) \wedge ((v1\_partfun1\ X4\ X0) \wedge ((v4\_valued\_0\ X4) \wedge (v2\_pre\_poly\ X4)))))) \Rightarrow ((X4 \neq k3\_termord\ X0\ X1\ X2\ X3) \Rightarrow (k3\_polynom1\ X0\ X2\ (k6\_termord\ X0\ X1\ X2\ X3)\ X4 = k3\_polynom1\ X0\ X2\ X3\ X4)))))) \tag{1}$$

Theorem 1

$$\forall X0.(v3\_ordinal1\ X0)\Rightarrow(\forall X1.((v1\_partfun1\ X1\ (k15\_pre\_poly\ X0))\wedge((v1\_relat\_2\ X1)\wedge((v4\_relat\_2\ X1)\wedge((v6\_relat\_2\ X1)\wedge((v8\_relat\_2\ X1)\wedge(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (k15\_pre\_poly\ X0)\ (k15\_pre\_poly\ X0))))))))))\Rightarrow(\forall X2.((\neg v7\_struct\_0\ X2)\wedge((v13\_algstr\_0\ X2)\wedge((v3\_rlvect\_1\ X2)\wedge((v4\_rlvect\_1\ X2)\wedge(l2\_algstr\_0\ X2)))))\Rightarrow(\forall X3.((v1\_funct\_1\ X3)\wedge((v1\_funct\_2\ X3\ (k15\_pre\_poly\ X0)\ (u1\_struct\_0\ X2))\wedge((v1\_polynom1\ X3\ (k15\_pre\_poly\ X0)\ X2)\wedge(m1\_subset\_1\ X3\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (k15\_pre\_poly\ X0)\ (u1\_struct\_0\ X2)))))))\Rightarrow(\forall X4.((v1\_relat\_1\ X4)\wedge((v4\_relat\_1\ X4\ X0)\wedge((v1\_funct\_1\ X4)\wedge((v1\_partfun1\ X4\ X0)\wedge((v4\_valued\_0\ X4)\wedge(v2\_pre\_poly\ X4)))))\Rightarrow((X4\in k2\_polynom1\ (k15\_pre\_poly\ X0)\ X2\ X3)\Rightarrow((X4=k3\_termord\ X0\ X1\ X2\ X3)\vee(k3\_polynom1\ X0\ X2\ (k6\_termord\ X0\ X1\ X2\ X3)\ X4=k3\_polynom1\ X0\ X2\ X3\ X4)))))))$$